

# Mobilier et Équipement Industriel

**bott**

Espaces de travail  
Efficients



Gamme complète

Solutions pour  
projets

# SOMMAIRE

Durabilité	4 – 5
Présence globale, service locale	6 – 7
Fabriqué en Europe	8 – 9
Notre promesse client	10 – 11
Le partenaire pour vos projets	12 – 15
Nos gammes de produits	16 – 17
Accessoires	18 – 19
Coloris standards	20 – 21
Couleurs personnalisées	22 – 23
cubio - Notre solution premiumn	24 - 27
cubio - Postes de travaux	28 - 29
cubio - Armoires à tiroirs	30 – 51
cubio - Rangement mobile	52 – 67
cubio - Armoires à porte	68 – 85
cubio - Etabliss	86 – 125
cubio - Accessoires	126 – 157
perfo - Le système originel	158 – 203
CNC - Rangement pour machines-outils	204 – 221
verso- Notre solution pour les usages courantsn	222 - 225
verso - Postes de travail	226 - 227
verso - Armoires à tiroirs	228 – 241
verso - Rangement mobile	242 – 251
verso - Armoires à portes	252 – 267
verso - Etablis	268 – 287
verso - Accessoires	288 – 297
Equipement spécialisé	298 – 309
Coffres	310 – 313
Sièges	314 – 319



## Boostez votre efficacité - choisissez bott

Merci de penser à bott pour équiper et aménager vos ateliers ainsi que vos espaces de travail.

Notre forte expérience dans l'organisation des espaces de travail montre que les investissements dans des équipements et solutions modernes adaptés se traduisent toujours par une plus grande efficacité et une productivité accrue dans le long terme.

Notre engagement est de fournir un excellent service client, soyez certain que l'ensemble de nos produits et services vous accompagneront vers le succès.

Notre offre va bien au-delà de la simple fourniture de produits, nous concevons, fabriquons et installons régulièrement des solutions adaptées aux besoins de nos clients. Notre équipe d'experts en gestion de projets se rendra sur votre site pour concevoir avec vous la solution qui répondra le mieux à vos attentes.

**Choisir une solution bott pour gagner en efficacité.**

Pour nous contacter :

Tel. : 01 45 91 88 28 - Email : [contact@bott.fr](mailto:contact@bott.fr)

# Durabilité



Impact positif

Solutions à long terme



## Travailler plus intelligemment pour un monde en mutation

Notre mission est de créer des espaces de travail efficaces et productifs en utilisant les meilleurs matériaux, les meilleures technologies et les meilleures méthodes disponibles, de manière innovante et responsable, afin d'avoir un impact positif sur les personnes et sur l'environnement.

Nos produits haute performance sont à la fois durables et modulaires, vous offrant ainsi un espace de travail évolutif qui peut être étendu ou modifié à tout moment.

En tant qu'entreprise, nous adoptons une approche proactive afin de réduire notre impact environnemental et nous nous engageons à protéger nos ressources naturelles. Nous avons réalisé d'importants investissements dans les technologies vertes sur tous nos sites du Royaume-Uni,

notamment dans les véhicules électriques de la société, dans la récupération de l'eau de pluie, dans l'efficacité énergétique, dans l'éclairage intelligent et dans l'énergie solaire. Bott Ltd est certifiée et répond aux exigences de la norme de gestion environnementale internationalement reconnue ISO 14001:2015 par NQA.

Notre site de production britannique situé à Bude, en Cornouailles, constitue l'un des plus grands employeurs de la région, et nous sommes fiers de maintenir un impact positif sur la communauté locale grâce à de nombreuses initiatives de soutien.

**Choisissez bott pour des solutions résistantes et durables.**

# Présence mondiale, service local



Le Groupe Bott



## Un partenaire de confiance

Le Groupe Bott a été créé il y a 90 ans et est présent en France à travers sa filiale depuis 1977.

A l'écoute de nos clients, nous avons su développer des solutions durables pour gagner en efficacité.

Avec 3 sites de production situés en Europe et un réseau de vente intégré, nous sommes capables de proposer nos produits et nos solutions à des clients du monde entier.

En tant que partenaire de nombreux grands noms de l'industrie, nous sommes bien préparés pour répondre à vos besoins d'aménagement de vos ateliers et de vos espaces de travail.

**Choisir bott c'est bénéficier d'un savoir-faire reconnu mondialement.**

Fabriqué en Europe



Qualité



## Fournir de la valeur pour nos clients

En tant qu'acteur mondial de longue date, nous proposons des produits, des services et des solutions de haute qualité avec un excellent rapport prix/performance, permettant une expérience client unique. Nous combinons des produits avec des services innovants en intégrant de nouvelles technologies pour répondre toujours au mieux aux attentes de nos clients.

Nous appliquons le LEAN management dans nos processus de fabrication et nous avons investi massivement dans la flexibilité de notre outil de production. En outre, nous utilisons des matériaux de qualité supérieure et nos produits sont soumis à un programme de tests et de validation très rigoureux.

Nous avons également une approche proactive en matière de protection de l'environnement. Nous investissons régulièrement dans les technologies vertes telles que les véhicules de société électriques, un système de collecte et de traitement des eaux de pluie, des générateurs d'énergie solaire ou bien un système de recyclage complet du flux de nos déchets.

**Choisissez bott pour une qualité fiable.**

# Notre promesse client



Solutions pour  
le long terme



## Conçu pour performer, conçu pour durer


Le succès de bott repose sur le dépassement des attentes des clients.

Avant la mise en vente d'un produit, il subit un régime d'essais rigoureux allant de la pulvérisation d'eau salée à des tests de charge et d'usure, ce qui signifie que vous pouvez être certain que le produit est adapté à son usage et qu'il sera fiable à 100%.

Les produits bott ont des capacités exceptionnellement élevées, comme des tiroirs qui s'ouvrent à 100% avec une capacité de charge pouvant aller jusqu'à 200 Kg, des établis pouvant supporter jusqu'à 1 tonne de charge. Tous nos produits sont garantis pendant 3 ans.

**Choisir bott c'est investir dans des produits de haute qualité pour le long terme.**

# Le partenaire pour vos projets



Consultation

Développement



## Vos idées deviennent réalité

Avec de nombreuses années d'expérience dans différents secteurs d'activité, l'équipe gestion de projets de bott se rendra sur votre site pour mieux connaître votre entreprise, découvrir votre environnement et pour bien comprendre vos exigences ainsi que vos attentes concernant votre projet.

C'est en travaillant ensemble que nous pourrons trouver la meilleure solution.

Nous réaliserons une proposition sur mesure à l'aide d'un logiciel afin que vous puissiez visualiser votre solution complète en 3D, donnant une idée claire et précise du projet.

Avec une offre de produits très large et la maîtrise de nos processus de fabrication, nous pouvons transformer vos idées en réalité.

**Choisissez bott pour avoir une solution vraiment sur mesure.**

# Le partenaire pour vos projets



Livraison

Installation



## Un service de montage pour votre sérénité

bott est également en mesure de fournir, sur demande, un service de montage. Nous pourrions installer votre solution ou vos produits conformément à vos attentes (merci de nous consulter pour cela).

Vous pouvez être certain que depuis votre consultation jusqu'à l'installation de votre solution, nous nous engageons à vous fournir un service fiable, professionnel et de qualité.

**Choisissez bott pour une tranquillité d'esprit.**

# Nos gammes modulaires



Gamme complète

Flexible et adaptable



## Rangement pour les espaces de travail

En écoutant les besoins de nos clients, nous avons développé une gamme vraiment complète de rangement qui couvre des besoins très larges. Nos concepteurs se concentrent sur les fonctionnalités utiles des produits en utilisant des matériaux adaptés, avec un design modern.

De nature modulaire, nos gammes offrent des performances élevées sur le long terme, garantissant que votre solution sur mesure peut être modifiée dans le futur. Armoires à tiroirs, établis et armoires de rangement sont disponibles dans une diversité de tailles, de couleurs et de configurations, ainsi qu'une large variété d'accessoires pour créer votre solution vraiment personnalisée.

cubio - Solution premium

- perfo - Rangement de petites pièces
- CNC - Rangement des outils CNC
- verso - Solution pour les besoins courants

# Accessoires



Organisation efficace



## Des accessoires pour tous les besoins

Nous proposons une large gamme d'accessoires vous garantissant que votre équipement sera efficace à 100%.

Les informations complémentaires sur ces produits, les données techniques, les dimensions, les références ainsi que les prix sont disponibles sur notre catalogue digital. Pour vous connecter en ligne, utilisez le QR code correspondant, puis filtrez par produit ou par catégorie.

**Choisissez bott pour une organisation efficace.**

- Tiroirs intérieurs
- Séparateurs pour tiroirs
- Tablettes pour armoire & habillages de fond
- Plans de travail & dessus à rebords
- Panneaux arrière pour établis
- Plinthes, socles de manutention
- Système cadre portique

# Coloris standards



Finition peinture poudre époxy



Option de couleurs  
pour bott cubio

## Coloris de qualité et durables

Nos produits sont intelligemment finis avec un revêtement peinture poudre époxy de haute qualité grâce à notre chaîne de peinture de dernière génération. Cette finition offre une protection durable des produits contre l'usure et les dommages.

Pour répondre à la demande du marché, nous proposons désormais un nouveau coloris standard « tout gris anthracite » pour la gamme cubio uniquement, offrant un aspect moderne et adapté à tout environnement de travail.

**Choisissez bott pour des solutions intelligentes et durables.**

- Nos coloris standards sont gris clair (RAL 3035) pour les caissons et ossatures et gris anthracite (RAL 7016) pour les façades/portes/dessous et dessus de caissons. Vous pouvez cependant choisir parmi les autres coloris proposés en option et sans supplément de prix.
- Pour faire votre choix référez-vous à la table des couleurs en bas de page, remplacez le suffixe à deux chiffres (normalement .19) par celui correspondant au coloris souhaité
- Nos armoires de sûreté sont en finition jaune (RAL 1023).

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

# Couleurs personnalisées



Capacités de  
production flexibles



## Adaptez votre environnement de travail

Si vous cherchez à renforcer votre image de marque ou si vous souhaitez tout simplement compléter votre mobilier d'atelier, de garage voire de bureau, pourquoi ne pas personnaliser votre environnement en mettant une touche de couleur ?

En complément de nos 5 coloris standards, nous avons la possibilité sur demande, de fabriquer nos produits dans une couleur spéciale. Pour des environnements demandant un haut niveau d'hygiène, comme les hôpitaux, les écoles, l'industrie alimentaire, un revêtement anti-bactéries est possible sur demande.

Pour les environnements industriels ou l'électricité statique peut être un problème en particulier pour les composants sensibles, un revêtement antistatique est également possible sur demande. Quelque que soit votre besoin, nous pourrions réaliser une finition de peinture adaptée.

**Choisissez bott pour créer votre environnement de travail dont vous serez fier.**

development >>>  
visualisation

inception  
to completion

characteristic  
evaluation

mechanical  
destructive





testing

non-destructive testing

results interpretation

design enhancement

modern engineering

Light weight high strength advanced joining technology

# cubio - Notre solution premium



Fiabilité maximale

Ultra résistant



## Durable & fiable

De conception ergonomique, bott cubio est notre système de rangement premium pour les applications les plus exigeantes. Cette gamme répondra à tous vos besoins, totalement modulaire et évolutive au fil du temps, idéale pour vos projets d'aménagement d'atelier ou d'espaces de travail. Des armoires à tiroirs, des armoires à portes, des établis et des postes de travail ainsi que de nombreux accessoires complètent cette gamme unique.

**Choisissez bott cubio pour des applications exigeantes.**

- Disponible dans de nombreuses dimensions
- Version fixe ou mobile
- Tiroirs et tablettes d'une capacité de charge de 75 Kg à 200 Kg
- Système de blocage des tiroirs
- Glissières à roulements de haute qualité, extension à 100%
- Gamme très complète d'accessoires

## cubio | Armoires à tiroirs Modules préconfigurés

### cubio Modules préconfigurés

- Kits composés de meubles cubio
- Capacité de charge par armoire 1 tonne
- Caisson mural à porte relevable, les armoires à portes battantes possèdent un habillage intérieur perfo
- Capacité de charge par tiroir 75 Kg, ouverture à 100% avec système de blocage
- Armoires à tiroirs roulantes tiroirs avec loquet de sécurité, charge admissible 50 Kg.
- Tablettes en acier galvanisé, charge 100 Kg
- Plan de travail robuste d'épaisseur 40 mm
- Panneau arrière perfo pour l'accrochage d'outils



A

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Composition	Lino
					Référence
A	3550	565	2000	2 armoires à 4 tablettes L800 x P525 x H2000 3 caissons muraux L650 x P325 x H600 1 armoire 6 tiroirs L650 x P525 x H900 1 armoire 3 tiroirs / porte L650 x P525 x H900 1 armoire roulante 5 tiroirs L525 x P525 x H885 3 plans de travail ép 40 mm L650 x P525 3 panneaux perfo L650 x H457 1 support arrière	45010003.19V

## cubio Modules préconfigurés



B



C

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Composition	Lino
					Référence
B	2100	565	2000	1 armoire à 4 tablettes L800 x P525 x H2000 2 caissons muraux L650 x P325 x H600 1 armoire 6 tiroirs L650 x P525 x H900 1 armoire 3 tiroirs / porte L650 x P525 x H900 1 plan de travail ép 40 mm L1300 x P525 1 panneau perfo L1300 x H457 1 support arrière	45010001.19V
C	2400	565	2000	1 armoire à 2 tablettes L800 x P525 x H900 3 caissons muraux L800 x P325 x H600 1 armoire 6 tiroirs L800 x P525 x H900 1 armoire 3 tiroirs / porte L800 x P525 x H900 3 plans de travail ép 40 mm L800 x P525 3 panneaux perfo L800 x H457 1 support arrière	45010002.19V

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

# cubio - Armoires à tiroirs





## Caisson Robuste

Les caissons bott cubio possèdent des équerres de renfort pour une meilleure rigidité. Charge admissible jusqu'à 1,5 tonne. Large choix, différentes dimensions.

## Tiroirs à Grande Capacité

Tiroirs disponibles en standard charges 75 Kg. Montés sur roulements avec une extension télescopique à 100 % (ouverture totale). Tiroirs pour charges lourdes de 200 Kg disponibles en option. Corps du tiroir en acier galvanisé. Nombreux accessoires pour optimiser le rangement dans les tiroirs.

## Blocage & Verrouillage des Tiroirs

Toutes les armoires sont équipées d'un système de blocage des tiroirs, un seul tiroir peut s'ouvrir à la fois. Pour tous les modèles, fermeture centrale et système passe partout en option.

## Plans de Travail Pratiques

En option, dessus bois multiplis hêtre ou Lino gris d'épaisseur 40 mm pour toutes les armoires bott cubio. Dessus 4 rebords avec revêtement vinyl structuré pour éviter la chute des outils, également disponible.

## Large Gamme d'Accessoires

Socles de manutention permettant de déplacer facilement une armoire lourdement chargée, tablettes extensibles, séparateurs pour tiroirs, bloc cuvettes, tapis, etc.

Afin de garantir une stabilité maximale, toutes les armoires cubio doivent être fixées au sol à l'aide de vis

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 525 mm

Hauteur 250mm

Hauteur 400mm



A



B



C

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm
		Référence	Référence
A	1x 150	40010001.19V	40018001.19V
B	2x 150	40010005.19V	40018005.19V
C	2x 75, 1x 150	40010106.19V	40018127.19V



## Hauteur 600mm



D



E



F

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm
		Référence	Référence
D	porte H 500, 1x tablette	40010095.19V	40018110.19V
E	2x 75, 1x 150, 1x 200	40010112.19V	40018017.19V
F	2x 75, 2x 100, 1x 150	40010015.19V	40018131.19V

## Hauteur 700mm



G



H



I

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm
		Référence	Référence
G	1x75, 1x 100, / porte H 400	40010017.19V	40018021.19V
H	1x 100, 2x 150, 1x 200	40010021.19V	40018025.19V
I	3x 100, 2x 150	40010127.19V	40018138.19V

Séparateurs

Voir page 128

<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>	<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>
RAL 7035-Gris clair	.19	.16	.77
	.11	.24	RAL 7016-Gris anthracite
	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 525 mm

### Hauteur 800mm



J



K



L

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm
		Référence	Référence
J	1x 100, 1x 175 / porte H 400	40010023.19V	40018031.19V
K	1x 100, 2x 150, 1x 200	40010021.19V	40018025.19V
L	3x 100, 2x 150	40010127.19V	40018138.19V

### Hauteur 900mm



M



N



O

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm
		Référence	Référence
M	1x 100, 1x 125, 1x 150 / porte H 400	40010033.19V	40018043.19V
N	3x 100, 2x 150, 1x 200	40010039.19V	40018049.19V
O	5x 100, 2x 150	40010041.19V	40018051.19V

## Hauteur 1000mm



P



Q



R

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm
		Référence	Référence
P	2x 100, 1x 125, 1x 150 / porte H 400	40010043.19V	40018055.19V
Q	2x 100, 2x 150, 2x 200	40010047.19V	40018059.19V
R	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	40010051.19V	40018061.19V

## Hauteur 1200mm



S



T



U

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm
		Référence	Référence
S	4x 100, 2x 200, 1x 300	40010119.19V	40018067.19V
T	2x 75, 1x 100, 3x 150, 2x 200	40010121.19V	40018069.19V
U	8x 100, 2x 150	40010123.19V	40018073.19V

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

### Caisson et ossature

RAL 7016-Gris anthracite

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .77

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 650 mm

Hauteur 250mm

Hauteur 400mm



A



B



C

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
A	1x 150	40011035.19V	40019001.19V	40027092.19V
B	2x 150	40011037.19V	40019005.19V	40027108.19V
C	3x 100	40011068.19V	40019009.19V	40027096.19V

Hauteur 600mm



D



E



F

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
D	porte H 500, 1x tablette	40011060.19V	40019118.19V	40027098.19V
E	2x 75, 1x 150, 1x 200	40011040.19V	40019015.19V	40027100.19V
F	2x 75, 2x 100, 1x 150	40011061.19V	40019152.19V	40027102.19V

## Hauteur 700mm



G



H



I

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
G	1x75, 1x 100 / porte H 400	40011041.19V	40019021.19V	40027001.19V
H	1x 100, 2x 150, 1x 200	40011062.19V	40019025.19V	40027005.19V
I	2x75, 1x 100, 1x 150, 1x 200	40011042.19V	40019027.19V	40027007.19V

## Hauteur 800mm



J



K



L

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
J	1x 100, 1x 175 / porte H 400	40011044.19V	40019031.19V	40027011.19V
K	2x 100, 2x 150, 1x 200	40011046.19V	40019035.19V	40027015.19V
L	2x 75, 2x 100, 1x 150, 1x 200	40011047.19V	40019039.19V	40027019.19V

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

### Caisson et ossature

RAL 7016-Gris anthracite

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .77

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 650 mm

### Hauteur 900mm



M



N



O

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
M	1x 100, 1x 125, 1x 150 / porte H 400	40011048.19V	40019043.19V	40027104.19V
N	3x 100, 2x 150, 1x 200	40011050.19V	40019049.19V	40027088.19V
O	5x 100, 2x 150	40011051.19V	40019051.19V	40027090.19V

### Hauteur 1000mm



P



Q



R

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
P	2x 100, 1x 125, 1x 150 / porte H 400	40011052.19V	40019055.19V	40027023.19V
Q	2x 100, 2x 150, 2x 200	40011054.19V	40019059.19V	40027027.19V
R	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	40011055.19V	40019063.19V	40027031.19V

## Hauteur 1200mm



S



T



U

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
S	4x 100, 2x 200, 1x 300	40011063.19V	40019069.19V	40027037.19V
T	2x 75, 1x 100, 3x 150, 2x 200	40011064.19V	40019071.19V	40027039.19V
U	8x 100, 2x 150	40011065.19V	40019075.19V	40027043.19V

## Hauteur 1600mm



V



W

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
V	2x 100, 4x 150, 2x 200, 1x 300	40011066.19V	40019154.19V	40027045.19V
W	4x 100, 2x 125, 3x 150, 2x 200	40011067.19V	40019156.19V	40027047.19V

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

**Caisson et ossature**



RAL 7016-Gris anthracite

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 800 mm

### Hauteur 600mm



A



B



C

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
A	1x 75 / porte H 400	40012091.19V	40020001.19V	40028089.19V
B	2x 75, 1x 150, 1x 200	40012093.19V	40020005.19V	40028091.19V
C	2x 75, 2x 100, 1x 150	40012005.19V	40020135.19V	40028093.19V

### Hauteur 700mm



D



E



F

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
D	1x75, 1x 100 / porte H 400	40012007.19V	40020011.19V	40028095.19V
E	1x 100, 2x 150, 1x 200	40012011.19V	40020015.19V	40028003.19V
F	2x75, 1x 100, 1x 150, 1x 200	40012095.19V	40020017.19V	40028005.19V

## Hauteur 800mm



G



H



I

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
G	1x 100, 1x 175 / porte H 400	40012013.19V	40020021.19V	40028097.19V
G-200kg	1x 100, 1x 175 / 400door	/	40020022.19V	40028098.19V
H	2x 100, 2x 150, 1x 200	40012017.19V	40020025.19V	40028011.19V
H-200kg	2x 100, 2x 150, 1x 200	/	40020026.19V	40028012.19V
I	2x 75, 2x 100, 1x 150, 1x 200	40012097.19V	40020129.19V	40028087.19V
I-200kg	2x 75, 2x 100, 1x 150, 1x 200	/	40020130.19V	40028088.19V

## Hauteur 800mm



J



K



L

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
J	700 cupboard. 2x tablette	40012077.19V	40020110.19V	40028099.19V
K	4x 100, 2x 150	40012019.19V	40020139.19V	40028102.19V
L	4x75, 1x 100, 2x 150	40012021.19V	40020137.19V	40028100.19V

**Caisson et ossature**

**Dessus/Dessous/Porte et façade**

**Caisson et ossature**

**Dessus/Dessous/Porte et façade**

RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 800 mm

### Hauteur 900mm



M



N



O

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
M	1x 100, 1x 125, 1x 150 / porte H 400	40012023.19V	40020033.19V	40028104.19V
M-200kg	1x100, 1x 125, 1x 150 / porte H 400	/	40020034.19V	40028105.19V
N	3x 100, 2x 150, 1x 200	40012087.19V	40020120.19V	40028115.19V
N-200kg	3x 100, 2x 150, 1x 200	/	40020147.19V	40028116.19V
O	5x 100, 2x 150	40012029.19V	40020041.19V	40028108.19V
O-200kg	5x 100, 2x 150	/	40020042.19V	40028109.19V

### Hauteur 1000mm



P



Q



R

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
P	2x 100, 2x 150, 2x 200	40012035.19V	40020049.19V	40028019.19V
P-200kg	2x 100, 2x 150, 2x 200	/	40020050.19V	40028020.19V
Q	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	40012100.19V	40020053.19V	40028023.19V
Q-200kg	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	/	40020054.19V	40028024.19V
R	2x 75, 4x 100, 1x 150, 1x 200	40012102.19V	40020142.19V	40028029.19V
R-200kg	2x 75, 4x 100, 1x 150, 1x 200	/	40020143.19V	40028030.19V

Hauteur 1200mm



S



T



U

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
S	4x 100, 2x 200, 1x 300	40012104.19V	40020059.19V	40028031.19V
S-200kg	4x 100, 2x 200, 1x 300	/	40020060.19V	40028032.19V
T	2x 75, 1x 100, 3x 150, 2x 200	40012106.19V	40020061.19V	40028033.19V
T-200kg	2x 75, 1x 100, 3x 150, 2x 200	/	40020062.19V	40028034.19V
U	8x 100, 2x 150	40012108.19V	40020065.19V	40028037.19V
U-200kg	8x 100, 2x 150	/	40020066.19V	40028038.19V



<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>	<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite    RAL 5010-Bleu gentiane    RAL 7035-Gris clair    RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 800 mm

Hauteur 1600mm



V



W

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 525 mm	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence	Référence
V	2x 100, 4x 150, 2x 200, 1x 300	40012110.19V	40020067.19V	40028039.19V
V-200kg	2x 100, 4x 150, 2x 200, 1x 300	/	40020068.19V	40028040.19V
W	4x 100, 2x 125, 3x 150, 2x 200	40012112.19V	40020069.19V	40028041.19V
W-200kg	4x 100, 2x 125, 3x 150, 2x 200	/	40020070.19V	40028042.19V



# cubio | Armoires à tiroirs Largeur 1050 mm

## Hauteur 800mm



A



B

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
A	2x 100, 2x 150, 1x 200	40021009.19V	40029009.19V
A-200kg	2x 100, 2x 150, 1x 200	40021010.19V	40029010.19V
B	2x 75, 2x 100, 1x 150, 1x 200	40021191.19V	40029085.19V
B-200kg	2x 75, 2x 100, 1x 150, 1x 200	40021192.19V	40029086.19V

## Hauteur 900mm



C



D

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
C	3x 100, 2x 150, 1x 200	40021223.19V	40029103.19V
C-200kg	3x 100, 2x 150, 1x 200	40021224.19V	40029104.19V
D	5x 100, 2x 150	40021021.19V	40029091.19V
D-200kg	5x 100, 2x 150	40021022.19V	40029092.19V

### Caisson et ossature



### Dessus/Dessous/Porte et façade



### Caisson et ossature



### Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 1050 mm

### Hauteur 1000mm



E



F

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
E	2x100, 2x 150, 2x 200	40021227.19V	40029107.19V
E-200	2x100, 2x 150, 2x 200	40021228.19V	40029108.19V
F	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	40021029.19V	40029021.19V
F-200	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	40021030.19V	40029022.19V

### Hauteur 1000mm



G



H

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
G	2x 75, 3x 100, 3x 150	40021033.19V	40029025.19V
G-200kg	2x 75, 3x 100, 3x 150	40021034.19V	40029026.19V
H	9x 100	40021035.19V	40029027.19V
H-200kg	9x 100	40021036.19V	40029028.19V

## Hauteur 1200mm



I



J

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
I	2x 75, 1x 100, 3x 150, 2x 200	40021039.19V	40029031.19V
I-200kg	2x 75, 1x 100, 3x 150, 2x 200	40021040.19V	40029032.19V
J	8x 100, 2x 150	40021041.19V	40029033.19V
J-200kg	8x 100, 2x 150	40021042.19V	40029034.19V

## Hauteur 1600mm



K



L

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
K	2x 100, 4x 150, 2x 200, 1x 300	40021043.19V	40029035.19V
K-200kg	2x 100, 4x 150, 2x 200, 1x 300	40021044.19V	40029036.19V
L	4x 100, 2x 125, 3x 150, 2x 200	40021045.19V	40029037.19V
L-200kg	4x 100, 2x 125, 3x 150, 2x 200	40021046.19V	40029038.19V

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

### Caisson et ossature

RAL 7016-Gris anthracite

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .77

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 1300 mm

### Hauteur 800mm



A



B

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
A	2x 100, 2x 150, 1x 200	40022107.19V	40030007.19V
A-200kg	2x 100, 2x 150, 1x 200	40022108.19V	40030008.19V
B	2x 75, 2x 100, 1x 150, 1x 200	40022109.19V	40030071.19V
B-200kg	2x 75, 2x 100, 1x 150, 1x 200	40022110.19V	40030072.19V

### Hauteur 900mm



C



D

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
C	3x 100, 2x 150, 1x 200	40022115.19V	40030085.19V
C-200kg	3x 100, 2x 150, 1x 200	40022116.19V	40030086.19V
D	5x 100, 2x 150	40022117.19V	40030087.19V
D-200kg	5x 100, 2x 150	40022118.19V	40030088.19V

## Hauteur 1000mm



E



F

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
E	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	40022125.19V	40030015.19V
E-200kg	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	40022126.19V	40030016.19V
F	2x 75, 3x 100, 3x 150	40022153.19V	40030019.19V
F-200kg	2x 75, 3x 100, 3x 150	40022154.19V	40030020.19V

## Hauteur 1000mm



G



H

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
G	2x 100, 2x 200, 1x 300	40022121.19V	40030091.19V
G-200kg	2x 100, 2x 200, 1x 300	40022122.19V	40030092.19V
H	2x100, 2x150, 2x 200	40022123.19V	40030093.19V
H-200kg	2x100, 2x150, 2x 200	40022124.19V	40030094.19V

**Caisson et ossature**




RAL 7035-Gris clair

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

**Caisson et ossature**



RAL 7016-Gris anthracite

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Armoires à tiroirs Largeur 1300 mm

Hauteur 1200mm



I



J

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
I	2x 75, 1x 100, 3x 150, 2x 200	40022129.19V	40030021.19V
I-200kg	2x 75, 1x 100, 3x 150, 2x 200	40022130.19V	40030022.19V
J	8x 100, 2x 150	40022131.19V	40030025.19V
J-200kg	8x 100, 2x 150	40022132.19V	40030026.19V



**Hauteur 1600mm**



K



L

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm		Profondeur 750 mm	
		Référence	Référence	Référence	Référence
K	2x 100, 4x 150, 2x 200, 1x 300	40022133.19V	40030075.19V		
K-200kg	2x 100, 4x 150, 2x 200, 1x 300	40022134.19V	40030076.19V		
L	4x 100, 2x 125, 3x 150, 2x 200	40022135.19V	40030029.19V		
L-200kg	4x 100, 2x 125, 3x 150, 2x 200	40022136.19V	40030030.19V		



<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>	<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite    RAL 5010-Bleu gentiane    RAL 7035-Gris clair    RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipeement spécialisé
- Coffres
- Sièges

# cubio - Rangement mobile





## Caisson Robuste

Les caissons bott cubio possèdent des équerres de renfort pour une meilleure rigidité. Charge admissible jusqu'à 600 Kg. Large choix, différentes dimensions.

## Rangement Efficace dans des Tiroirs

Tiroirs disponibles en standard charges 50 Kg. Montés sur roulements avec une extension télescopique à 100 % (ouverture totale). Corps du tiroir en acier galvanisé. Nombreux accessoires pour optimiser le rangement dans les tiroirs.

## Blocage & Verrouillage des tiroirs

Toutes les armoires roulantes sont équipées d'un système de blocage des tiroirs, un seul tiroir peut s'ouvrir à la fois. En complément un loquet de sécurité intégré à la poignée empêche une ouverture accidentelle d'un tiroir pendant le déplacement. Pour tous les modèles, fermeture centrale, verrouillage électronique et système passepartout en option.

## Plans de Travail Pratiques

Dessus 4 rebords avec revêtement vinyl pour éviter la chute des outils. En option pour les dessus de maintenance, dessus bois multiplis hêtre ou Lino gris d'épaisseur 20 mm.

## Large Gamme d'accessoires

Socles de manutention permettant de déplacer facilement une armoire lourdement chargée, tablettes, séparateurs pour tiroirs, bloc cuvettes, tapis, etc.

## Mobilité Améliorée

Des roulettes de haute qualité à bandage caoutchouc. Pivotantes avec frein pour une meilleure stabilité et sécurité. Poignées ergonomiques pour un meilleur confort.

# cubio | **Rangement mobile** Armoires à tiroirs roulantes LxP 525 x 525 mm

## Armoires à tiroirs roulantes LxP 525 x 525 mm

- Tiroirs avec loquet de sécurité, charge admissible 50 Kg.
- Ouverture des tiroirs à 100 %
- Dimensions utiles des tiroirs : LxP 400x400 mm
- Les modèles de hauteur 785 mm peuvent se ranger sous un établi bott cubio pour devenir un caisson mobile
- 4 roulettes - 2 fixes, 2 pivotantes à frein
- Configuration personnalisée possible



Dessus  
Mpx



Dessus  
Lino



Dessus à  
rebords



Voir page  
128

### Hauteur 785 / 790mm

### Hauteur 885 / 890mm



**A**



**B**



**C**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	3x 100, 1x 200	40402133.19V	40402134.19V	40402109.19V
B	2x 75, 2x 100, 1x 150	40402135.19V	40402136.19V	40402011.19V
C	3x100, 2x150	40402137.19V	40402138.19V	40402132.19V

Hauteur 985 / 990mm



D



E

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
D	2x 100, 2x 150, 1x 200	40402139.19V	40402140.19V	40402019.19V
E	4x 75, 1x 100, 2x 150	40402141.19V	40402142.19V	40402021.19V



<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>	<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite    RAL 5010-Bleu gentiane    RAL 7035-Gris clair    RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## cubio | **Rangement mobile** Armoires à tiroirs roulantes LxP 525 x 650 mm

### Armoires à tiroirs roulantes LxP 525 x 650 mm

- Tiroirs avec loquet de sécurité, charge admissible 50 Kg.
- Ouverture des tiroirs à 100 %
- Dimensions utiles des tiroirs : LxP 400x525 mm
- Charge totale admissible 300 Kg
- Les modèles de hauteur 785 mm peuvent se ranger sous un établi bott cubio de pro profondeur 900 mm pour devenir un caisson mobile



Dessus  
Mpx



Dessus  
Lino



Dessus à  
rebords



Séparateurs



Voir page  
128

### Hauteur 785 / 790mm

### Hauteur 885 / 890mm



**A**



**B**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	3x 100, 1x 200	40402184.19V	40402185.19V	40402111.19V
B	2x 75, 1x 100, 1x 150, 1x200	40402186.19V	40402187.19V	40402113.19V



Armoires à tiroirs cubio

Rangement

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

**Caisson et ossature**



RAL 7016-Gris anthracite

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

## cubio | **Rangement mobile** Armoires à tiroirs roulantes LxP 650 x 525 mm

### Armoires à tiroirs roulantes LxP 650 x 525 mm

- Tiroirs avec loquet de sécurité, charge admissible 50 Kg.
- Ouverture des tiroirs à 100 %
- Dimensions utiles des tiroirs : LxP 525x400 mm
- Charge totale admissible 300 Kg
- Les modèles de hauteur 785 mm peuvent se ranger sous un établi bott cubio de profondeur 900 mm pour devenir un caisson mobile



Dessus  
Mpx



Dessus  
Lino



Dessus à  
rebords



### Hauteur 785 / 790mm

### Hauteur 885 / 890mm



**A**



**B**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	3x 100, 1x 200	40402188.19V	40402189.19V	40402115.19V
B	2x 75, 1x 100, 1x 150, 1x 200	40402190.19V	40402191.19V	40402117.19V

Hauteur 985 / 990mm



C



Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
C	2x 100, 2x 150, 1x 200	40402192.19V	40402193.19V	40402119.19V




Caisson et ossature	Dessus/Dessous/Porte et façade				Caisson et ossature	Dessus/Dessous/Porte et façade
	.19	.11	.16	.24		.77
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Gris clair	RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## cubio | **Rangement mobile** Armoires à tiroirs roulantes LxP 650 x 650 mm

### Armoires à tiroirs roulantes LxP 650 x 650 mm

- Tiroirs avec loquet de sécurité, charge admissible 50 Kg.
- Dimensions utiles des tiroirs : LxP 525x525 mm
- Charge totale admissible 300 Kg
- 4 roulettes 2 fixes, 2 pivotantes à frein
- Les modèles de hauteur 785 mm peuvent se ranger sous un établi bott cubio de profondeur 900 mm pour devenir un caisson mobile



Dessus Mpx

Dessus Lino

Dessus à rebords



Voir page 128

### Hauteur 785 / 790mm

### Hauteur 885 / 890mm



A



B



C

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	3x 100, 1x 200	40402143.19V	40402144.19V	40402023.19V
B	5x 100	40402145.19V	40402146.19V	40402027.19V
C	3x 100, 2x 150	40402147.19V	40402148.19V	40402031.19V

Hauteur 985 / 990mm



D



E

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
D	2x 100, 2x 150, 1x 200	40402149.19V	40402150.19V	40402033.19V
E	2x 75, 2x 100, 1x 150, 1x 200	40402151.19V	40402152.19V	40402035.19V



<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>	<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite    RAL 5010-Bleu gentiane    RAL 7035-Gris clair    RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## cubio | **Rangement mobile** Armoires à tiroirs roulantes LxP 800 x 650 mm

### Armoires à tiroirs roulantes LxP 800 x 650 mm

- Tiroirs avec loquet de sécurité, charge admissible 50 Kg.
- Dimensions utiles des tiroirs: LxP 675x525 mm
- 4 roulettes 2 fixes, 2 pivotantes à frein
- Charge totale admissible 600 Kg



#### Multiplex (Mpx)

Multiplis hêtre épaisseur 20 mm.  
Hauteur desserte 890mm.



#### Lino

Ame en aggloméré avec dessus en  
Linoléum épaisseur 20 mm.  
Hauteur desserte 890mm



#### Dessus à rebords

Dessus 4 rebords avec revêtement vinyle.  
Epaisseur 15 mm.  
Hauteur desserte 885mm

### Hauteur 785 / 790mm



A



Modèle présenté avec un dessus multiplex  
et le coloris gris anthracite complet .77

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	2x 75, 2x 100, 1x 150	40402153.19V	40402154.19V	40402107.19V

Hauteur 885 / 890mm

Hauteur 985 / 990mm



B



C

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
B	3x 100, 2x 150	40402155.19V	40402156.19V	40402057.19V
C	2x 100, 2x 150, 1x 200	40402157.19V	40402158.19V	40402059.19V

Hauteur 1085 / 1090mm



D



E

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
D	3x 100, 2x 150, 1x 200	40402159.19V	40402160.19V	40402063.19V
E	2x75, 3x 100, 1x 150, 1x 200	40402161.19V	40402162.19V	40402065.19V

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7035-Grís clair

RAL 7016-Grís anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Grís clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Grís anthracite

RAL 7016-Grís anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | **Rangement mobile** Dessertes de maintenance LxP 1050 x 525 mm

### Dessertes de maintenance LxPxH 1050 x 525 x 885/890 mm

- Tiroirs avec loquet de sécurité, charge admissible 50 Kg.
- Dimensions utiles des tiroirs  
400mm L x 400mm P  
525mm L x 400mm P
- Porte doublée perfo et tablette acier galvanisé réglable
- Dessus à rebords ou plateaux Multiplex ou Lino.
- Charge totale admissible 600 Kg



**Multiplex (Mpx)**  
Multiplis hêtre épaisseur 20 mm.  
Hauteur desserte 890mm.



**Lino**  
Ame en aggloméré avec dessus en  
Linoléum épaisseur 20 mm.  
Hauteur desserte 890mm



**Dessus à rebords**  
Dessus 4 rebords avec revêtement vinyle.  
Épaisseur 15 mm.  
Hauteur desserte 885mm

### LxPxH 1050 x 525 x 885/890 mm



**A**



Modèle présenté avec un dessus multiplex et le coloris gris anthracite complet .77

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	Double porte de H 600 mm avec cloison centrale et 2 tablettes	41006001.19V	41006002.19V	41006003.19V

LxPxH 1050 x 525 x 885/890 mm



B



C

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
B	1x 100, 2x 150, 1x 200 / 1 compartiment de 600 avec tablette	41006004.19V	41006005.19V	41006006.19V
C	2x 75, 1x 100, 1x 150, 1x 200 / 1 compartiment de 600 avec tablette	41006007.19V	41006008.19V	41006009.19V

LxPxH 1050 x 525 x 885/890 mm



D



E

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
D	1x 100, 2x 150, 1x 200 / 1 compartiment de 600 avec tablette	41006010.19V	41006011.19V	41006012.19V
E	2x 75, 1x 100, 1x 150, 1x 200 / 1 compartiment de 600 avec tablette	41006013.19V	41006014.19V	41006015.19V

<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>	<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite    RAL 5010-Bleu gentiane    RAL 7035-Gris clair    RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## cubio | **Rangement mobile** Armoires à tiroirs roulantes LxP 1050 x 650 mm

### Armoires à tiroirs roulantes LxP 1050 x 650 mm

- Tiroirs avec loquet de sécurité, charge admissible 50 Kg.
- Dimensions utiles des tiroirs: LxP 925x525 mm
- 4 roulettes 2 fixes, 2 pivotantes à frein
- Charge totale admissible 600 Kg



Séparateurs



Voir page 128



#### Multiplex (Mpx)

Multiplis hêtre épaisseur 20 mm.  
Hauteur desserte 890mm.



#### Lino

Ame en aggloméré avec dessus en  
Linoléum épaisseur 20 mm.  
Hauteur desserte 890mm



#### Dessus à rebords

Dessus 4 rebords avec revêtement vinyle.  
Épaisseur 15 mm.  
Hauteur desserte 885mm

### Hauteur 885 / 890mm x Profondeur 650 mm

### Hauteur 985 / 990mm x Profondeur 650 mm



**A**



**B**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	2x 75, 1x 100, 1x 150, 1x 200	40402163.19V	40402164.19V	40402130.19V
B	2x 100, 2x 150, 1x 200	40402165.19V	40402166.19V	40402075.19V



Armoires à tiroirs cubio


Rangement

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo



Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

# cubio - Armoires à portes





## Caisson Robuste

Les caissons bott cubio possèdent des équerres de renfort pour une meilleure rigidité. Charge admissible jusqu'à 1,5 tonne. Large choix, différentes dimensions.

## Choix de Portes

Portes battantes renforcées avec habillage intérieur, portes à fenêtre, portes à rideau ou portes coulissantes.

## Tablettes Acier Galvanisé

Tablettes très robustes en acier galvanisé, charge admissible 100 Kg (160 Kg en option). Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions.

## Tiroirs à Grande Capacité

Tiroirs disponibles en standard charges 75 Kg. Montés sur roulements avec une extension télescopique à 100 % (ouverture totale). Tiroirs pour charges lourdes de 200 Kg disponibles en option. Corps du tiroir en acier galvanisé. Nombreux accessoires pour optimiser le rangement dans les tiroirs.

## Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible pour équiper les armoires à porte cubio. Des panneaux perfo ou à bacs sur le fond, des kits de crochets perfo, des bacs, des séparateurs, des plans de travail en multiplis hêtre, des tablettes extensibles et tout un système d'accessoires pour le rangement des outils CNC. Des socles de manutention permettant de déplacer facilement une armoire lourdement chargée viennent compléter la gamme d'accessoires.

Afin de garantir une stabilité maximale, toutes les armoires standard cubio doivent être fixées au sol à l'aide de vis.


## cubio | **Armoires à portes** Armoires lourdes à portes battantes

### Armoires lourdes à portes battantes

- Portes renforcées avec habillage perfo
- Les modèles de 525 et 650 mm de largeur présentent des portes simples, les modèles de 800, 1050 et 1300 mm de largeur présentent des portes doubles
- Charge par tablette 100 Kg et 160 Kg pour largeur 1300 mm
- Tablettes en acier galvanisé réglables au pas de 25 mm



Habillage des portes en perfo ou à bacs.



Largeur 525 mm

Largeur 650 mm



Largeur 525 mm x Profondeur 525 mm

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
600	1	40010095.19V
700	1	40010096.19V
800	2	40010097.19V
900	2	40010125.19V
1000	2	40010098.19V
1200	3	40010099.19V
Tablette supplémentaire 525 x 525		42101006.51V

Largeur 650 mm x Profondeur 650 mm

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	40019120.19V
900	2	40019163.19V
1000	2	40019121.19V
1200	3	40019122.19V
1600	3	40019158.19V
2000	4	40019125.19V
Tablette supplémentaire 650 x 650		42101011.51V



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres


Sièges

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

# cubio | Armoires à portes Armoires lourdes à portes battantes

Largeur 800 mm

Largeur 1050 mm



Largeur 800 mm x Profondeur 525 mm

Largeur 1050 mm x Profondeur 525 mm

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	40012077.19V
900	2	40012115.19V
1000	2	40012078.19V
1200	3	40012079.19V
1600	3	40012081.19V
2000	4	40012084.19V
Tablette supplémentaire 800 x 525		42101014.51V

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	40013046.19V
900	2	40013077.19V
1000	2	40013047.19V
1200	3	40013048.19V
1600	3	40013050.19V
2000	4	40013053.19V
Tablette supplémentaire 1050 x 525		42101018.51V

Largeur 800 mm x Profondeur 650 mm

Largeur 1050 mm x Profondeur 650 mm

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	40020110.19V
900	2	40020144.19V
1000	2	40020111.19V
1200	3	40020112.19V
1600	3	40020114.19V
2000	4	40020117.19V
Tablette supplémentaire 800 x 650		42101015.51V

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	40021094.19V
900	2	40021205.19V
1000	2	40021095.19V
1200	3	40021096.19V
1600	3	40021098.19V
2000	4	40021101.19V
Tablette supplémentaire 1050 x 650		42101019.51V

**Largeur 1300 mm**



**Largeur 1300 mm x Profondeur 525 mm**

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	40014046.19V
900	2	40014066.19V
1000	2	40014047.19V
1200	3	40014048.19V
1600	3	40014050.19V
2000	4	40014053.19V
Tablette supplémentaire 1300 x 525		42101022.51V

**Largeur 1300 mm x Profondeur 650 mm**

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	40022046.19V
900	2	40022102.19V
1000	2	40022047.19V
1200	3	40022048.19V
1600	3	40022050.19V
2000	4	40022053.19V
Tablette supplémentaire 1300 x 650		42101023.51V



**Caisson et ossature**



RAL 7035-Grís clair

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Grís anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Grís clair



RAL 3004-Rouge pourpre

**Caisson et ossature**



RAL 7016-Grís anthracite

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Grís anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Armoires à portes Armoires lourdes combinées

### Armoires lourdes combinées

- Charge par tablette 100 Kg et 160 Kg pour largeur 1300 mm
- Tiroirs intérieurs montés sur glissières à roulements, charge 75 Kg.
- Tablette extensible, charge 75 Kg

Rangement CNC



Voir page 216 - 219

Portes en option

Transparentes



A rideau



Dimensions LxPxH  
1050/1300 x 650 x 1000 mm



Largeur	Tablettes	Tiroirs	Référence
1050	2	1x 125	40021201.19V
1300	2	1x 125	40022083.19V
1050	2	2x 125	40021202.19V
1300	2	2x 125	40022084.19V
1050	1	3x 125	40021203.19V
1300	1	3x 125	40022085.19V

Dimensions LxPxH - 1050/1300 x 650 x 2000 mm



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Largeur	Tablettes	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
1050	3	2x 125	40021169.19V
1300	3	2x 125	40022139.19V
1050	3	3x 125	40021109.19V
1300	3	3x 125	40022087.19V
1050	2	4x 125	40021108.19V
1300	2	4x 125	40022088.19V
1050	3	9x 125	40021114.19V
1300	3	9x 125	40022089.19V
1050	2	3x 125, 3x 175	40021113.19V
1300	2	3x 125, 3x 175	40022141.19V

**perfo**

Voir pages 159 - 203

**Accessories**

Voir pages 151 - 157

**Séparateurs**

Voir pages 128 - 147

**Caisson et ossature**      **Dessus/Dessous/Porte et façade**

RAL 7035-Gris clair      RAL 7016-Gris anthracite .19      RAL 5010-Bleu gentiane .11      RAL 7035-Gris clair .16      RAL 3004-Rouge pourpre .24

**Caisson et ossature**      **Dessus/Dessous/Porte et façade**

RAL 7016-Gris anthracite      RAL 7016-Gris anthracite .77

## cubio | Armoires à portes Armoires lourdes « mini atelier »

### Armoires lourdes « mini atelier »

- Plan de travail en multiplis hêtre, épaisseur 25 mm
- Tablettes en acier galvanisé réglables au pas de 25 mm
- Charge par tablette 100 Kg et 160 Kg pour largeur 1300mm
- Tiroirs intérieurs montés sur glissières à roulements, charge 75 Kg.
- Habillage de fond perfo ou à bacs




Rangement CNC



Voir pages 216 - 219



Kit de 15 accessoires perfo



Kit de 32 bacs à bec




Kit de 40 bacs à bec

Désignation	Référence
Kit de 80 accessoires perfo	14031416
Kit de 15 accessoires perfo	14031411

Désignation	Référence
Kit de 32 bacs à bec	13031070
Kit de 40 bacs à bec	13021008

perfo



Voir pages 159 - 203

Bacs



Voir page 182

Accessories



Voir pages 151 - 157

Dimensions LxPxH 1050/1300 x 650 x 2000 mm



Largeur	Plan	Tablettes	Tiroirs	Référence
1050	1	2	\	40021163.19V
1300	1	2	\	40022090.19V



Largeur	Plan	Tablettes	Tiroirs	Référence
1050	1	1	2x 125	40021162.19V
1300	1	1	2x 125	40022091.19V



Largeur	Plan	Tablettes	Tiroirs	Référence
1050	1	1	4x 125	40021160.19V
1300	1	1	4x 125	40022092.19V



Largeur	Plan	Tablettes	Tiroirs	Référence
1050	1	\	9x 125	40021204.19V
1300	1	\	9x 125	40022093.19V

Caisson et ossature



RAL 7035-Gris clair

Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson et ossature



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## cubio | **Armoires à portes** Armoires lourdes à portes transparentes

### Armoires lourdes à portes transparentes

- Portes verrouillables avec fenêtre en plexiglas
- Hauteurs 1200 mm à 2000 mm
- Largeurs 1050 mm ou 1300 mm
- Profondeurs 525 mm ou 650 mm
- Tablettes en acier galvanisé réglables au pas de 25 mm
- Charge par tablette 100 Kg et 160 Kg pour largeur 1300 mm

#### Accessories



Voir pages 151 - 157

#### Bacs



Voir page 182



**1050 / 1300 mm Largeur x Profondeur 650 mm**



**Largeur 1050 mm**

Hauteur (mm)	Tablettes	1050 L x 525 P	1050 L x 650 P
		Référence	Référence
1200	3	40013061.19V	40021131.19V
1600	3	40013062.19V	40021132.19V
2000	4	40013064.19V	40021134.19V
Tablette supplémentaire		42101018.51V	42101019.51V

**Largeur 1300 mm**

Hauteur (mm)	Tablettes	1300 L x 525 P	1300 L x 650 P
		Référence	Référence
1200	3	40014056.19V	40022058.19V
1600	3	40014057.19V	40022059.19V
2000	4	40014058.19V	40022060.19V
Tablette supplémentaire		42101022.51V	42101023.51V

**1050 / 1300 mm Largeur x Profondeur 650 mm x Hauteur 2000mm**



Largeur	Plan	Tablettes	Tiroirs	Référence
1050	1	1	4x 125	40021258.19V
1300	1	1	4x 125	40022157.19V

Largeur	Plan	Tablettes	Tiroirs	Référence
1050	1	\	9x 125	40021257.19V
1300	1	\	9x 125	40022156.19V

<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>	<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite    RAL 5010-Bleu gentiane    RAL 7035-Gris clair    RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## cubio | **Armoires à portes** Armoires lourdes à porte à rideau

### Armoires lourdes à porte à rideau

- Gain de place et liberté de mouvements
- Rideau fermant à clé
- Tablettes en acier galvanisé réglables au pas de 25 mm
- Charge par tablette 100 Kg et 160 Kg pour largeur 1300 mm
- Porte en plastique résistant, coloris gris clair uniquement



La porte à rideau est disponible en standard en gris clair avec les bandeaux dans la couleur choisie (bleu en standard).



Accessories



Voir pages 151 - 157

Bacs



Voir page 182

Rangement CNC




Voir page 172 - 175

1050mm / 1300 mm Largeur x Profondeur 650 mm



Hauteur (mm)	Tablettes	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Panneaux	1050 L	1300 L
				Référence	Référence
2000	3	/	/	40201021.19V	/
2000	4	/	/	40201011.19V	40201013.19V
2000	2	2x 175mm	2x à bacs	40201023.19V	/
2000	1	6x 175mm	2x à bacs	40201024.19V	/



<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>				<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Gris clair	RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | **Armoires à portes** Armoires lourdes à portes coulissantes

### Armoires lourdes à portes coulissantes

- Gain de place et liberté de mouvements
- Portes fermant à clé

Bacs



Voir page 182

Accessories



Voir pages 151 - 157



### Largeur 1050 mm

### Largeur 1300 mm



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

### Largeur 1050 mm x Profondeur 525 mm

### Largeur 1300 mm x Profondeur 525 mm

Hauteur	Profondeur	Tablettes	Référence
800	525	2	40013067.19V
1000	525	2	40013068.19V
1200	525	3	40013069.19V
1600	525	3	40013072.19V
2000	525	4	40013071.19V
tablette supplémentaire 1050 x 525			42101018.51V

Hauteur	Profondeur	Tablettes	Référence
800	525	2	40014059.19V
1000	525	2	40014060.19V
1200	525	3	40014061.19V
1600	525	3	40014064.19V
2000	525	4	40014063.19V
tablette supplémentaire 1300 x 525			42101022.51V

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

### Largeur 1050 mm x Profondeur 650 mm

### Largeur 1300 mm x Profondeur 650 mm

Hauteur	Profondeur	Tablettes	Référence
800	650	2	40021137.19V
1000	650	2	40021138.19V
1200	650	3	40021139.19V
1600	650	3	40021214.19V
2000	650	4	40021141.19V
tablette supplémentaire 1050 x 650			42101019.51V

Hauteur	Profondeur	Tablettes	Référence
800	650	2	40022061.19V
1000	650	2	40022062.19V
1200	650	3	40022063.19V
1600	650	3	40022094.19V
2000	650	4	40022065.19V
tablette supplémentaire 1300 x 650			42101023.51V

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

#### Caisson et ossature

#### Dessus/Dessous/Porte et façade

#### Caisson et ossature

#### Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre


RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

## cubio | **Armoires à portes** Composants armoires lourdes

Les armoires cubio sont également adaptées pour les outils CNC et disponibles en version murale, avec des habillages de fond et différents accessoires tels que des bacs.


Armoires lourdes à panneaux - voir pages 196 -197  
Armoires lourdes à bacs - voir pages 198 -199  
Armoires murales - voir pages 200 - 202



# cubio | Armoires à portes Rayonnage

## Rayonnage

- Assemblage très rapide
- Tablettes en acier galvanisé, réglables en hauteur au pas de 100 mm
- Charge par tablette : 75 kg
- Plateau inférieur à 3 rebords
- Dimensions compatibles avec les armoires cubio



### Largeur 800 mm x Profondeur 525 mm

Hauteur	Tablettes	Référence
1000	2	46001001.19V
2000	4	46001002.19V
Tablette supplémentaire		46002001.51V

### Largeur 1050 mm x Profondeur 525 mm

Hauteur	Tablettes	Référence
1000	2	46001003.19V
2000	4	46001004.19V
Tablette supplémentaire		46002002.51V

### Largeur 800 mm x Profondeur 650 mm

Hauteur	Tablettes	Référence
1000	2	46001005.19V
2000	4	46001006.19V
Tablette supplémentaire		46002003.51V

### Largeur 1050 mm x Profondeur 650 mm

Hauteur	Tablettes	Référence
1000	2	46001007.19V
2000	4	46001008.19V
Tablette supplémentaire		46002004.51V

#### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

#### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso


Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

# cubio - Etablis





## Stabilité Maximum

Charge admissible jusqu'à 1 200 Kg, de construction robuste les établis bott cubio sont conçus pour durer.

## Plans de Travail Durables

Les plateaux de la gamme d'établis ont une épaisseur de 40 mm. Faites votre choix parmi le Multiplex, le Hêtre Massif, le plateau Tôle, le Lino ou l'ESD. Des pièces de connexion et de jonction sont disponibles pour les configurations sur mesure. Dimensions personnalisées disponibles également sur demande.

## Poste de Travail Ergonomique

Différents types d'établis cubio proposent des hauteurs fixes ou réglables et des alternatives mobiles sont également disponibles. Un système de cadre portique avec de nombreux accessoires permet de créer des postes de travail efficaces et ergonomiques avec par exemple des bras pivotants, des panneaux perfo, des tablettes réglables, des supports écran, des rampes à énergie ou de l'éclairage.

## Large Gamme d'Accessoires

Créez des configurations personnalisées en combinant les établis cubio avec notre large gamme d'accessoires comme les panneaux arrière, les tablettes, les armoires à tiroirs et les kits de crochets perfo et de bacs.

Afin de garantir une stabilité maximale, tous les établis fixes cubio doivent être fixés au sol à l'aide de vis.

### Aperçu des plateaux



- Plateaux de 40 mm d'épaisseur pour charge lourde
- Vaste choix de matériaux et de styles pour s'adapter à la plupart des applications
- Les sélections de plateaux les plus populaires sont indiquées avec chaque gamme d'établi.
- La plupart des plateaux sont adaptés à une utilisation avec la plupart des types d'établis. Veuillez nous contacter pour plus de détails si le type de plateau dont vous avez besoin n'est pas présenté
- Les dimensions standard des plateaux sont 750, 1500 et 2000 mm de largeur x 750 mm de profondeur et 1500 et 2000 mm de largeur x 900 mm de profondeur
- Les plateaux de dimension standard sont présentés aux pages 120 et 121 pour des installations personnalisées

#### Hêtre



Hêtre massif d'épaisseur 40 mm avec surface huilée.

Très solide. Résistant à l'eau, aux huiles, acides et produits chimiques. Très belle finition.

#### Multiplex (Mpx)



Multiplex hêtre plaqué collé imprégné d'huile de lin. Epaisseur 40 mm.


Le plateau idéal pour la plupart des applications.

### Phenol




Ame en bois massif recouvert d'une résine de phénol, champ en bois.  
Plateau d'épaisseur 40.

### Lino



Ame en aggloméré, surface en linoléum d'épaisseur 2 mm de coloris gris. Champ en plastique pour la finition.  
Épaisseur 40 mm.  
Nettoyage très facile, bonne résistance aux huiles, graisses, acides, produits chimiques, eau...

### Tôle



Ame en aggloméré de 38 mm recouvert d'une surface en tôle d'acier galvanisé de 1,2 mm. Champs avant et arrière tôle, plaquage sur les côtés.  
Un plateau très robuste pour milieux industriels, résistant également à la chaleur.

### Tôle inox



Ame en aggloméré de 38 mm recouvert d'une surface en tôle inox de 1,2 mm.  
Un plateau très robuste pour milieux industriels, résistant également à la chaleur.

### Stratifié / Stratifié ESD



Âme en panneau de particules de 40 mm avec surface stratifiée grise et bords antistatiques en ABS.  
Une surface facile à nettoyer avec une résistance élevée à l'abrasion et aux chocs et une excellente résistance de surface à l'eau bouillante, aux huiles, aux acides faibles et aux produits chimiques.  
Le modèle ESD présente une âme conductrice et une surface avec des valeurs de fuite conformes à la norme IEC 61340.

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Etablis Etabli de base Hauteur 840 mm

### Etablis avec ossature

- Structure très robuste, charge uniformément répartie : 1200 Kg
- Hauteur de travail fixe ou réglable
- Choix de plans de travail de 40 mm d'épaisseur
- Version mobile hauteur 840 à 1140 mm, roulettes de diamètre 125mm, charge admissible 300 Kg



### Etabli de base Hauteur 840 mm



Longueur	Profondeur	Plateau					
		Multiplex	Lino	Stratifié	Stratifié ESD	Tôle	Tôle inox
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
750	750	41003010.16V	41003012.16V	41003629.16V	41003630.16V	41003627.16V	41003628.16V
1500	750	41003082.16V	41003084.16V	41003637.16V	41003638.16V	41003635.16V	41003636.16V
1500	900	41004001.16V	41004021.16V	41004157.16V	41004158.16V	41004155.16V	41004156.16V
2000	750	41003178.16V	41003180.16V	41003645.16V	41003646.16V	41003643.16V	41003644.16V
2000	900	41004003.16V	41004023.16V	41004161.16V	41004162.16V	41004159.16V	41004160.16V

### Etabli de base avec demi-tablette Hauteur 840 mm



Modèle présenté en version couleur .19 en option

Longueur	Profondeur	Plateau					
		Multiplex	Lino	Stratifié	Stratifié ESD	Tôle	Tôle inox
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
1500	750	41003085.16V	41003087.16V	41003653.16V	41003654.16V	41003651.16V	41003652.16V
1500	900	41004017.16V	41004037.16V	41004173.16V	41004174.16V	41004171.16V	41004172.16V
2000	750	41003181.16V	41003183.16V	41003661.16V	41003662.16V	41003659.16V	41003660.16V
2000	900	41004019.16V	41004039.16V	41004177.16V	41004178.16V	41004175.16V	41004176.16V

### Etabli de base avec tablette Hauteur 840 mm



Longueur	Profondeur	Plateau					
		Multiplex	Lino	Stratifié	Stratifié ESD	Tôle	Tôle inox
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
1500	750	41003503.16V	41003504.16V	41003669.16V	41003670.16V	41003667.16V	41003668.16V
1500	900	41004133.16V	41004134.16V	41004189.16V	41004190.16V	41004187.16V	41004188.16V
2000	750	41003505.16V	41003506.16V	41003673.16V	41003674.16V	41003671.16V	41003672.16V
2000	900	41004135.16V	41004136.16V	41004193.16V	41004194.16V	41004191.16V	41004192.16V

Standard:

RAL 7035-Gris clair

Alternative:

.19  
RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | **Etablis** Etabli de base Hauteur 740 à 1140 mm

### Etabli de base Hauteur 740 à 1140 mm



Modèle présenté en version couleur .19 en option

Longueur	Profondeur	Plateau					
		Multiplex	Lino	Stratifié	Stratifié ESD	Tôle	Tôle inox
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
750	750	41003046.16V	41003048.16V	41003633.16V	41003634.16V	41003631.16V	41003632.16V
1500	750	41003118.16V	41003120.16V	41003641.16V	41003642.16V	41003639.16V	41003640.16V
1500	900	41004125.16V	41004126.16V	41004165.16V	41004166.16V	41004163.16V	41004164.16V
2000	750	41003214.16V	41003216.16V	41003649.16V	41003650.16V	41003647.16V	41003648.16V
2000	900	41004127.16V	41004128.16V	41004169.16V	41004170.16V	41004167.16V	41004168.16V

### Etabli de base avec demi-tablette Hauteur 740 à 1140 mm



Longueur	Profondeur	Plateau					
		Multiplex	Lino	Stratifié	Stratifié ESD	Tôle	Tôle inox
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
1500	750	41003121.16V	41003123.16V	41003657.16V	41003658.16V	41003655.16V	41003656.16V
1500	900	41004129.16V	41004130.16V	41004181.16V	41004182.16V	41004179.16V	41004180.16V
2000	750	41003217.16V	41003219.16V	41003665.16V	41003666.16V	41003663.16V	41003664.16V
2000	900	41004131.16V	41004132.16V	41004185.16V	41004186.16V	41004183.16V	41004184.16V

## Etabli de base avec tablette Hauteur 740 à 1140 mm



Modèle présenté en version couleur .19 en option

Longueur	Profondeur	Plateau					
		Multiplex	Lino	Stratifié	Stratifié ESD	Tôle	Tôle inox
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
1500	750	41003507.16V	41003508.16V	41003677.16V	41003678.16V	41003675.16V	41003676.16V
1500	900	41004137.16V	41004138.16V	41004197.16V	41004198.16V	41004195.16V	41004196.16V
2000	750	41003509.16V	41003510.16V	41003681.16V	41003682.16V	41003679.16V	41003680.16V
2000	900	41004139.16V	41004140.16V	41004201.16V	41004202.16V	41004199.16V	41004200.16V

## Etablis roulants Hauteur 840 à 1140 mm



Longueur	Profondeur	Plateau					
		Multiplex	Lino	Stratifié	Stratifié ESD	Tôle	Tôle inox
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
750	750	41003265.16V	41003267.16V	41003685.16V	41003686.16V	41003683.16V	41003684.16V
1500	750	41003283.16V	41003285.16V	41003689.16V	41003690.16V	41003687.16V	41003688.16V
1500	900	41004141.16V	41004142.16V	41004205.16V	41004206.16V	41004203.16V	41004204.16V
2000	750	41003292.16V	41003294.16V	41003693.16V	41003694.16V	41003691.16V	41003692.16V
2000	900	41004143.16V	41004144.16V	41004209.16V	41004210.16V	41004207.16V	41004208.16V

Standard:

RAL 7035-Gris clair

Alternative:

RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | **Etablis** Caissons à tiroirs à suspendre pour établi avec ossature

### Caissons à tiroirs à suspendre pour établi avec ossature

Les établis de largeur 1500 et 2000 mm peuvent recevoir des caissons de largeur 525, 650 ou 800 mm.

La hauteur maximum d'un caisson est de 600 mm pour les établis fixes et de 400 mm pour les établis roulants.

Les établis de profondeur 750 mm peuvent recevoir des caissons de profondeur 650 ou 525 mm.

Les établis de profondeur 900 mm peuvent recevoir des caissons de profondeur 750 ou 650 mm.



### Traverses

Pour fixer un caisson sous les établis une paire de traverses est nécessaire.

Choisissez l'établi qui vous convient en profondeur, puis choisissez la paire de traverses (2 longueurs au choix).



Pour établi	Référence
Prof 750	41010026.16V
Prof 900	41010093.16V



**Largeur x Hauteur 650 x 250 mm ou 400 mm - Pour tous les établis avec ossature**



**A**

**B**

**C**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
A	1x 150	40019001.19V	40027092.19V
B	2x 150	40019005.19V	40027108.19V
C	3x 100	40019009.19V	40027096.19V

**Largeur x Hauteur 650 x 600 mm – Ne convient pas aux établis mobiles avec ossature**



**D**



Modèle présenté en version couleur .77 en option



**E**



**F**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Profondeur 650 mm	Profondeur 750 mm
		Référence	Référence
D	porte H 500	40019118.19V	40027098.19V
E	2x 75, 1x 150, 1x 200	40019015.19V	40027100.19V
F	2x 75, 2x 100, 1x 150	40019152.19V	40027102.19V

**Caisson et ossature**

**Dessus/Dessous/Porte et façade**

**Caisson et ossature**

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7035-Grís clair

RAL 7016-Grís anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Grís clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Grís anthracite

RAL 7016-Grís anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Dessertes fixes 750 x 750 mm



A



B

Modèle présenté en version couleur .77 en option



C



D

Caissons de dimensions LxP 525x650 mm. Pour les séparateurs voir page 131

Modèle	Hauteur	Caisson L x P x H	Tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
				Référence	Référence
A	840	525 x 650 x 250	1x 150	41003521.19V	41003523.19V
B	840	525 x 650 x 400	3x 100	41003524.19V	41003526.19V
C	740 - 1140	525 x 650 x 250	1x 150	41003530.19V	41003532.19V
D	740 - 1140	525 x 650 x 400	3x 100	41003533.19V	41003535.19V
En option base tablette				41201048.16V	41201048.16V

## Dessertes roulantes 750 x 750 mm



**E**



**F**

Modèle présenté en version couleur .77 en option

Caissons de dimensions LxP 525x650 mm. Pour les séparateurs voir page 131

Modèle	Hauteur	Caisson L x P x H	Tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
				Référence	Référence
E	840 - 1140	525 x 650 x 250	1x 150	41003271.19V	41003273.19V
F	840 - 1140	525 x 650 x 400	3x 100	41003527.19V	41003529.19V
En option base tablette				41201048.16V	41201048.16V



**Caisson et ossature**

**Dessus/Dessous/Porte et façade**

**Caisson et ossature**

**Dessus/Dessous/Porte et façade**

RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite .77

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

# cubio | Etablis Caissons à tiroirs

## Etablis avec ossature



A



A

Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Caisson L x P x H	Tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
						Référence	Référence
A	1500	750	840	650 x 650 x 250	1x 150	41003396.19V	41003397.19V
	2000	750	840	650 x 650 x 250	1x 150	41003399.19V	41003400.19V
	1500	900	840	650 x 650 x 250	1x 150	41004069.19V	41004070.19V
	2000	900	840	650 x 650 x 250	1x 150	41004072.19V	41004073.19V

## Etablis avec ossature



B



B

Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Caisson L x P x H	Tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
						Référence	Référence
B	1500	750	840	650 x 650 x 400	3x 100	41003402.19V	41003403.19V
	2000	750	840	650 x 650 x 400	3x 100	41003405.19V	41003406.19V
	1500	900	840	650 x 650 x 400	3x 100	41004075.19V	41004076.19V
	2000	900	840	650 x 650 x 400	3x 100	41004078.19V	41004079.19V

## Etablis avec ossature



C



C

Modèle présenté en version couleur .77 en option

Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Caisson L x P x H	Tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
						Référence	Référence
C	1500	750	840	650 x 650 x 600	2x 75, 1x 150, 1x 200	41003130.19V	41003132.19V
	2000	750	840	650 x 650 x 600	2x 75, 1x 150, 1x 200	41003226.19V	41003228.19V
C	1500	900	840	650 x 650 x 600	2x 75, 1x 150, 1x 200	41004009.19V	41004029.19V
	2000	900	840	650 x 650 x 600	2x 75, 1x 150, 1x 200	41004011.19V	41004031.19V



### Caisson et ossature



RAL 7035-Gris clair

### Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

### Caisson et ossature



RAL 7016-Gris anthracite

### Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## Etablis standards

- Pieds en tôle d'acier soudé très robuste
- Charge uniformément répartie : 1200 Kg.



### Multiplex (mpx)

Multiplis hêtre plaqué collé imprégné d'huile de lin. Epaisseur 40 mm. Le plateau idéal pour la plupart des applications.

### Lino

Ame en aggloméré, surface en linoléum d'épaisseur 2 mm de coloris gris. Champ en plastique pour la finition. Epaisseur 40 mm. Nettoyage très facile, bonne résistance aux huiles, graisses, acides, produits chimiques, eau...



## Etablis standards hauteur 840 mm



Dimensions du caisson LxH 650x800 mm. 5 tiroirs : 2x100, 2x150, 1x200 mm. Les établis de profondeur 750 mm sont équipés d'un caisson de profondeur 650 mm, les établis de profondeur 900 mm sont équipés d'un caisson de 750 mm de profondeur.

Longueur	Profondeur	Plateau mpx	Plateau lino
		Référence	Référence
1500	750	41003133.19V	41003135.19V
2000	750	41003229.19V	41003231.19V
1500	900	41004109.19V	41004110.19V
2000	900	41004111.19V	41004112.19V

Dimensions du caisson LxH 650x800 mm. 6 tiroirs : 2x75, 2x100, 1x150, 1x200 mm. Les établis de profondeur 750 mm sont équipés d'un caisson de profondeur 650 mm, les établis de profondeur 900 mm sont équipés d'un caisson de 750 mm de profondeur.

Longueur	Profondeur	Plateau mpx	Plateau lino
		Référence	Référence
1500	750	41003139.19V	41003141.19V
2000	750	41003235.19V	41003237.19V
1500	900	41004113.19V	41004114.19V
2000	900	41004115.19V	41004116.19V

Modèle présenté en version couleur .77 en option

## Etablis standards hauteur 940 mm



Dimensions du caisson LxH 650x900 mm. 6 tiroirs : 3x100, 2x150, 1x200 mm. Les établis de profondeur 750 mm sont équipés d'un caisson de profondeur 650 mm, les établis de profondeur 900 mm sont équipés d'un caisson de 750 mm de profondeur.

Longueur	Profondeur	Plateau mpx	Plateau lino
		Référence	Référence
1500	750	41003492.19V	41003493.19V
2000	750	41003494.19V	41003495.19V
1500	900	41004117.19V	41004118.19V
2000	900	41004119.19V	41004120.19V

Dimensions du caisson LxH 650x900 mm. 7 tiroirs : 5x100, 2x150. Les établis de profondeur 750 mm sont équipés d'un caisson de profondeur 650 mm, les établis de profondeur 900 mm sont équipés d'un caisson de 750 mm de profondeur.

Longueur	Profondeur	Plateau mpx	Plateau lino
		Référence	Référence
1500	750	41003496.19V	41003497.19V
2000	750	41004121.19V	41004122.19V
1500	900	41003498.19V	41003499.19V
2000	900	41004123.19V	41004124.19V

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

# cubio | Etablis Îlot d'établis sur pieds

L 1500 mm x P 750 mm x H 840mm

L 1500 mm x P 750 mm x H 940mm



Modèle présenté en version couleur .77 en option

Dimensions du caisson 525mm L x 650mm P x 800mm H

Dimensions du caisson 525mm L x 650mm P x 900mm H

Tiroirs / Portes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1x100, 1x175 / porte H 400 2x100, 1x200, 1x300	41003695.19V	41003696.19V

Tiroirs / Portes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1x100, 1x125, 1x 150 / porte H 400 3x100, 1x200, 1x300	41003697.19V	41003698.19V

L 1500 mm x P 750 mm x H 840mm

L 1500 mm x P 750 mm x H 940mm



Dimensions du caisson 800 / 525mm L x 650mm P x 800mm H

Dimensions du caisson 800 / 525mm L x 650mm P x 900mm H

Tiroirs / Portes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
porte H 700, 2 tablettes 2x100, 1x200, 1x300	41003699.19V	41003700.19V

Tiroirs / Portes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
porte H 800, 2 tablettes 3x100, 1x200, 1x300	41003701.19V	41003702.19V

L 2000 mm x P 750 mm x H 840mm

L 2000 mm x P 750 mm x H 940mm



Modèle présenté en version couleur .77 en option

Dimensions du caisson 650mm L x 650mm P x 800mm H

Dimensions du caisson 650mm L x 650mm P x 900mm H

Tiroirs / Portes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1x100, 1x175 / porte H 400 2x100, 1x200, 1x300	41003703.19V	41003704.19V

Tiroirs / Portes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1x100, 1x125, 1x 150 / porte H 400 3x100, 1x200, 1x300	41003705.19V	41003706.19V

L 2000 mm x P 750 mm x H 840mm

L 2000 mm x P 750 mm x H 940mm



Dimensions du caisson 650mm L x 650mm P x 800mm H

Dimensions du caisson 650mm L x 650mm P x 900mm H

Tiroirs / Portes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1x100, 1x175 / porte H 400 2x100, 1x200, 1x300 1x100, 1x175 / porte H 400	41003707.19V	41003708.19V

Tiroirs / Portes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1x100, 1x 125, 1x150 / porte H 400 3x100, 1x200, 1x300 1x100, 1x 125, 1x150 / porte H 400	41003709.19V	41003710.19V

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Etablis Îlot d'établis sur pieds

L 1100 mm x P 1100 mm x H 940mm



Modèle présenté en version couleur .77 en option

Largeur	Profondeur	Hauteur	Armoire L x P x H (mm)	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1100	1100	940	525 x 525 x 900 (x2) 525 x 525 x 900 (x2)	1x100, 1x125, 1x150 / porte H 400 (x2) 3x100, 1x200, 1x300 (x2)	41003716.19V	41003713.19V

L 1350 mm x P 1350 mm x H 940mm



Largeur	Profondeur	Hauteur	Armoire L x P x H (mm)	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1350	1350	940	650 x 650 x 900 (x2) 650 x 650 x 900 (x2)	1x100, 1x125, 1x150 / porte H 400 (x2) 3x100, 1x200, 1x300 (x2)	41003717.19V	41003714.19V

L 2500 mm x P 2165 mm x H 940mm



Largeur	Profondeur	Hauteur	Armoire L x P x H (mm)	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
2500	2165	940	650 x 650 x 900 (x6)	3x 100, 2x 150, 1x 200 (x6)	41003715.19V	41003718.19V



<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>	<b>Caisson et ossature</b>	<b>Dessus/Dessous/Porte et façade</b>
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite    RAL 5010-Bleu gentiane    RAL 7035-Gris clair    RAL 3004-Rouge pourpre	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## cubio | Etablis Îlot d'établis sur pieds

L 1125 mm x P 1125 mm x H 840 mm




Modèle présenté en version couleur .77 en option

Largeur	Profondeur	Hauteur	Armoire L x P x H (mm)	H de porte (mm) / Tablettes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1125	1125	840	525 x 650 x 800 650 x 800 Piétement (x2)	1 porte H 700, 1 tablette	41003719.19V	41003711.19V

L 1125 mm x P 1125 mm x H 940 mm



Largeur	Profondeur	Hauteur	Armoire L x P x H (mm)	H de porte (mm) / Tablettes	Plateau mpx Référence	Plateau lino Référence
1125	1125	940	525 x 650 x 900 650 x 800 Piétement (x2)	1 porte H 800, 1 tablette	41003720.19V	41003712.19V



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

**Accessories**

Voir pages 151 - 157

**Armoires à tiroirs**

Voir pages 30 - 67

**Séparateurs**



Voir page 128

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair


RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

## Etablis monoblocs

- Structure très robuste permettant de nettoyer le sol facilement
- Travail en position assise possible pour certains modèles (passage des genoux)
- Charge uniformément répartie : 800 Kg.
- Caissons à tiroirs intégrés très robustes. Charge par tiroir : 75 Kg, ouverture des tiroirs à 100 %
- Etablis monoblocs avec roulettes de diamètre 125 mm, Charge admissible 300 Kg



### Multiplex (mpx)

Multiplis hêtre plaqué collé imprégné d'huile de lin. Epaisseur 40 mm. Le plateau idéal pour la plupart des applications.

### Lino

Ame en aggloméré, surface en linoléum d'épaisseur 2 mm de coloris gris. Champ en plastique pour la finition. Epaisseur 40 mm. Nettoyage très facile, bonne résistance aux huiles, graisses, acides, produits chimiques, eau.

## Kit de pieds réglables



Compatibles avec tous les établis monoblocs.

Se monte directement sur le pied d'origine. Permet de surélevé la hauteur de l'établi de 100 mm, au pas de 25 mm.

### Kit de pieds réglables

Hauteur (mm)	Référence
840 - 940	41010003.16V
940 - 1040	41010004.16V



Séparateurs

Voir page 128

Pour tous les modèles utiliser les séparateurs des armoires de 650 x 650 sauf pour 41002169 et 41002170 utiliser les séparateurs des armoires de 1300 x 650.



### Dessertes pour établis monoblocs L 750 mm x P 750mm x H 840mm



**A**



**B**



**C**

Modèle présenté en version couleur .77 en option

Modèle	Tiroirs / Compartiments	Plateau mpx	Plateau lino
		Référence	Référence
A	1 compartiment à porte Ht 500, 1 tablette réglable	41002004.19V	41002006.19V
B	1x150, 1 compartiment à porte Ht 350	41002007.19V	41002009.19V
C	2x 150, 1x 200	41002010.19V	41002012.19V

### Etablis monoblocs L 1500 mm x P 750mm x H 840mm



**D**



**E**



**F**

Modèle présenté en version couleur .77 en option

Modèle	Tiroirs / Compartiments	Plateau mpx	Plateau lino
		Référence	Référence
D	1 compartiment à porte Ht 500, 1 tablette réglable, 1 demi-tablette fixe	41002034.19V	41002036.19V
E	1x150, 1 compartiment à porte Ht 350, 1 demi-tablette fixe	41002037.19V	41002039.19V
F	2x150, 1x200, 1 demi-tablette fixe	41002040.19V	41002042.19V

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

**Caisson et ossature**



RAL 7016-Gris anthracite

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Etablis monoblocs L 1500 mm x P 750mm x H 840mm



G



H

Modèle présenté en version couleur .77 en option



I



J



K



L



M



Modèle présenté en version couleur .77 en option

Modèle	Tiroirs / Compartiments	Plateau mpx	Plateau lino
		Référence	Référence
G	1 compartiment à porte Ht 500, 2 tablettes réglables, 1 tablette fixe	41002019.19V	41002021.19V
H	2x150, 1x200, 1 tablette réglable, 1 tablette fixe	41002166.19V	41002167.19V
I	2 compartiments à porte Ht 500, 2 tablettes réglables,	41002022.19V	41002024.19V
J	2x150, 2 compartiments à porte Ht 350	41002028.19V	41002030.19V
K	2x150, 1x200, 1 compartiment à porte Ht 500, 1 tablette réglable,	41002025.19V	41002027.19V
L	4x150, 2x200	41002031.19V	41002033.19V
M	2x150, 1x200	41002169.19V	41002170.19V

**Etablis monoblocs L 2000 mm x P 750mm x H 840mm**



**N**



**O**

Modèle présenté en version couleur .77 en option



**P**



**Q**



**R**



**S**



**T**



**U**

Modèle	Tiroirs / Compartiments	Plateau mpx	Plateau lino
		Référence	Référence
N	2 compartiments à porte Ht 500, 3 tablettes réglables, 1 tablette fixe	41002049.19V	41002051.19V
O	2x150, 2 compartiments à porte Ht 350, 1 tablette réglable, 1 tablette fixe	41002052.19V	41002054.19V
P	2x150, 1x200, 1compartiment à porte H 500, 1 tablette réglable, 1 demi-tablette fixe	41002070.19V	41002072.19V
Q	3x150, 1x200, 1 compartiment à porte Ht 350, 1 tablette réglable, 1 tablette fixe	41002058.19V	41002060.19V
R	2x150, 2 compartiments à porte Ht 350, 1 demi-tablette fixe	41002067.19V	41002069.19V
S	4x150, 2x200, 1 demi-tablette fixe	41002073.19V	41002075.19V
T	2x150, 1x200, 2 compartiments à porte Ht 500, 2 tablettes réglables	41002055.19V	41002057.19V
U	4x150, 1x200, 2 compartiments à porte Ht 350	41002064.19V	41002066.19V

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

**Caisson et ossature**



RAL 7016-Gris anthracite

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | **Etablis** Roulants monoblocs

### Etablis roulants monoblocs L 750 mm x P 750mm x H 840mm



**A**



**B**



**C**

Modèle présenté en version couleur .77 en option

Modèle	Tiroirs / Compartiments	Dessus Mpx	Dessus Lino
		Référence	Référence
A	1 compartiment à porte H 500, 1 tablette réglable	41002085.19V	41002087.19V
B	1x150, 1 compartiment à porte H 350	41002088.19V	41002090.19V
C	2x 150, 1x 200	41002091.19V	41002093.19V

### Etablis roulants monoblocs L 1500 mm x P 750mm x H 840mm



**D**



**E**



**F**

Modèle présenté en version couleur .77 en option



**G**



**H**



**I**

Modèle	Tiroirs / Compartiments	Dessus Mpx	Dessus Lino
		Référence	Référence
D	1 compartiment à porte H 500, 2 tablettes réglables, 1 tablette fixe	41002094.19V	41002096.19V
E	2x150, 1x200, 1 demi-tablette fixe	41002115.19V	41002117.19V
F	2 compartiments à porte H 500, 2 tablettes réglables	41002097.19V	41002099.19V
G	2x150, 2 compartiments à porte H 350	41002103.19V	41002105.19V
H	2x150, 1x200, 1 compartiment à porte H 500, 1 tablette réglable	41002100.19V	41002102.19V
I	4x150, 2x200	41002106.19V	41002108.19V

**Etablis roulants monoblocs L 2000 mm x P 750mm x H 840mm**



J



K

Modèle présenté en version couleur .77 en option



L



M



N



O

Modèle	Tiroirs / Compartiments	Dessus Mpx	Dessus Lino
		Référence	Référence
J	2 compartiments à porte H 500, 3 tablettes réglables, 1 tablette fixe	41002118.19V	41002120.19V
K	2x150, 2 compartiments à porte H 350, 1 tablette réglable	41002121.19V	41002123.19V
L	3x150, 1x200, 1 compartiment à porte H 350, 1 tablette réglable	41002127.19V	41002129.19V
M	4x150, 2x200, 1 tablette réglable	41002130.19V	41002132.19V
N	2x150, 1x200, 2 compartiments à porte H 500, 2 tablettes réglables	41002124.19V	41002126.19V
O	4x150, 1x200, 2 compartiments à porte H 350	41002133.19V	41002135.19V

**Caisson et ossature**



**Dessus/Dessous/Porte et façade**



**Caisson et ossature**



**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Etablis Postes Réglables en Hauteur

### Postes Réglables en Hauteur

- Réglage de la hauteur en continu pour atteindre rapidement la hauteur de travail idéale
- Plage de réglage 840 à 1140 mm
- Mécanisme de levage hydraulique manuel à manivelle ou par moteur électrique
- Compatible avec les caissons à suspendre cubio de hauteur 400 ou 250 mm
- Plateau Multiplex ou Lino
- Charge admissible 200 Kg
- Livré monté



### Manuel



Modèle présenté en version couleur .19 en option

Type	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino
			Référence	Référence
Manuel	1500	750	41003574.16	41003575.16
Manuel	2000	750	41003572.16	41003573.16

### Electrique



Type	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino
			Référence	Référence
Electrique	1500	750	41003580.16	41003581.16
Electrique	2000	750	41003582.16	41003583.16




- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

**Caisson et ossature**



RAL 7016-Gris anthracite

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

# cubio | Etablis Système cadre portique


## Système cadre portique L 1500

- Pour créer un poste de travail ergonomique
- Pour établis avec ossature et établis monoblocs
- Les sections arrière peuvent être de largeur 450, 900, 1350 ou 1800 mm et peuvent être configurées dans n'importe quelle combinaison dans la largeur de l'établi
- Montants courts pour 2x panneau H 240 ou 1x H 480 et 1x Tablette fixe
- Les accessoires sont disponibles pour toutes les largeurs
- Coloris disponible en RAL 7035-Gris clair



Modèle	Lampe	panneau perfo	panneau à bacs	Tablette fixe	Tablette réglable	Rail pour prises	Multiprises	Rail pour bacs	Bras pivotant avec tablette	Support écran	Etablis avec ossature Référence	Etablis Monoblocs Référence
A	Oui	1x 1300L x 480H		1x 1300L x 200P							41010215.16	41010274.16
B	Oui	1x 1300L x 480H			1x 1300L x 350P	1x 1300L	4x			1x pivot	41010216.16	41010275.16
	Non	1x 900L x 240H	1x 900L x 240H		1x 900L x 350P				1x		41010185.16	41010260.16
C	Oui	1x 450L x 240H	1x 900L x 240H	1x 900L x 200P	1x 450L x 200P			1x 450L			41010217.16	41010276.16
D	Oui	1x 900L x 240H 1x 450L x 240H	1x 900L x 240H		1x 900L x 350P	1x 450L	4x	1x 450L	1x	1x fixe	41010218.16	41010277.16
E	Oui	2x 450L x 240H		1x 450L x 200P	1x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	3x 450L			41010219.16	41010278.16
F	Oui	1x 450L x 240H		1x 450L x 200P	1x 450L x 350P	1x 450L	4x	3x 450L	1x	1x fixe	41010220.16	41010279.16

## Système cadre portique L 2000



Modèle	Lampe	panneau perfo	panneau à bacs	Tablette fixe	Tablette réglable	Rail pour prises	Multiprises	Rail pour bacs	Bras pivotant avec tablette	Support écran	Etablis avec ossature Référence	Etablis Monoblocs Référence
G	Oui	1x 1800L x 480H		1x 1800L x 200P							41010221.16	41010280.16
H	Oui	1x 1800L x 480H			1x 1800L x 350P	1x 1800L	6x				41010222.16	41010281.16
I	Oui		1x 900L x 480H	1x 900L x 200P	1x 900L x 200P			1x 900L			41010223.16	41010282.16
J	Oui	2x 900L x 240H	1x 900L x 240H		1x 900L x 350P	1x 900L	4x		1x	1x fixe	41010224.16	41010283.16
K	Non	1x 450L x 240H			1x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	2x 450L		1x pivot	41010225.16	41010284.16
L	Oui	1x 450L x 240H	1x 900L x 480H	1x 900L x 200P	1x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	1x 450L			41010226.16	41010285.16
M	Oui	1x 450L x 240H			1x 450L x 350P 1x 900L x 200P	1x 450L	4x	2x 450L 1x 900L		1x fixe	41010227.16	41010286.16
N	Oui	2x 450L x 240H	1x 450L x 480H	1x 450L x 200P	2x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	3x 450L			41010228.16	41010287.16
O	Oui	1x 450L x 240H	1x 450L x 240H	1x 450L x 200P	1x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	3x 450L	1x	1x fixe	41010229.16	41010288.16

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipelement spécialisé


Coffres

Sièges

## cubio | Etablis Accessoires pour établis

### Cadres portique universels


- Créez un poste de travail ergonomique
- Disponible pour établis avec ossature et établis monoblocs
- Se fixe également sur tout type d'établi
- Les sections arrière ont une largeur de 900, 1350 ou 1800 mm
- Finition gris clair RAL 7035




Longueur	Accessoire Longueur	Référence
950	1x 900	41010205.16
1400	1x 1350	41010208.16

Longueur	Accessoire Longueur	Référence
1850	2x 900	41010212.16
1850	1x 1800	41010213.16

### Système cadre portique



Désignation	Longueur 1500	Longueur 2000
	Référence	Référence
Jeu de 2 montants pour établi cubio avec ossature	41010150.16	41010151.16
Jeu de 3 montants pour établi cubio avec ossature	41010152.16	41010153.16
Jeu de 2 montants pour établi cubio monobloc	41010154.16	41010155.16
Jeu de 3 montants pour établi cubio monobloc	41010156.16	41010157.16
Montant supplémentaire	41010162.16	41010162.16
Jeu de 2 montants courts pour établi cubio avec ossature	41010234.16	41010235.16
Jeu de 3 montants courts pour établi cubio avec ossature	41010236.16	41010237.16
Jeu de 2 montants courts pour établi cubio monobloc	41010238.16	41010239.16
Jeu de 3 montants courts pour établi cubio monobloc	41010240.16	41010241.16
Montant court supplémentaire	41010246.16	41010246.16



Panneau perfo hauteur 240 mm



Panneau à bacs hauteur 480 mm



Tablette réglable


Désignation	Longueur 450	Longueur 900	Longueur 1350	Longueur 1800
	Référence	Référence	Référence	Référence
Panneau perfo hauteur 240 mm	14025340.16	14025341.16	14025342.16	14025343.16
Panneau perfo hauteur 480 mm	14025344.16	14025345.16	14025346.16	14025347.16
Panneau à bacs hauteur 240 mm	14025360.16	14025361.16	14025362.16	14025363.16
Panneau à bacs hauteur 480 mm	14025364.16	14025365.16	14025366.16	14025367.16
Tablette fixe profondeur 200 mm	41010166.16	41010167.16	41010168.16	41010169.16
Tablette réglable profondeur 200 mm	41010170.16	41010171.16	41010172.16	41010173.16
Tablette réglable profondeur 350 mm	41010174.16	41010175.16	41010176.16	41010177.16
Rail pour bacs	41011014.16	41011015.16	41011016.16	/

# Système cadre portique


## Accessoires pour cadre portique



Lampe LED avec supports



Rail pour prises



Rampe présentée avec multiprises

Désignation	Longueur 450	Longueur 900	Longueur 1350	Longueur 1800
	Référence	Référence	Référence	Référence
Lampe LED avec supports	/	41010180.16*	41010181.16	41010182.16
Traverse perfo (se fixe à la place de la lampe LED)	41011132.16	41011104.16	41011105.16	41011193.16
Rail pour prises	41011250.16	41011251.16	41011252.16	41011253.16
Support vertical pour multiprises	41011254.16			
Multiprise avec 4 prises Euros et interrupteur marche/arrêt	51001130			
Multiprise avec 6 prises Euros et interrupteur marche/arrêt	51001131			

Multiprise 4 prises:230V, 16A, 3680W, câble 1.80m  
 Multiprise 6 prises:230V, 16A, 3680W, câble 3.00m

Veillez à bien respecter les règles de sécurité lors de la connexion à un réseau électrique.

Lampe LED:17W, 4000K, câble 3.00m, livré sans interrupteur (LxPxH : 1200 x 55 x 58 mm)

\* Notez que la lampe LED est plus large que le cadre de 900 mm.




Support pour écran



Bras et support pour écran



Bras pivotant avec tablette articulée



Rampe à énergie

Désignation	Référence
Support pour écran	41011086
Bras et support pour écran	41011087
Bras pivotant avec tablette articulée	41011061.20
Rampe à énergie	nous consulter

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

**Hêtre**



Hêtre massif d'épaisseur 40 mm avec surface huilée.

Très solide. Résistant à l'eau, aux huiles, acides et produits chimiques. Très belle finition.

**Multiplex (Mpx)**



Multiplis hêtre plaqué collé imprégné d'huile de lin. Epaisseur 40 mm.

Le plateau idéal pour la plupart des applications.

**Phenol**



Ame en bois massif recouvert d'une résine de phénol, champ en bois.

Plateau d'épaisseur 40.

**Lino**




Ame en aggloméré, surface en linoléum d'épaisseur 2 mm de coloris gris. Champ en plastique pour la finition.

Epaisseur 40 mm.

Nettoyage très facile, bonne résistance aux huiles, graisses, acides, produits chimiques, eau...

largeur x profondeur (mm)	Hêtre	Multiplex	Phenol	Lino
	Référence	Référence	Référence	Référence
750 x 750	41201031.07V	41201031.08V	41201031.10V	41201031.15V
1500 x 750	41201033.07V	41201033.08V	41201033.10V	41201033.15V
2000 x 750	41201036.07V	41201036.08V	41201036.10V	41201036.15V
1500 x 900	41201065.07V	41201065.08V	41201065.10V	41201065.15V
2000 x 900	41201066.07V	41201066.08V	41201066.10V	41201066.15V


### Stratifié



Ame en aggloméré recouvert d'un stratifié, champs ABS.

Nettoyage facile, résistant aux rayures et aux chocs, aux liquides, aux acides faibles et alcalins. Epaisseur 40 mm.


### Stratifié ESD



Ame en aggloméré recouvert d'un stratifié conducteur, champs ABS antistatiques.

Nettoyage facile, résistant aux rayures et aux chocs, aux liquides, aux acides faibles et alcalins. Conforme à la norme IEC 61340. Epaisseur 40 mm.

### Tôle



Ame en aggloméré de 38 mm recouvert d'une surface en tôle d'acier galvanisé de 1,2 mm. Champs avant et arrière tôle, plaquage sur les côtés.

Un plateau très robuste pour milieux industriels, résistant également à la chaleur.

### Tôle inox



Ame en aggloméré de 38 mm recouvert d'une surface en tôle inox de 1,2 mm.

Un plateau très robuste pour milieux industriels, résistant également à la chaleur.

largeur x profondeur (mm)	Stratifié	Stratifié ESD	Tôle	Tôle inox
	Référence	Référence	Référence	Référence
750 x 750	41201031.02V	41201031.05V	41201031.14V	41201031.28V
1500 x 750	41201033.02V	41201033.05V	41201033.14V	41201033.28V
2000 x 750	41201036.02V	41201036.05V	41201036.14V	41201036.28V
1500 x 900	41201065.02V	41201065.05V	41201065.14V	41201065.28V
2000 x 900	41201066.02V	41201066.05V	41201066.14V	41201066.28V

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## Plateaux



Plateau en « T » et plateau en angle pour personnaliser votre poste de travail. La section de L 750 mm permet de positionner les plateaux standards de 750 mm de profondeur. Possibilité de positionner des caissons de largeur 1050 ou 525 mm sous ce type de plateau

Le plateau hexagonal peut accueillir jusqu'à 6 armoires de 650 mm de largeur x 650 mm de profondeur

Tout comme les armoires, les plateaux peuvent être soutenus par les équerres de support et les cadres d'extrémité cubio.





## Plateaux



Type	Dimensions (mm)	Plateau mpx	Plateau Lino
		Référence	Référence
T	1507 x 1129 x 40	41201068.08V	41201068.15V

Type	Dimensions (mm)	Plateau mpx	Plateau Lino
		Référence	Référence
Hexagonal	2500 x 2165 x 40	41201041.08V	41201041.15V

# Plateaux



Type	Dimensions (mm)	Plateau mpx	Plateau Lino
		Référence	Référence
En angle	1500 x 1500 x 40	41201067.08V	41201067.15V

Type	Dimensions (mm)	Plateau mpx	Plateau Lino
		Référence	Référence
En angle	1125 x 1125 x 40	41201170.08V	41201170.15V



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

### Piètements, ossatures et tablettes inférieures

Piètements robustes en tôle d'acier, fixes ou réglables en hauteur.

Complète ossatures en kits disponibles en longueur 1500 ou 2000 mm composées de 2 longerons et 1 barre repose-pieds.

Les tablettes inférieures sont une option supplémentaire, en complément de l'ossature.



Désignation	Profondeur x Hauteur (mm)	Référence
Piètement fixe	650 x 800	41401001.16V
Piètement fixe	650 x 900	41401002.16V
Piètement fixe	800 x 800	41401017.16V
Piètement réglable	650 x 700 - 1100	41401005.16V
Piètement réglable	800 x 700 - 1100	41401006.16V
Piètement mobile	650 x 800 - 1100	41401009.16V
Piètement mobile	800 x 800 - 1100	41401010.16V
Kit ossature	Pour établi de 1500 mm	41010020.16V
Kit ossature	Pour établi de 2000 mm	41010022.16V
Kit ossature	Pour établi de 1500 mm avec base tablette	41010021.16V
Kit ossature	Pour établi de 2000 mm avec base tablette	41010023.16V



### Pièces de jonction

Plaques en acier et équerres de fixation permettant de joindre les plateaux entre eux ou contre un mur. A utiliser dans le cas d'assemblage de plateaux spéciaux par exemple.

Désignation	Dimensions (mm)	Référence
Equerre murale	500 x 75	11204025.16
Equerre murale	750 x 75	11204026.16
Pièce de jonction	250 x 100	11204021.16
Pièce de jonction	250 x 200	11204022.16
Pièce de jonction	500 x 100	11204023.16
Pièce de jonction	500 x 200	11204024.16



## Base Tablettes

Tablettes de base en acier robuste pour les établis avec ossature cubio. Peuvent être ajoutées aux modèles d'établi avec ossature existants ou être utilisées pour créer des versions personnalisées. À utiliser avec des jeux de longerons.

Disponibles en versions à profondeur totale et à mi-profondeur pour les modèles de 750 mm et 900 mm de profondeur.



Désignation	Profondeur x Hauteur (mm)	Référence
Demi-tablette	Pour établi de 1500 x 750 mm	41201050.16V
Demi-tablette	Pour établi de 2000 x 750 mm	41201056.16V
Demi-tablette	Pour établi de 1500 x 900 mm	41201054.16V
Demi-tablette	Pour établi de 2000 x 900 mm	41201060.16V



Modèle présenté en version couleur .19 en option

Désignation	Profondeur x Hauteur (mm)	Référence
Tablette	Pour établi de 1500 x 750 mm	41201049.16V
Tablette	Pour établi de 2000 x 750 mm	41201055.16V
Tablette	Pour établi de 1500 x 900 mm	41201053.16V
Tablette	Pour établi de 2000 x 900 mm	41201059.16V

## Ondulation de Panneau arrière

Ondulation de panneau arrière en acier pour les établis avec ossature cubio à hauteur de fixation de 840 mm.

Finition gris RAL7035.

Bench Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence
1500	662	41010107.16V
2000	662	41010108.16V



**Standard:**

RAL 7035-Gris clair

**Alternative:**

.19  
RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso



Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio - Accessoires





## Large Gamme d'Accessoires

Nous proposons de nombreux accessoires pour les armoires à tiroirs, les armoires à portes et les établis permettant de personnaliser votre aménagement en fonction de vos besoins spécifiques.

### Kits de Séparateurs pour Tiroirs

Le rangement des outils et des petites pièces peut être efficacement organisé grâce aux nombreux accessoires de compartimentage des tiroirs : séparateurs, blocs cuvettes, tapis antidérapants... Pour vous simplifier la vie, ces accessoires sont disponibles en kit.

### Options pour l'Intérieur des Armoires

Pour créer une armoire à tiroirs ou une armoire à portes entièrement fonctionnelle, choisissez parmi une sélection de produits tels que des panneaux d'habillage, des tiroirs, des rails d'accrochage, des plans de travail, des tablettes.

### Autres Options

En option également, dessus bois multiplis hêtre ou Lino gris d'épaisseur 40 mm pour toutes les armoires bott cubio. Dessus 4 rebords avec revêtement vinyl structuré pour éviter la chute des outils, également disponible, tout comme des socles pour la manutention.

### Options pour les Etablis

Créez des configurations personnalisées en combinant les éléments de nos différents systèmes d'établis. Ajoutez des accessoires à vos configurations tels que des tablettes de base, des panneaux arrière, des bacs, des séparateurs pour les tiroirs et des accessoires perfo.

### Séparateurs métalliques

Accessoires en acier galvanisé permettant la réalisation de cases modulables en fonction de votre besoin.



### Bacs de rangement

Accessoires en plastique très résistants aux chocs et amovibles. Très belle finition, bords chanfreinés.

Disponibles dans plusieurs dimensions.

Porte étiquette en option.



### Blocs cuvettes pour tiroirs

Accessoires en plastique permettant la réalisation de couloirs (2, 3, ou 4 couloirs).

Intercalaires permettant de réaliser des cases modulables en fonction de votre besoin.



## Tapis antidérapants

Découpé à la dimension du tiroir.  
 Pour protéger l'intérieur du tiroir ou les pièces sensibles.  
 Permet également de réduire le bruit notamment en application dans des armoires mobiles.

Compatible avec les séparateurs métalliques.



Pour armoire		Référence
largeur	Profondeur	
525	525	41301003
525	650	41301005
650	525	41301005
650	650	41301006
650	750	41301007
800	525	41301008
800	650	41301009
800	750	41301010

Pour armoire		Référence
largeur	Profondeur	
1050	525	41301011
1050	650	41301012
1050	750	41301013
1300	525	41301014
1300	650	41301015
1300	750	41301016



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 525 x 525 mm

### Séparateurs métalliques



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	6		3	3	43020622.51	43020624.51	43020626.51
B	8	5	3		43020623.51	43020625.51	43020627.51
C	10	7	3		43020711.51	43020712.51	43020713.51

### Bacs de rangement



Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs					Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 50	50 x 75	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	10	4		4		2	/	43020750
E	15	4	4	3	4		43020792	43020751
F	24	4	16		4		43020793	43020752


### Blocs cuvettes pour tiroirs



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	15	2	3		4	6		43020004
H	21		3	4		6	8	43020005
I	18		6			12		43020006


# cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 525 x 650 mm

## Séparateurs métalliques




Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	6		3	3	43020628.51	43020630.51	43020632.51
B	8	5	3		43020629.51	43020631.51	43020633.51
C	10	7	3		43020714.51	43020715.51	43020716.51

## Bacs de rangement



Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et largeur des bacs						Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	10	2		2	3		3	/	43020753
E	14	2	2	1	3	6		43020794	43020754
F	24	14	4			6		43020795	43020755

## Blocs cuvettes pour tiroirs



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	20	2	3		6	9		43020019
H	28		3	4		9	12	43020020
I	24		6			18		43020021

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso


Equipement spécialisé

Coffres


Sièges

## cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 650 x 525 mm

### Séparateurs métalliques



A



B



C

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	7	3	2	2	43020717.51	43020718.51	43020719.51
B	8	2	3	3	43020634.51	43020636.51	43020638.51
C	9	6	3		43020635.51	43020637.51	43020639.51

### Bacs de rangement



D



E



F

Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs						Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	10	2		2	3		3	/	43020756
E	14	2	2	1	3	6		43020796	43020757
F	24	14	4			6		43020797	43020758

### Blocs cuvettes pour tiroirs



G



H



I

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	27	2	3	4	4	6	8	43020007
H	24	2	6		4	12		43020008
I	33		3	8		6	16	43020009

# cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 650 x 650 mm

## Séparateurs métalliques



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm		Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence	
A	9	6	3		43020641.51	43020643.51	43020645.51	
B	10	4	3	3	43020640.51	43020642.51	43020644.51	
C	12	4	4	4	43020720.51	43020721.51	43020722.51	

## Bacs de rangement



Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs				Tiroir Ht 75 mm		Tiroir Ht 100 mm et +
		75 x 75	75 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence	
D	13	1	6	3	3	/	43020759	
E	18	5	4	9		43020798	43020760	
F	22	13		9		43020799	43020761	

## Blocs cuvettes pour tiroirs



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	36	2	3	4	6	9	12	43020022
H	32	2	6		6	18		43020023
I	44		3	8		9	24	43020024

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso


Equipement spécialisé

Coffres

Sièges


## cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 650 x 750 mm

### Séparateurs métalliques



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	9	6	3		43020647.51	43020649.51	43020651.51
B	10	4	3	3	43020646.51	43020648.51	43020650.51
C	15	11	4		43020723.51	43020724.51	43020725.51

### Bacs de rangement



Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs						Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	18	2	1	6	3	3	3	/	43020762
E	22	2	3	5	3	9		43020800	43020763
F	33	14	7	3		9		43020801	43020764

### Blocs cuvettes pour tiroirs



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	45	2	3	4	8	12	16	43020037
H	40	2	6		8	24		43020038
I	55		3	8		12	32	43020039

# cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 800 x 525 mm

## Séparateurs métalliques



A



B



C

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	7	1	4	2	43020726.51	43020727.51	43020728.51
B	11	4	4	3	43020652.51	43020654.51	43020656.51
C	15	9	6		43020653.51	43020655.51	43020657.51

## Bacs de rangement



D



E



F

Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs						Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	12	2		2	4		4	/	43020765
E	17	2	2	1	4	8		43020802	43020766
F	30	18	4			8		43020803	43020767

## Blocs cuvettes pour tiroirs



G



H



I

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	36	2	6	4	4	12	8	43020010
H	30	4	6		8	12		43020011
I	42		6	8		12	16	43020012

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso


Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 800 x 650 mm

### Séparateurs métalliques




Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	7	1	4	2	43020729.51	43020730.51	43020731.51
B	11	4	4	3	43020658.51	43020660.51	43020662.51
C	15	9	6		43020659.51	43020661.51	43020663.51

### Bacs de rangement



Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs				Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		75 x 75	75 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	16	1	7	4	4	/	43020768
E	21	3	6	12		43020804	43020769
F	27	15		12		43020805	43020770


### Blocs cuvettes pour tiroirs



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	48	2	6	4	6	18	12	43020025
H	40	4	6		12	18		43020026
I	56		6	8		18	24	43020027

# cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 800 x 750 mm

## Séparateurs métalliques



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	11	4	4	3	43020664.51	43020666.51	43020668.51
B	15	9	6		43020665.51	43020667.51	43020669.51
C	22	14	8		43020732.51	43020733.51	43020734.51

## Bacs de rangement



Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs						Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	20	2	1	7	4		6	/	43020771
E	27	2	3	6	4	12		43020806	43020772
F	41	18	7	4		12		43020807	43020773

## Blocs cuvettes pour tiroirs



Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	60	2	6	4	8	24	16	43020040
H	50	4	6		16	24		43020041
I	70		6	8		24	32	43020042

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 1050 x 525 mm

### Séparateurs métalliques



A



B



C

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	10	2	4	4	43020670.51	43020672.51	43020674.51
B	13	6	4	3	43020671.51	43020673.51	43020675.51
C	16	4	6	6	43020823.51	43020824.51	43020825.51

### Bacs de rangement



D



E



F

Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs							Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 50	50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	20	4	2		2	7		5	/	43020828
E	25	4	2		2	7	10		43020826	43020829
F	45	4	22		2	17			43020827	43020830

### Blocs cuvettes pour tiroirs



G



H



I

Modèle	Total Compartments	Qty of Troughs			Trough Séparateurs			75mm+ Drawer
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	60	2	2	2	8	12	20	43020831
H	48	3	2	1	12	12	8	43020832
I	63		3	3		18	24	43020833

**Séparateurs métalliques**


A



B



C

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	10	2	4	4	43020735.51	43020736.51	43020737.51
B	13	6	4	3	43020676.51	43020678.51	43020680.51
C	16	4	6	6	43020677.51	43020679.51	43020681.51

**Bacs de rangement**


D



E



F

Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs						Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	24	2	1	8	3	5	5	/	43020774
E	29	2	1	8	3	15		43020808	43020775
F	43	14	11	3		15		43020809	43020776

**Blocs cuvettes pour tiroirs**


G



H



I

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	72	4	6	8	12	18	24	43020028
H	64	6	6	4	18	18	12	43020029
I	84		9	12		27	36	43020030

## cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 1050 x 750 mm

### Séparateurs métalliques



A



B



C

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	13	6	4	3	43020682.51	43020684.51	43020686.51
B	16	4	6	6	43020683.51	43020685.51	43020687.51
C	23	12	8	3	43020738.51	43020739.51	43020740.51

### Bacs de rangement



D




E



F

Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs							Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 50	50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	33	4	4	1	8	8	1	7	/	43020777
E	40	4	4	1	8	8	15		43020810	43020778
F	64	4	36	1	8		15		43020811	43020779

### Blocs cuvettes pour tiroirs



G



H



I

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	90	4	6	8	16	24	32	43020043
H	80	6	6	4	24	24	16	43020044
I	105		9	12		36	48	43020045

**Séparateurs métalliques**

**A**

**B**

**C**

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	14	6	4	4	43020688.51	43020690.51	43020692.51
B	16	3	6	7	43020743.51	43020741.51	43020742.51
C	20	3	8	9	43020689.51	43020691.51	43020693.51

**Bacs de rangement**

**D**

**E**

**F**

Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs						Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 50	50 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	24	2	6	2	7		7	/	43020780
E	31	2	6	2	7	14		43020812	43020781
F	52	2	34	2		14		43020813	43020782

**Blocs cuvettes pour tiroirs**

**G**

**H**

**I**

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur Des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	63	4	9	8	8	18	16	43020016
H	51	8	9		16	18		43020017
I	75		9	16		18	32	43020018

## cubio | Séparateurs Jeux d'accessoires pour armoires LxP 1300 x 650 mm

### Séparateurs métalliques



A



B



C

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	14	6	4	4	43020694.51	43020696.51	43020698.51
B	21	9	6	6	43020695.51	43020697.51	43020699.51
C	24	10	7	7	43020746.51	43020744.51	43020745.51

### Bacs de rangement



D



E



F

Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs					Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 75	75 x 75	75 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	32	7	1	10	7	7	/	43020783
E	39	7	1	10	21		43020814	43020784
F	46	7	9	12	18		43020815	43020785

### Blocs cuvettes pour tiroirs



G



H



I

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	84	4	9	8	12	27	24	43020031
H	68	8	9		24	27		43020032
I	100		9	16		27	48	43020033

**Séparateurs métalliques**

**A**

**B**

**C**

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cases			Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 et 125 mm	Tiroir Ht 150 mm et +
		125	150	250	Référence	Référence	Référence
A	14	6	4	4	43020700.51	43020702.51	43020704.51
B	20	3	8	9	43020701.51	43020703.51	43020705.51
C	24	4	8	12	43020747.51	43020748.51	43020749.51

**Bacs de rangement**

**D**

**E**

**F**

Modèle	Nombre total de bacs	Nombre et dimensions des bacs							Tiroir Ht 75 mm	Tiroir Ht 100 mm et +
		50 x 50	50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	300 x 150	Référence	Référence
D	40	2	9	1	10	7	1	10	/	43020786
E	50	2	9	1	10	7	21		43020816	43020787
F	71	2	37	1	10		21		43020817	43020788

**Blocs cuvettes pour tiroirs**

**G**

**H**

**I**

Modèle	Nombre total de cases	Nombre et largeur des cuvettes			Nombre d'intercalaires			Tiroir Ht 75 mm et +
		70	45	33	70	45	33	Référence
G	105	4	9	8	16	36	32	43020046
H	85	8	9		32	36		43020047
I	125		9	16		36	64	43020048

## cubio | Séparateurs Système de compartimentage

### Mousse à découper

- Rangement clair des outils
- Chaque outil et/ou pièce bien à sa place
- Outils manquants rapidement identifiés
- Les découpes peuvent être réalisées avec précision
- Peut être utilisé avec plusieurs dimensions de tiroirs
- Matériau/Couleur : fond : XPE 33, épaisseur 5 mm / rouge. Mousse : PE 30, épaisseur 22 mm / noir
- Propriétés : PE 30 laminé, résistant à la chaleur jusqu'à 112°C, incombustible, résistant aux huiles, à l'essence et aux détergents, respectueux de l'environnement
- Couteau de coupe inclus



Pour armoire		
Largeur	Profondeur	Référence
525	525	13017004.10V
650	525	13017005.10V
800	525	13017006.10V

Pour armoire		
Largeur	Profondeur	Référence
650	650	13017009.10V
800	650	13017002.10V
1050	650	13017010.10V
1300	650	13017011.10V

Pour armoire		
Largeur	Profondeur	Référence
800	750	13017019.10V
1050	750	13017020.10V
1300	750	13017021.10V





- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## cubio | Séparateurs Séparateurs

### Pivot pour fraises

- Peut être vissé les uns au-dessus des autres (sauf diamètre 10 mm)
- Couleur gris (RAL 7011)
- Matériau : Polystyrène (PS), résistant aux chocs

Ø (mm)	Hauteur (mm)	Lot	Référence
10	24	5	13007017
13	26	5	13007018
16	26	5	13007019
22	26	5	13007020
27	26	5	13007021
32	26	5	13007022
40	26	5	13007023
50	26	5	13007024



### Support à pinces

- Pour maintenir les outils et/ou autres pièces
- Largeur 150 mm avec 5 positions, largeur 300 mm avec 13 positions
- Matériau : support de base en aluminium anodisé, pinces en plastique
- Fixations incluses
- Coloris : noir

Dimensions L x P x H (mm)	Capacité	Lot	Référence
150 x 37 x 29	5 Outils	3	13008008
300 x 37 x 28	13 Outils	3	13008009



## Equerre support

- Pour fixer les outils électro portatifs
- Matériau : polystyrène résistant aux chocs
- Fixations incluses
- Coloris : gris (RAL 7011)

Dimensions L x P x H (mm)	Lot	Référence
80 x 20 x 60	4	13009008



## Support à encoches

- Support en plastique
- Adapté au rangement de pièces/outils cylindriques
- Matériau : polystyrène résistant aux chocs
- Coloris : gris (RAL 7011)

Dimensions L x P x H (mm)	Nombre de pas	Lot	Référence
15 x 160 x 20	12	4	13006010
15 x 160 x 20	20	4	13006011



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

### Composants pour armoires

Châssis vides pour compositions personnalisées. Veuillez nous contacter pour plus de détails si le type ou la dimension dont vous avez besoin n'est pas indiqué(e).

Tous les modèles à porte battante de 525 mm et 650 mm de largeur présentent une composition à une seule porte. Les modèles de 800 mm, 1050 mm et 1300 mm de largeur présentent des portes doubles.

Les modèles à porte rideau présentent une porte de pleine largeur ; veuillez noter que quel que soit leur coloris, les modèles à porte rideau présentent une porte rideau gris clair.

Ajoutez des composants et des accessoires pour compléter votre armoire standard.

Afin de garantir une stabilité maximale, toutes les armoires standard cubio doivent être fixées au sol à l'aide de vis.



Portes perfo

Portes à bacs



Portes transparentes



Porte à rideau

## Profondeur 525 mm

### Hauteur 1000mm

Armoire nue Largeur	Portes perfo	Portes à bacs	Portes transparentes	Porte à rideau
	Référence	Référence	Référence	Référence
525	40010067.19V	40010068.19V	40010128.19V	/
650	40011013.19V	40011014.19V	40011056.19V	/
800	40012053.19V	40012054.19V	/	/
1050	40013013.19V	40013014.19V	40013078.19V	/
1300	40014013.19V	40014014.19V	40014067.19V	/

### Hauteur 1200mm

Armoire nue Largeur	Portes perfo	Portes à bacs	Portes transparentes	Porte à rideau
	Référence	Référence	Référence	Référence
525	40010069.19V	40010070.19V	40010129.19V	/
650	40011015.19V	40011016.19V	40011057.19V	/
800	40012055.19V	40012056.19V	/	/
1050	40013015.19V	40013016.19V	40013021.19V	40201001.19V
1300	40014015.19V	40014016.19V	40014021.19V	40201005.19V

### Hauteur 1600mm

Armoire nue Largeur	Portes perfo	Portes à bacs	Portes transparentes	Porte à rideau
	Référence	Référence	Référence	Référence
525	40010071.19V	40010072.19V	40010130.19V	/
650	40011017.19V	40011018.19V	40011058.19V	/
800	40012057.19V	40012058.19V	/	/
1050	40013017.19V	40013018.19V	40013022.19V	/
1300	40014017.19V	40014018.19V	40014022.19V	/

### Hauteur 2000mm

Armoire nue Largeur	Portes perfo	Portes à bacs	Portes transparentes	Porte à rideau
	Référence	Référence	Référence	Référence
525	40010073.19V	40010074.19V	40010131.19V	/
650	40011019.19V	40011020.19V	40011059.19V	/
800	40012059.19V	40012060.19V	/	/
1050	40013019.19V	40013020.19V	40013023.19V	40201002.19V
1300	40014019.19V	40014020.19V	40014023.19V	40201006.19V

#### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

#### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

#### Essuyage ossature

RAL 7016-Gris anthracite

#### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .77

RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

## cubio | Accessoires Composants armoires lourdes

### Profondeur 650 mm

#### Hauteur 1000mm

Armoire nue Largeur	Portes perfo	Portes à bacs	Portes transparentes	Porte à rideau
	Référence	Référence	Référence	Référence
525	40018087.19V	40018088.19V	40018139.19V	/
650	40019089.19V	40019090.19V	40019164.19V	/
800	40020085.19V	40020086.19V	/	/
1050	40021061.19V	40021062.19V	40021231.19V	/
1300	40022013.19V	40022014.19V	40022140.19V	/

#### Hauteur 1200mm

Armoire nue Largeur	Portes perfo	Portes à bacs	Portes transparentes	Porte à rideau
	Référence	Référence	Référence	Référence
525	40018089.19V	40018090.19V	40018140.19V	/
650	40019091.19V	40019092.19V	40019165.19V	/
800	40020087.19V	40020088.19V	/	/
1050	40021063.19V	40021064.19V	40021069.19V	40201003.19V
1300	40022015.19V	40022016.19V	40022021.19V	40201007.19V

#### Hauteur 1600mm

Armoire nue Largeur	Portes perfo	Portes à bacs	Portes transparentes	Porte à rideau
	Référence	Référence	Référence	Référence
525	40018091.19V	40018092.19V	40018141.19V	/
650	40019093.19V	40019094.19V	40019166.19V	/
800	40020089.19V	40020090.19V	/	/
1050	40021065.19V	40021066.19V	40021070.19V	/
1300	40022017.19V	40022018.19V	40022022.19V	/

#### Hauteur 2000mm

Armoire nue Largeur	Portes perfo	Portes à bacs	Portes transparentes	Porte à rideau
	Référence	Référence	Référence	Référence
525	40018093.19V	40018094.19V	40018142.19V	/
650	40019095.19V	40019096.19V	40019167.19V	/
800	40020091.19V	40020092.19V	/	/
1050	40021067.19V	40021068.19V	40021071.19V	40201004.19V
1300	40022019.19V	40022020.19V	40022023.19V	40201008.19V

## Tablettes fixes

Tablettes en acier galvanisé. Charge, 100 Kg, 160 Kg pour largeur 1300 mm.

Réglables en hauteur au pas de 25 mm.

Les demi-tablettes pour les armoires de profondeur 650 mm ont une profondeur de 343 mm.

Recommandées lorsque les portes sont équipées de bacs à bec et/ou d'accessoires perfo par exemple.



Armoires à portes		Tablette standard	Demi-tablette
Largeur	Profondeur	Référence	Référence
525	525	42101006.51V	\
525	650	42101007.51V	42101058.51V
650	525	42101010.51V	\
650	650	42101011.51V	42101060.51V
800	525	42101014.51V	\
800	650	42101015.51V	42101062.51V
1050	525	42101018.51V	\
1050	650	42101019.51V	42101064.51V
1300	525	42101022.51V	\
1300	650	42101023.51V	42101066.51V

## Tablettes coulissantes

Tablettes montées sur glissières à roulements. Charge 75 kg ou 200 kg en option.

Réglables en hauteur au pas de 25 mm. Finition peinture époxy, gris RAL 7035.

Pour armoires à portes		Charge 75 Kg
Largeur	Profondeur	Référence
525	525	40522071.16V
525	650	40522083.16V
650	525	40522073.16V
650	650	40522085.16V
800	525	40522075.16V
800	650	40522087.16V
1050	525	40522077.16V
1050	650	40522089.16V
1300	525	40522079.16V
1300	650	40522091.16V



Pour armoires à portes		Charge 200 Kg
Largeur	Profondeur	Référence
800	650	40522088.16V
1050	650	40522090.16V
1300	650	40522092.16V

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

### Caisson et ossature

RAL 7016-Gris anthracite

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .77

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Accessoires Options pour l'intérieur

### Tiroirs intérieurs

Tiroirs montés sur glissières à roulements. Charge par Tiroir, 75 Kg ou 200 Kg. Hauteur 125 mm ou 175 mm. Réglables en hauteur au pas de 25 mm. Finition peinture époxy, gris RAL 7035. Gamme d'accessoires pour tiroirs, voir page 126.

Pour armoires à portes		H 125 mm charge 75 Kg	H 175 mm charge 75 Kg
Largeur	Profondeur	Référence	Référence
525	525	40522005.16V	40522007.16V
525	650	40522029.16V	40522031.16V
650	525	40522009.16V	40522011.16V
650	650	40522033.16V	40522035.16V
800	525	40522013.16V	40522015.16V
800	650	40522037.16V	40522039.16V
1050	525	40522017.16V	40522019.16V
1050	650	40522041.16V	40522043.16V
1300	525	40522021.16V	40522023.16V
1300	650	40522045.16V	40522047.16V



Pour armoires à portes		H 125 mm charge 200 Kg	H 175 mm charge 200 Kg
Largeur	Profondeur	Référence	Référence
800	650	40522038.16V	40522040.16V
1050	650	40522042.16V	40522044.16V
1300	650	40522046.16V	40522048.16V

### Habillage de fond

Panneaux perfo ou à bacs à fixer sur le fond de l'armoire de largeur 800, 1050 et 1300mm.

Possibilité de panacher pour répondre à votre besoin.

Les panneaux se fixent à la hauteur que vous souhaitez. Voir table ci-dessous pour définir le nombre de panneaux nécessaires.

Les tiroirs se positionnent dessus ou dessous un panneau. Les tablettes peuvent se positionner devant un panneau.



Panneau perfo de hauteur 400 et 450 mm



Panneau à bacs de hauteur 400 et 450 mm

Panneau hauteur	Nombre de panneau par hauteur				
	800	1000	1200	1600	2000
350mm	2		2	2	2
400mm			1	2	3
450mm		2			

Armoire nue Largeur (mm)	Hauteur Panneaux (mm)	Panneaux perfo	Panneaux à bacs
		Référence	Référence
800	350	43005001.16V	43005010.16V
800	400	43005002.16V	43005011.16V
800	450	43005003.16V	43005012.16V
1050	350	43005004.16V	43005013.16V
1050	400	43005005.16V	43005014.16V
1050	450	43005006.16V	43005015.16V
1300	350	43005007.16V	43005016.16V
1300	400	43005008.16V	43005017.16V
1300	450	43005009.16V	43005018.16V

## Plateau de recouvrement

Plateau permettant d'avoir une surface plane sur le bas des armoires pour faciliter le rangement.  
Finition peinture époxy gris RAL 7035.



Armoire de Largeur	Armoire de Profondeur	Référence
525	525	42101030.51V
650	525	42101034.51V
800	525	42101038.51V
1050	525	42101042.51V
1300	525	42101046.51V

Armoire de Largeur	Armoire de Profondeur	Référence
525	650	42101031.51V
650	650	42101035.51V
800	650	42101039.51V
1050	650	42101043.51V
1300	650	42101047.51V

## Plan de travail / Tablette bois

Tablette en multiplis hêtre épaisseur 25 mm.  
Disponible pour armoire profondeur 650 mm.

Charge, 80 Kg.



Armoire de Largeur	Référence
800	41201028.08V
1050	41201029.08V
1300	41201030.08V

**perfo**

Voir pages 159 - 203

**Bacs**

Voir page 182

**Séparateurs**

Voir page 128

**Standard:** RAL 7035-Gris clair  
**Alternative:** RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé


Coffres

Sièges

## cubio | Accessoires Options pour l'intérieur

### Rail d'accrochage

Idéal pour l'accrochage de vêtements. Réglage possible en hauteur au pas de 25 mm et en profondeur au pas de 100 mm. Comprend le rail, les crochets (x6) et les équerres de fixation.



Armoires à portes		Référence
Largeur	Profondeur	
800	525	41010041.16V
800	650	41010042.16V
1050	525	41010045.16V
1050	650	41010046.16V
1300	525	41010049.16V
1300	650	41010050.16V



## Plans de travail & Dessus à rebords

### Multiplex

Multiplex hêtre plaqué collé imprégné d'huile de lin.  
Épaisseur 40 mm.  
Le plateau idéal pour la plupart des applications.

### Lino

Ame en aggloméré, surface en linoléum d'épaisseur 2 mm de coloris gris. Champ en plastique pour la finition. Épaisseur 40 mm.

Nettoyage très facile, bonne résistance aux huiles, graisses, acides, produits chimiques, eau...

### Dessus à rebords

Dessus 4 rebords avec revêtement vinyl. Protège l'armoire tout en apportant une belle finition.  
Augmente la hauteur de l'armoire de 15 mm.

Les surfaces de travail sont disponibles pour toutes les tailles. Choisissez parmi les plans de travail de 40 mm ou Dessus à rebords



Armoires à portes		Dessus Multiplex	Dessus Lino	Dessus à rebords
Largeur	Profondeur	Référence	Référence	Référence
525	525	41201005.08V	41201005.15V	42102005.16V
525	650	41201006.08V	41201006.15V	42102006.16V
650	525	41201006.08V	41201006.15V	42102006.16V
650	650	41201008.08V	41201008.15V	42102008.16V
650	750	41201009.08V	41201009.15V	42102009.16V
800	525	41201011.08V	41201011.15V	42102011.16V
800	650	41201012.08V	41201012.15V	42102012.16V
800	750	41201013.08V	41201013.15V	42102013.16V
1050	525	41201015.08V	41201015.15V	42102015.16V
1050	650	41201016.08V	41201016.15V	42102016.16V
1050	750	41201017.08V	41201017.15V	42102017.16V
1300	525	41201019.08V	41201019.15V	42102019.16V
1300	650	41201020.08V	41201020.15V	42102020.16V
1300	750	41201021.08V	41201021.15V	42102021.16V

Standard:

RAL 7035-Gris clair

Alternative:

RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## cubio | Accessoires Composants armoires lourdes

### Socle pour charges lourdes

Socle permettant de supporter des charges lourdes (jusqu'à 1,5 tonne). Hauteur 50 mm.  
coloris gris RAL 7035 uniquement.



Armoires à portes		Référence
Largeur	Profondeur	
525	525	41430021.16V
525	650	41430022.16V
650	525	41430025.16V
650	650	41430026.16V
650	750	41430027.16V
800	525	41430029.16V
800	650	41430030.16V
800	750	41430031.16V
1050	525	41430033.16V
1050	650	41430034.16V
1050	750	41430035.16V
1300	525	41430037.16V
1300	650	41430038.16V
1300	750	41430039.16V



## Socle de manutention

Socle hauteur 100mm, avec passages de fourches. Charge admissible : 1 tonne. Façade amovible. Montage très facile. Coloris gris RAL 7035 uniquement.

Armoires à portes		Référence
Largeur	Profondeur	
525	525	41430075.16V
525	650	41430076.16V
650	525	41430004.16V
650	650	41430008.16V
650	750	41430012.16V
800	525	41430005.16V
800	650	41430009.16V
800	750	41430013.16V
1050	525	41430006.16V
1050	650	41430010.16V
1050	750	41430014.16V
1300	525	41430007.16V
1300	650	41430011.16V
1300	750	41430015.16V



Standard: .16 Alternative: .19  
 RAL 7035-Gris clair RAL 7016-Gris anthracite

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equiptement spécialisé
- Coffres
- Sièges






# perfo - Le système originel



Accès rapide aux  
outils et petites pièces

Polyvalent



## Efficacité & flexibilité


Simple et adaptable, notre système perfo, beaucoup copié, permet un rangement à portée de main. Développé il y a plus de 40 ans, perfo reste une gamme indispensable intégrée ou non aux systèmes cubio et verso.

Comprenant des panneaux muraux, des armoires, des racks et une grande variété d'accessoires, perfo est un système de rangement polyvalent exceptionnel pour répondre à des besoins illimités.

**Choisissez bott perfo pour accéder rapidement aux outils et petites pièces.**

- Se combine aux systèmes cubio & verso
- Panneaux perfo, à bacs ou mixtes
- Gamme très complète d'accessoires
- Idéal pour le LEAN management et le 5S
- Personnalisation possible sur demande





## Rangement Flexible

Panneaux en tôle d'acier pourvus de perforations pour l'accrochage des outils à l'aide d'accessoires. L'outillage toujours à portée de mains. Gamme très complète d'accessoires et de kits prédéfinis de panneaux avec accessoires.

## Panneaux Renforcés

Double plis et raidisseurs en fer « U » à l'arrière pour augmenter la rigidité. Panneaux très robustes conçus pour un travail rugueux.

## Compatibilité

Le système perfo est totalement compatible avec les armoires et les établis des gammes bott cubio et bott verso.

## Accessoires perfo

Pour un accès rapide aux outils et aux pièces, une variété de crochets, clips et supports en acier sont disponibles pour répondre à de nombreux besoins. Une sélection de kits prédéfinis facilitera votre choix.

## Accessoires pour Panneaux à Bacs

Panneaux en tôle d'acier pour l'accrochage des bacs à bec. Grande capacité de rangement. Bacs vendus par lot dans différents coloris et différentes dimensions.

## Solutions Mobiles

Les chariots perfo et les racks perfo roulants permettent d'avoir les outils et/ou pièces toujours à portée de mains. Idéal pour les travaux de maintenance.

## perfo | Panneaux perfo et panneaux mixtes

### Panneaux


- Tôle d'acier pliée, raidisseurs en fer « U »
- Perforations 9,2 x 9,2 mm, au pas de 38,1 mm
- Peut être monté côte à côte indépendamment de la dimension du panneau pour former des ensembles
- Disponible en version « à bacs », voir page 178
- Finition peintre époxy, 4 coloris au choix



Tôle pliée et raidisseurs



### Panneaux perfo





Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence
495	457	14025115.19
990	457	14025117.19
1486	457	14025118.19

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence
525	457	14025391.19
650	457	14025392.19
750	457	14025393.19
800	457	14025394.19
1050	457	14025395.19
1300	457	14025396.19

# Panneaux Mixtes



Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence
495	457	14025153.19
990	457	14025155.19
1486	457	14025156.19



**Panneaux**

.19	.11	.16	.24
RAL 7016-Grís anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Grís clair	RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## Accessoires perfo

- Accessoires très robustes en acier zingué ou finition peinture époxy
- Bouchon de sécurité à l'extrémité des crochets
- Large gamme pour répondre à tous les besoins

## Fixation des accessoires perfo



Positionnez l'accessoire dans les perforations puis fixez le clip de blocage en le tournant à 45°. Les accessoires, une fois fixés, peuvent être repositionnés facilement si besoin. Un bouchon de protection est également fourni pour une meilleure sécurité.



## Support pour tournevis




Largeur (mm)	Qty	Référence
225	1	14019007

## Support pour douilles (1/2)



Largeur (mm)	Qty	Référence
270	1	14018004

## Support clés allen



Largeur (mm)	Qty	Référence
112 (dia 2-12)	1	14020002

**Support incliné**                      **Crochet simple**                      **Crochet double**



Longueur (mm)	Qty	Référence
25	5	14001110
50	5	14001164
75	5	14001165
100	5	14001108




Longueur (mm)	Qty	Référence
25	5	14001102
50	5	14001098
75	5	14001104
100	5	14001147
150	5	14001148



Longueur (mm)	Qty	Référence
25	5	14002037
50	5	14002039
75	5	14002041
100	5	14002064
150	5	14002043

**Support pour clés**



Longueur (mm)	Qty	Référence
75-145	1	14017002

**Support pour scie**



Longueur (mm)	Qty	Référence
125	1	14019003

**Support pour forêts**



Largeur (mm)	Qty	Référence
225 (dia 2-15)	1	14020036

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Support fermé



W x L (mm)	Qty	Référence
31 x 20	5	14010015
56 x 20	5	14010017
75 x 20	5	14010019
32 x 50	5	14010032
32 x 75	5	14010033
32 x 100	5	14010034

Pince simple



Diamètre (mm)	Qté	Référence
6	5	14013059
10	5	14013061
13	5	14013063
16	5	14013065
19	5	14013067
25	5	14013069
28	5	14013071
32	5	14013073
38	5	14013055
51	5	14013057

Pince double



Diamètre (mm)	Qté	Référence
2 x 6	5	14013075
2 x 10	5	14013077
2 x 13	5	14013079
2 x 16	5	14013081
2 x 19	5	14013083

Tablettes 3 rebords



L x P (mm)	Qté	Référence
450 x 170	1	14014034.16
900 x 170	1	14014006.16
450 x 250	1	14014031.16
900 x 250	1	14014007.16

Bac métallique



L x P (mm)	Qté	Référence
225 x 175	1	14014037.16
440 x 175	1	14014038.16

Rail pour bacs à bec



Largeur (mm)	Qté	Référence
100	1	14014043.16
450	1	14014044.16
900	1	14014045.16

### Support autobloquant



Largeur mm	Qté	Référence
15 - 25	1	12626025
25 - 40	1	12626026

### Crochet lourd



Longueur (mm)	Qté	Référence
100	5	14010023
150	5	14010025
200	5	14010027

### Porte-rouleaux de papiers



L x P (mm)	Qté	Référence
415 x 200	1	14022031.16

### Support coudé



Longueur (mm)	Qté	Référence
25	5	14001117
50	5	14001119
75	5	14001121

### Support pour tubes



L x l (mm)	Qté	Référence
35 x 60	2	14015041
35 x 100	2	14015042
100 x 60	2	14015043
100 x 100	2	14015044

### Support circulaire



Diamètre (mm)	Qté	Référence
40	5	14011016
60	5	14011018
80	5	14011020

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Rail pour clés



Largeur (mm)	Qté	Référence
510	1	14018006.16

Support aérosols



Diamètre(mm)	Qté	Référence
3 x 70mm	1	14021055.16
4 x 50mm	1	14021054.16

Support combiné




Largeur mm	Qté	Référence
55 x 150 Haut	1	14022009
55 x 150 Bas	1	14022010
55 x 150 Les 2	1	14022011

Support document




Format	Qté	Référence
A3	1	14014008.16
A4 Portrait	1	14014009.16
A4 Paysage	1	14014010.16

Support document



Size	Qty	Référence
A4	5	14014029.19

Support magnétique



Diamètre	Qté	Référence
42mm	2	14022035

Porte-outils à branches



3 branches		
Longueur (mm)	Qté	Référence
150	1	14006003

6 branches		
L x l (mm)	Qté	Référence
170 x 150	1	14006002


### Support tubulaire



Largeur mm	Qty	Référence
150	1	14022049.16
200	1	14022050.16
300	1	14022051.16

Support tubulaire robuste de 16 mm de diamètre pour les articles volumineux.

### Dérouleur papier abrasif et rouleau adhésif



Porte-rouleaux à lame dentée pour une découpe facile. Convient à la fois aux rouleaux adhésifs et papier de verre. Axe de 16 mm pouvant recevoir des rouleaux de diamètres jusqu'à 270 mm avec une largeur maximale de 150 mm pour chaque section.

Qté	Référence
1	14022040.16V

### Bloc tiroirs basculants



Blocs vendus avec une paire de supports pour fixation sur panneaux perfo

Nbre de tiroirs et dimensions (mm)	Qté	Référence
9 tiroirs 600 x 68 x 78	1	02513016.19
6 tiroirs 600 x 96 x 112	1	02513017.19
5 tiroirs 600 x 142 x 168	1	02513018.19
4 tiroirs 600 x 178 x 206	1	02513019.19
3 tiroirs 600 x 210 x 242	1	02513020.19

### Dérouleur papier




Dérouleur de papier avec système de coupe intégré. Equipé d'un axe de diamètre 16 mm pouvant recevoir des rouleaux de diamètre 280 mm maximum et de largeur 300 mm ou 700 mm.

Longueur	Qté	Référence
300mm	1	14022038.16V
700mm	1	14022039.16V

### Support pour sac poubelle



345x340x175. Pour sacs de 60 à 120 litres



310x310x150. Charge maximum 10 Kg

Désignation	Qté	Référence
Support & couvercle	1	14022036.16V
Support inférieur	1	14022037.16V

### Support de moniteur



Pour écran avec fixation VESA 75/100, capacité max 10 Kg

Qté	Référence
1	41011163

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso


Equipement spécialisé

Coffres


Sièges

## perfo | Kits panneaux perfo et accessoires


### Kits panneaux perfo et accessoires



- Kits composés de panneaux perfo et de kits d'accessoires présentés sur la page ci-contre.
- D'autres accessoires de la gamme perfo peuvent être ajoutés si nécessaire.



A



B


Kit	Nombre de pièces	Panneaux	Surface (M2)	Référence
A	15	2x 0.5m	0.45	14031420.19
B	20	2x 1.0m	0.90	14031421.19

## Kits panneaux perfo et accessoires




C

Kit	Nombre de pièces	Panneaux	Surface (M2)	Référence
C	40	4x 1.0m	1.80	14031422.19



D



E

Kit	Nombre de pièces	Panneaux	Surface (M2)	Référence
D	60	4x 1.5m	2.72	14031424.19

Kit	Nombre de pièces	Panneaux	Surface (M2)	Référence
E	80	6x 1.5m	4.07	14031425.19

### Panneaux

	.19		.11		.16		.24
RAL 7016-Gris anthracite		RAL 5010-Bleu gentiane		RAL 7035-Gris clair		RAL 3004-Rouge pourpre	

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé


Coffres

Sièges

## perfo | Kits d'accessoires perfo

### Kits d'accessoires perfo

- Kits complets faciles à commander
- Comprennent les accessoires à crochets les plus populaires de la gamme
- Ajoutez les crochets individuels nécessaires pour une solution totalement personnalisée



#### Contenu

5 Crochet simple L 25 mm	5 Pince simple Ø 13 mm
--------------------------	------------------------

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
10	Portes	14031410



#### Contenu

5 Crochet simple L 75 mm	1 Support pour clés
5 Crochet double L 75 mm	

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
11	Portes	14030064



## Kits d'accessoires perfo



Contenu	
5 Crochet simple L 75 mm	5 Crochet simple L 150 mm
5 Crochet simple L 100 mm	

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
15	0.25	14031427



Contenu	
5 Crochet simple L 25 mm	1 Support pour tournevis
5 Crochet double L 75 mm	1 Support clés allen
1 Support pour clés	1 Support pour forêts
1 Support pour scie	

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
15	0.50	14031411



Contenu	
5 Crochet simple L 25 mm	1 Support pour scie
5 Crochet double L 75 mm	1 Support pour tournevis
5 Pince simple Ø 13 mm	1 Support clés allen
1 Support pour clés	1 Support pour forêts

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
20	1.00	14031412

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## perfo | Kits d'accessoires perfo

### Kits d'accessoires perfo

#### Contenu

5 Crochet simple L 100 mm	5 Support circulaire 40 dia.
6 Support pour tubes 60 x 35 mm	5 Support circulaire 60 dia.

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
21	1.25	14031418



#### Contenu

5 Support coudé L 25 mm	5 Crochet double L 50 mm
5 Support coudé L 50 mm	5 Pince simple Ø 19 mm
5 Support coudé L 75 mm	

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
25	1.50	14030101



#### Contenu

5 Crochet simple L 25 mm	5 Pince simple Ø 6 mm
5 Crochet simple L 50 mm	5 Pince simple Ø 13 mm
5 Crochet double L 25 mm	5 Pince simple Ø 25 mm

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
30	1.50	14031413



## Kits d'accessoires perfo

Contenu	
5 Crochet simple L 25 mm	5 Pince simple Ø 25 mm
5 Crochet simple L 50 mm	1 Support pour clés
5 Crochet double L 75 mm	1 Support pour scie
5 Crochet double L 150 mm	1 Support pour tournevis
5 Support fermé 60 x 20 mm	1 Support clés allen
5 Pince simple Ø 13 mm	1 Support pour forets


Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
40	1.75	14031414

Contenu	
5 Crochet simple L 25 mm	5 Pince simple Ø 13 mm
5 Crochet simple L 50 mm	5 Pince simple Ø 19 mm
5 Crochet double L 25 mm	5 Pince simple Ø 25 mm
5 Crochet double L 75 mm	1 Support pour clés
5 Crochet double L 100 mm	1 Support pour scie
5 Crochet double L 150 mm	1 Support pour tournevis
5 Support fermé 60 x 20 mm	1 Support clés allen
5 Pince simple Ø 6 mm	1 Support pour forets

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
60	2.75	14031415

Contenu	
5 Crochet simple L 25 mm	5 Pince simple Ø 6 mm
5 Crochet simple L 50 mm	5 Pince simple Ø 10 mm
5 Crochet simple L 100 mm	5 Pince simple Ø 13 mm
5 Crochet double L 25 mm	5 Pince simple Ø 19 mm
5 Crochet double L 50 mm	5 Pince simple Ø 25 mm
5 Crochet double L 75 mm	1 Support pour clés
5 Crochet double L 100 mm	1 Support pour scie
5 Crochet double L 150 mm	1 Support pour tournevis
5 Support fermé 60 x 20 mm	1 Support clés allen
5 Support fermé 40 x 75 mm	1 Support pour forets

Nombre de pièces	Pour surface approx. de (M2)	Référence
80	4.00	14031416



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges


## perfo | Panneaux à bacs et accessoires

### Panneaux horizontaux

- Tôle d'acier pliée, raidisseurs en fer « U »
- Points de montage renforcés
- Peut être monté côte à côte indépendamment de la dimension du panneau pour former des ensembles
- Nouvelles dimensions perfo conçues pour compléter les armoires
- Pour une utilisation avec des bottBox, des bacs à bec et des accessoires
- Les panneaux standard sont conçus pour un montage mural, ils sont également intégrés dans les modèles d'établis, de chariots et de racks autonomes
- Finition peinture époxy, 4 coloris au choix



Tôle pliée et raidisseurs



Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence
495	457	14025137.19
990	457	14025139.19
1486	457	14025140.19

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence
525	457	14025397.19
650	457	14025398.19
750	457	14025399.19
800	457	14025400.19
1050	457	14025401.19
1300	457	14025402.19

## Panneaux verticaux

- Une option plus économique dans un format vertical
- Pliure pour davantage de rigidité
- Pour une utilisation avec des bottBox, des bacs à bec et des accessoires
- Pour montage mural
- Finition peinture époxy, 4 coloris au choix



Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence
457	495	14025147.19
457	990	14025148.19
457	1486	14025149.19




## Support tubulaire universel



D x L (mm)	Qté	Référence
16 x 150	1	14022024.16
16 x 200	1	14022022.16
16 x 300	1	14022025.16

## Adaptateur perfo



Voir accessoires perfo page 158 - 177

L x P x H (mm)	Qté	Référence
65 x 15 x 77	1	14005025.16

### Panneaux

.19	.11	.16	.24
RAL 7016-Grís anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Grís clair	RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## Bacs de rangement bottBox

- Bacs en polypropylène équipés d'une poignée ergonomique
- Rigidité renforcée
- Visière transparente amovible
- Disponibles en 2 largeurs, 5 profondeurs, 3 hauteurs
- Largeur modulable, 1 bac large correspond à 2 bacs étroits
- Empilables
- Faces intérieures lisses permettant un nettoyage et un accès faciles aux pièces
- Compatible ESD
- Etiquetage possible en façade et à l'arrière
- Couvercle anti-poussière en option
- Vendus par lot




Les bottBox sont disponibles avec ou sans visière transparente. Couvercles et séparations disponibles en option.



bottBox			bottBox sans visière	bottBox avec visière	Couvercles (lot de 6)	Séparations (lot de 6)
Modèle	Dimensions L x P x H mm	Lot	Référence	Référence	Référence	Référence
M1	130 x 100 x 65	48	13022045.19	13022053.19	/	/
M2	130 x 198 x 90	36	13022046.19	13022054.19	/	13022031
M3	130 x 298 x 165	24	13022047.19	13022055.19	/	13022032
M4	130 x 398 x 165	12	13022049.19	13022057.19	/	13022032
M4X	130 x 451 x 165	12	13022166.19	13022176.19	/	13022032
L3	264 x 298 x 165	12	13022048.19	13022056.19	13022034	13022033
L4	264 x 398 x 165	6	13022050.19	13022058.19	13022035	13022033
L5	264 x 498 x 165	6	13022052.19	13022060.19	13022036	13022033
L4X	264 x 451 x 165	6	13022167.19	13022177.19		13022033

## Kits panneaux et bottBox

- Kits complets faciles à commander
- Panneaux verticaux à encoches. Voir à la page 179
- Incluent un assortiment de bottBox comme illustré. Voir à la page 180



Modèle	Panneau	Nombre de bacs			Référence
		M2	M3	L3	
A	(3x) 457 x 990	27	21	3	14030201.19
B	(2x) 457 x 1486	54			14030199.19
C	(2x) 457 x 495	24			14030200.19

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## Bacs à bec

- Conception rigide avec côtés renforcés et fond plat. Résistant aux chocs
- Résistant à la plupart des acides, solutions alcalines, graisses et huiles
- Résistant à des températures de -35°C à + 80 °C.
- Réglette d'accrochage à l'arrière, porte étiquette (livré avec étiquette)
- Compatibles avec les panneaux à bacs \*
- Superposables, adaptés aux transporteurs à rouleaux
- Fabriqués en polyéthylène haute densité (PEHD)




\* Les N°5 ne sont pas compatibles avec les panneaux à bacs

Modèle	Dimensions LxPxH (mm)	Litres	Lot	Bleu	Rouge	Jaune
No.1	103 x 90 x 55	0.40	24	13031017	13031018	13031019
No.1b	103 x 120 x 62	0.75	24	13031131	13031132	13031133
No.2	103 x 165 x 83	1.00	24	13031027	13031028	13031029
No.3	145 x 240 x 125	3.50	24	13031037	13031038	13031039
No.4	207 x 345 x 165	10.00	12	13020417	13020432	13020412
No.5	303 x 485 x 190	30.00	6	13020418	13020433	13020413

## Assortiments de bacs à bec (dans la couleur présentée)



A



B



C



D

Kit	Nombre et type de bacs						Référence
	No.1	No.1B	No.2	No.3	No.4	No.5	
A	-	-	-	-	12	-	02510077
A	-	-	-	-	-	12	13031183
B	48	-	-	-	-	-	02510073
B	-	48	-	-	-	-	13031001
B	-	-	48	-	-	-	02510074
B	-	-	-	48	-	-	02510076
C	-	12	12	6	-	-	13031002
D	4	-	8	6	5	4	13031196

## Kits panneaux à bacs



A



B



C



D



E



F

- Kits comprenant des panneaux et des bacs à bec
- Pour les caractéristiques des panneaux verticaux, voir page 179
- Bacs vendus dans le coloris présenté

Modèle	Panneaux	Nombre de bacs			Référence
		No.2	No.3	No.4	
A	(2x) 457 x 495	32			14030012.19
B	(3x) 457 x 495	36	9		14030013.19
C	(2x) 457 x 990		18	8	14030014.19
D	(3x) 457 x 990	36	18	6	14030015.19
E	(2x) 457 x 1486		54		14030016.19
F	(3x) 457 x 1486	48	27	12	14030017.19

### Panneaux



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## Chariots perfo

- Equipés de panneaux renforcés
- Les panneaux se fixent à la vertical ou incliné
- Roulettes de diamètre 125 mm, poignée de manutention
- LxPxH 1000x650x1600 mm
- Tablette inférieure à rebords pour espace de rangement
- Capacité de charge 300 Kg



## Chariots perfo / à bacs



**A**



**B**

Modèle	Nombre de panneaux	Kit d'accessoires	Référence
A	4 perfo	\	14026025.19
B	6 perfo	\	14026026.19
	6 perfo	60 piece	07002134.19

Modèle	Nombre de panneaux	Kit d'accessoires	Référence
	2 perfo, 2 à bacs	\	14026029.19
	3 perfo, 3 à bacs	\	14026030.19

## Chariots à bacs



**C**



**D**



**E**

Modèle	Nombre de panneaux	Kit d'accessoires	Référence
C	4 à bacs	/	14026027.19
D	6 à bacs	/	14026028.19
E	6 à bacs	108 x No.3	14026017.19



**F**



**G**

Modèle	Nombre de panneaux	Kit d'accessoires	Référence
F	4 à bacs	70x M3, 2x Eurobox	14026044.16

Modèle	Nombre de panneaux	Kit d'accessoires	Référence
G	6 à bacs	98x M3	14026043.16

**Panneaux**



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## perfo | Racks à bacs fixes ou mobiles

### Racks à bacs


- Largeur 1000 mm, profondeur 550 mm
- Hauteurs version fixe : 1125, 1450 et 1775 mm
- Version mobile équipée de roues de diamètre 100 mm
- Simple ou double faces
- Disponibles en kit avec bacs ou nus à équiper selon vos besoins
- Finition peinture époxy
- Ossature coloris gris RAL 7035
- Bac inférieur en option pour tous les modèles à double face

Dimensions des bacs LxPxH (mm):  
N°2 - 103x165x83, N°3 - 145x240x125

### Rack mobile hauteur 1250 mm



### Bac inférieur (en option pour tous les modèles à double face)



Double faces	
Nombre de bacs	Référence
/	16917170.19V
48x No.2 bleu, 48x No.3 rouge	16917226.19V
144 x No.2 rouge	16917271.19V
72 x No.3 bleu	16917272.19V

Désignation	Référence
Bac inférieur	16917030.51V




### Rack fixe hauteur 1125 mm



Simple face	
Nombre de bacs	Référence
/	16917125.19V
24x No.2 rouge, 24x No.3 bleu	16917320.19V
72x No.2 rouge	16917321.19V
72x No.2 bleu	16917322.19V

Double faces	
Nombre de bacs	Référence
/	16917120.19V
48x No.2 rouge, 48x No.3 bleu	16917227.19V
144x No.2 rouge	16917229.19V
144x No.2 bleu	16917228.19V


## Rack fixe hauteur 1450 mm



Simple face	
Nombre de bacs	Référence
/	16917126.19V
24x No.2 rouge, 36x No.3 bleu	16917323.19V
96x No.2 rouge	16917324.19V
96x No.2 bleu	16917325.19V

Double faces	
Nombre de bacs	Référence
/	16917121.19V
48x No.2 rouge, 72x No.3 bleu	16917223.19V
192x No.2 rouge	16917221.19V
192x No.2 bleu	16917220.19V

## Rack fixe hauteur 1775 mm



Simple face	
Nombre de bacs	Référence
/	16917127.19V
24x No.2 rouge, 48x No.3 bleu	16917326.19V
60x No.3 rouge	16917327.19V
120x No.2 bleu	16917328.19V

Double faces	
Nombre de bacs	Référence
/	16917122.19V
48x No.2 rouge, 96x No.3 bleu	16917225.19V
120x No.3 rouge	16917232.19V
240x No.2 bleu	16917230.19V

### Panneaux



RAL 7016-Gris anthracite    RAL 5010-Bleu gentiane    RAL 7035-Gris clair    RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## perfo | Racks perfo fixes ou mobiles

### Racks perfo fixes ou mobiles

Racks disponibles en version fixe ou mobile, à équiper d'accessoires perfo. Ces racks sont conçus pour une grande capacité de stockage. Permet d'avoir l'outillage toujours à portée de mains pour une meilleure productivité.

- Largeur 1000 mm, profondeur 550 mm
- Hauteurs version fixe : 1125 mm, 1450 mm et 1775 mm
- Hauteur version mobile : 1250 mm avec roues de diamètre 100 mm
- Simple ou double faces
- Disponibles en kit avec accessoires ou nus à équiper selon vos besoins
- Finition peinture époxy
- Ossature coloris gris RAL7035
- Bac inférieur en option pour tous les modèles à double face

#### Bac inférieur (en option pour tous les modèles à double face)




Désignation	Référence
Bac inférieur	16917030.51V

#### Rack mobile hauteur 1250 mm




Type	Nbre acc	Référence
Double	/	16917160.19V
Double	40	16917260.19V

#### Rack fixe hauteur 1125 mm




Type	Nbre acc	Référence
Simple	/	16917105.19V
Simple	20	16917300.19V
Double	/	16917100.19V
Double	40	16917200.19V

#### Rack fixe hauteur 1450 mm



Type	Nbre acc	Référence
Simple	/	16917106.19V
Simple	30	16917301.19V
Double	/	16917101.19V
Double	60	16917201.19V

#### Rack fixe hauteur 1775 mm



Type	Nbre acc	Référence
Simple	/	16917107.19V
Simple	40	16917302.19V
Double	/	16917102.19V
Double	80	16917202.19V

# perfo | Panneaux pour établis

## Panneaux arrière pour établis

Kit de panneaux arrière composé de panneaux horizontaux renforcés avec des pièces de jonction d'extrémité et des rails de montage arrière.

Pour montage direct sur le plateau, adaptés à tous les établis.

Cadre en acier solide avec finition en revêtement poudre. Cadre fourni en coloris gris clair (RAL 7035) avec des panneaux dans les quatre options de coloris standard.

1486 / 1981 mm de largeur x 332 mm de profondeur x 457 mm de hauteur

Type	Etabli L 1500	Etabli L 2000
	Référence	Référence
perfo	07002201.19V	07002202.19V
à bacs	07002203.19V	07002204.19V
Mixtes	07002205.19V	07002206.19V
Patte de fixation courte supp.		08030050
Patte de fixation haute supp.		08030048



## Panneaux de dessus d'armoire

Pour créer des postes de travail ergonomiques, ces kits peuvent être montés directement sur le dessus des armoires à tiroirs, des armoires standard ou des unités mobiles si celles-ci sont équipées d'un plateau multiplis. Ils peuvent également être intégrés aux établis bott équipés d'un plateau multiplis.

Choisissez un panneau perfo pour une utilisation avec tous les accessoires perfo ou un panneau à bacs pour les bacs à bec ou les bottBox.

Construction en acier solide disponible uniquement avec finition en revêtement poudre gris clair (RAL 7035)



### 1050 L x 215 P x 400 H

Type	bottBox	Référence
perfo	/	41022029.16
à bacs	/	41022030.16
à bacs	6x M1, 6x M2	41022031.16

### 1300 L x 215 P x 400 H

Type	bottBox	Référence
perfo	/	41022032.16
à bacs	/	41022033.16
à bacs	8x M1, 8x M2	41022034.16

#### Panneaux



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## perfo | Système cloisons perfo

### Cloisons avec panneaux perfo

Les cloisons perfo peuvent être utilisées comme séparateurs de pièces ou pour créer des zones de travail. Les panneaux se fixent sur les supports, le système est conçu pour des installations à 90°.

Le système est composé de modules de départ et de modules suivants, en simple ou double faces et permet de nombreuses combinaisons.

- Hauteur 1845 mm, largeur 500 ou 1000 mm
- Très bonne stabilité, ne nécessite pas de montage sur un mur
- Très simple à monter : modules départs et modules suivants
- Idéal pour réaliser des cloisons de séparation tout en accrochant des outils et / ou pièces
- Pour les accessoires perfo voir pages 167 - 171




Module départ 3 panneaux et module suivant 4 panneaux



Largeur	Modèle	Panneaux	Type	Référence
500	Module départ	3	Simple face	14035062.19
500	Module départ	4	Simple face	14035019.19
500	Module départ	6	Double faces	14035063.19
500	Module suivant	3	Simple face	14035064.19
500	Module suivant	4	Simple face	14035027.19
500	Module suivant	6	Double faces	14035065.19

Largeur	Modèle	Panneaux	Type	Référence
1000	Module départ	3	Simple face	14035041.19
1000	Module départ	6	Double faces	14035042.19
1000	Module départ	4	Simple face	14035043.19
1000	Module départ	8	Double faces	14035044.19
1000	Module suivant	3	Simple face	14035049.19
1000	Module suivant	6	Double faces	14035050.19
1000	Module suivant	4	Simple face	14035051.19
1000	Module suivant	8	Double faces	14035052.19

## Rack équipé de panneaux à bacs



- Rack équipé de panneaux à bacs
- Disponible en simple ou double faces, module départ et module suivant.
- Tablette inférieure pour outils longs en option.
- Dimensions LxPxH:  
1015 x 452/905 x 1835 mm



Module suivant

Modèle	Type	Profondeur (mm)	Référence
Simple face	Module départ	452	12102092.19
Double faces	Module départ	905	12102094.19
Simple face	Module suivant	452	12102093.19
Double faces	Module suivant	905	12102095.19
Tablette inférieure			12102096.16
Kit de 76 bacs à bec (32x No.2, 36x No.3, 8x No.4)			13031145

### Panneaux

.19	.11	.16	.24
RAL 7016-Gris anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Gris clair	RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## perfo | Armoires à portes bottBox

### Armoires bottBox

- Armoires verrouillables équipées de bacs bottBox
- Idéal pour les magasins et les salles de courrier
- Portes renforcées, fermeture par crémone 3 points
- Equipées de tablettes de charge 75 Kg



A



B



C




D



E

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Tablettes	bottBoxes M3 (W x D x H) 130 x 298 x 165	bottBoxes L3 (W x D x H) 264 x 298 x 165	Référence
A	1000	800	350	3	20		16926404.19
B	1000	1050	350	3	28		16926506.19
C	2000	800	350	8	45		16926405.19
D	2000	1050	350	8	9	27	16926505.19
E	2000	1050	350	8	63		16926507.19

# Armoires bottBox



F



G



H



I

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Tablettes	bottBoxes M4X (W x D x H) 130 x 451 x 165	bottBoxes L4X (W x D x H) 264 x 451 x 165	Référence
F	1000	800	550	3	4	8	16926460.19
G	1000	1050	550	3	4	12	16926559.19
H	2000	800	550	8	9	18	16926461.19
I	2000	1050	550	8	9	27	16926588.19

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## perfo | Armoires à portes à bacs

### Armoires à bacs

- Portes renforcées, fermeture par crémone 3 points
- Tablettes en acier galvanisé, charge 75 kg
- Livrées avec les bacs dans la couleur présentée
- Dimensions des bacs (LxPxH mm)
- No.3 - 145 x 240 x 125, No.5 - 303 x 485 x 190

L x P x H 800 x 350 x 1000 mm




Bacs	Tablettes	Référence
20 x No. 3	4	16926400.19

L x P x H 1050 x 350 x 1000 mm




Bacs	Tablettes	Référence
30 x No. 3	4	16926500.19

L x P x H 800 x 350 x 2000 mm



Bacs	Tablettes	Référence
44 x No. 3	10	16926401.19

L x P x H 1050 x 350 x 2000 mm



Bacs	Tablettes	Référence
66 x No. 3	10	16926501.19

L x P x H 800 x 550 x 1000 mm      L x P x H 1050 x 550 x 1000 mm



Bacs	Tablettes	Référence
8 x No. 5	3	16926450.19

Bacs	Tablettes	Référence
12 x No. 5	3	16926550.19

L x P x H 800 x 550 x 2000 mm

L x P x H 1050 x 550 x 2000 mm



Bacs	Tablettes	Référence
14 x No. 5	6	16926451.19

Bacs	Tablettes	Référence
21 x No. 5	6	16926551.19

Caisson et ossature	Façade
	.19
	.11
	.16
	.24

RAL 7035-Gris clair      RAL 7016-Gris anthracite      RAL 5010-Bleu gentiane      RAL 7035-Gris clair      RAL 3004-Rouge pourpre

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## perfo | Armoires lourdes à panneaux perfo

### Armoires lourdes à panneaux perfo

- Habillage intérieur des portes en perfo ou à bacs
- Habillage de fond entièrement en perfo ou à bacs
- Fermeture par crémone 3 points
- Hauteurs 1200 ou 2000 mm
- Largeur 1050 mm
- Profondeurs 525 ou 650 mm



Habillage de fond et des portes en panneau à bacs



Modèle présenté « tout perfo » LxPxH 1050 x 650 x 2000 mm avec kit de 80 accessoires

### Portes battantes et habillage de fond




Voir pages 68 - 84


Hauteur	Profondeur	Fond	Portes perfo	Portes à bacs
			Référence	Référence
1200	650	perfo	40021197.19V	40021198.19V
2000	525	perfo	40013054.19V	40013059.19V
2000	650	perfo	40021102.19V	40021127.19V
1200	650	A bacs	40021199.19V	40021200.19V
2000	525	A bacs	40013055.19V	40013060.19V
2000	650	A bacs	40021103.19V	40021128.19V



Kit de 15 accessoires perfo



Kit de 32 bacs à bec



Kit de 40 bacs à bec

Désignation	Référence
Kit de 80 accessoires perfo	14031416
Kit de 15 accessoires perfo	14031411

Désignation	Référence
Kit de 32 bacs à bec	13031070
Kit de 40 bacs à bec	13021008


# perfo | Armoires lourdes à panneaux perfo coulissants

## Armoires lourdes à panneaux perfo coulissants

- Grande capacité de rangement
- Glissières très robustes à extension 100%
- Système de sécurité empêchant l'ouverture de plusieurs panneaux à la fois
- Charge admissible : 120 Kg par panneau double faces
- Panneaux perfo ou à bacs
- Hauteur 1200 mm pour une surface de rangement de 3,68 m<sup>2</sup>
- Hauteur 2000 mm pour une surface de rangement de 6,88 m<sup>2</sup>
- Largeur 1050 mm, profondeur 650 mm
- Choix de portes perfo, à bacs, ou transparentes



Option portes à bacs



Largeur disponible entre panneaux (B) : 201 mm (x3) Largeur disponible entre coté et panneau (A) : 136 mm (x2).



Hauteur	Profondeur	Panneau	Portes perfo	Portes transparentes
			Référence	Référence
1200	650	perfo	40301005.19V	40301006.19V
2000	650	perfo	40301011.19V	40301051.19V
1200	650	à bacs	40301029.19V	40301030.19V
2000	650	à bacs	40301035.19V	40301036.19V

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

**Caisson et ossature**



RAL 7016-Gris anthracite

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## perfo | Armoires lourdes à bacs

### Armoires lourdes à bacs

- Armoires en tôle d'acier très robuste
- Habillage de fond et des portes en perfo ou à bacs
- Charge par tablette 100 Kg
- Livrées avec les bacs présentés
- Voir pages 68 - 71 pour les caractéristiques des armoires

L x P x H 1050 x 650 x 2000 mm



Portes	Tablettes	Nombre de bacs	Référence
perfo	\	28x No.2, 20x No.3, 12x No.4	40021117.19V



Portes	Tablettes	Nombre de bacs	Référence
perfo	3	16x No.4, 9x No.5	40021118.19V



Portes	Tablettes	Nombre de bacs	Référence
à bacs	\	7x No.1, 111x No.2, 20x No.3, 12x No.4	40021129.19V



Portes	Tablettes	Nombre de bacs	Référence
à bacs	2	54x No.2, 5x No.3, 16x No.4, 6x No.5	40021130.19V

**L x P x H 1300 x 650 x 2000 mm**

- Armoires en tôle d'acier très robuste
- Habillage des portes à bacs
- Charge par tablette 160 kg
- Charge par tiroir 75 kg
- Livrées avec les bacs présentés
- L x P x H 1300 x 650 x 2000 mm
- Voir pages 68 - 79 pour les caractéristiques des armoires



Portes	Tablettes	Tiroirs	Bacs à bec / Europe	Référence
à bacs	3 pleines 3 demi	3x 125	16x No.2, 12x No.3 20x No.4 / 3x 220H, 3x 320H	40022096.19V



Portes	Tablettes	Qté bacs Europe (400x600)			Référence
		120 H	220 H	320 H	
à bacs	6	6	6	6	40022066.19V



Portes	Tablettes	Tiroirs	Bacs à bec	Référence
à bacs	3 pleines 4 demi	3x 125	24x M2, 16x L3, 12x L5	40022142.19V



Hauteur des bacs	Qté par lot	Bac Europe 400x300	Bac Europe 600x400
		Référence	Référence
120	1	62510013.19V	62510016.19V
220	1	62510014.19V	62510017.19V
320	1	62510015.19V	62510018.19V
Couvercle	3	12204064	12204065

**Caisson et ossature**




RAL 7035-Gris clair

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

**Caisson et ossature**



RAL 7016-Gris anthracite

**Dessus/Dessous/Porte et façade**



RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## perfo | Armoires murales perfo

### Armoires murales

- Armoire verrouillable en tôle d'acier avec habillage des portes en perfo
- Fond perfo ou à bacs
- Profondeur compacte de 325 mm
- Modèle L 525 mm équipé d'une porte. Modèles L 650, 800 et 1050 mm équipés de 2 portes
- Tablette galvanisée en option. Charge 50 Kg
- Disponibles nues ou équipées avec accessoires



### Modèles avec fond à bacs



Armoire à bacs LxH 800x700 mm avec kit de 23 bacs



Armoire à bacs LxH 1050x700 mm avec kit de 33 bacs



Armoire à bacs LxH 1050x1000 mm avec kit de 43 bacs

### Armoire fond à bacs L x H 800 x 700 mm

Modèle	Référence
Nue	40031061.19V
Avec kit de 23 bacs	40031064.19V
Option tablette galva	42101068.51V

Couleur	Kit de 23 bacs		Kit de 33 bacs		Kit de 43 bacs	
	No.2	No.3	No.2	No.3	No.2	No.3
Jaune	5	3	7	5	7	5
Rouge	10		7		7	5
Bleu	5		14		14	5
Bac No.2 LxPxH 103x165x83 mm			Bac No.3 LxPxH 145x240x125 mm			

### Armoire fond à bacs L x H 1050 x 700 mm

Modèle	Référence
Nue	40031056.19V
Avec kit de 33 bacs	40031057.19V
Option tablette galva	42101069.51V

### Armoire fond à bacs L x H 1050 x 1000 mm

Modèle	Référence
Nue	40031063.19V
Avec kit de 43 bacs	40031065.19V
Option tablette galva	42101069.51V

### Armoire perfo L x H 525 x 700 mm

Modèle	Référence
Nue	40031073.19V
Avec kit de 20 accessoires	40031076.19V
1 x tablette galva	40031077.19V
Option tablette galva	42101092.51V



### Armoire perfo L x H 650 x 700 mm

Modèle	Référence
Nue	40031058.19V
Avec kit de 20 accessoires	40031078.19V
1 x tablette galva	40031079.19V
Option tablette galva	42101093.51V



### Armoire perfo L x H 800 x 700 mm

Modèle	Référence
Nue	40031060.19V
Avec kit de 20 accessoires	40031066.19V
1 x tablette galva	40031068.19V
Option tablette galva	42101068.51V



### Armoire perfo L x H 1050 x 700 mm

Modèle	Référence
Nue	40031053.19V
Avec kit de 40 accessoires	40031055.19V
1 x tablette galva	40031054.19V
Option tablette galva	42101069.51V



### Armoire perfo L x H 1050 x 1000 mm

Modèle	Référence
Nue	40031062.19V
Avec kit de 40 accessoires	40031067.19V
1 x tablette galva	40031069.19V
Option tablette galva	42101069.51V



Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

Caisson et ossature

Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## perfo | Socle pour Grande Armoire perfo

### Socle pour Grande Armoire perfo

- Socle fixe ou mobile pour armoire murale de largeur 1050 mm
- Equipé de 2 tablettes à rebords de hauteur 75mm
- Dimensions version fixe HxP 1000x325 mm
- Dimensions version mobile HxP 925x600 mm



Socle fixe avec grande armoire perfo de hauteur 1000 mm

Type	Référence
Socle fixe	40032025.16
Socle mobile	40032026.16

### Caisson mural à porte battante

- Caisson avec serrure
- Fond perfo ou à bacs
- Compact, hauteur 600 mm, Profondeur 325 mm
- Tablettes galva en option



#### Largeur 800mm

Type	Référence
perfo	40031088.19V
à bacs	40031071.19V
Tablette supplémentaire	42101090.51

#### Largeur 1050mm

Type	Référence
perfo	40031085.19V
à bacs	40031087.19V
Tablette supplémentaire	42101096.51

# perfo | Blocs tiroirs basculants

## Blocs tiroirs basculants

- Idéal pour le rangement des petites pièces et / ou composants
- Tiroirs basculants et amovibles
- Visibilité du rangement
- Blocs fabriqués en copolymère de polystyrène à résistance élevée aux chocs
- Tiroirs transparents fabriqués en résine K
- Superposables par clips de fixation intégrés
- Peut se monter sur un mur (trous pour fixation)
- Peut se monter sur un panneau perfo à l'aide de supports.
- Largeur 600 mm pour tous les modèles
- Tringle de sécurité, en option
- Coloris rouge disponible sur demande



**Madia 3**



**Madia 4**

Modèle	P x H (mm)	Nbre tiroirs	Lot.	Référence
MADIA 1	68 x 78	9	3	02513043.19
MADIA 2	96 x 112	6	3	02513044.19
MADIA 3	142 x 168	5	2	02513045.19
MADIA 4	178 x 206	4	1	02513004.19
MADIA 5	210 x 242	3	1	02513005.19
Assortiment, 1 de chaque MADIA 1,2,3,4				02513026.19

## Tringle de sécurité



Empêche l'ouverture accidentelle des tiroirs.

## Présentoir MADIA



Cadre en tôle d'acier très robuste équipé de 5x Madia 1, 1x Madia 2. Se pose sur un plan de travail.

L x P x H (mm)	Référence
610 x 150 x 500	02513027.19

## Stand Madia



Stand Madia complet avec 11 blocs Madia. (2 x Madia 1, 3 x Madia 2, 3 x Madia 3, 2 x Madia 4, 1 x Madia 5).

L x P x H (mm)	Référence
610 x 330 x 1750	02513030.19

Pour modèle	Référence
Madia 1	12615002
Madia 2	12615003
Madia 3	12615004
Madia 4	12615005
Madia 5	12615006

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

### Caisson et ossature

RAL 7016-Gris anthracite

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .77

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges





# CNC - Rangement pour machines-outils



Sécurité totale

Grande capacité



## Protection des outils à grande valeur

Notre système de rangement CNC est conçu pour organiser et protéger les outils coûteux contre les dommages, le vol ou tout simplement la perte de ces outils. Avec un rangement bien organisé et une identification claire, la manutention des outils sera réduite permettant ainsi d'améliorer la productivité.

Adaptée à la plupart des outils CNC notre gamme comprend des support outils pour établis, des chariots de transport, des armoires à grande capacité de stockage.

**Choisissez le système CNC bott pour la protection de vos précieux outils.**

- Intégré aux systèmes cubio et perfo
- Version fixe ou mobile
- Convient à la plupart des outils CNC

# CNC - Rangement pour machines-outils





## Sécurité Maximale

Les garnitures pour outils, clipsables et solides, sont au cœur du système de rangement CNC. Faciles à fixer, les garnitures sont disponibles pour la plupart des types d'outils.

## Paniers Porte-Outils

Système flexible de rangement des outils grâce aux garnitures adaptées à chaque outil. Peut être utilisé seul ou en complément des armoires, chariots, présentoirs, etc.

## Présentoirs

Se posent sur un établi ou une armoire par exemple. Peut contenir jusqu'à 3 paniers porte outils.

## Chariots de Transport

Destinés à recevoir les paniers porte outils. Grande capacité de stockage et très facile à manutentionner.

## Armoires de rangement

De nombreux accessoires permettent d'adapter les armoires bott cubio pour le rangement des outils CNC. Également, de nombreuses options vous permettront de personnaliser votre équipement.

## Blocs Porte-Outils


A utiliser seuls ou en combinaison avec le système de panneaux à bacs, sur des chariots ou des racks.

## Garnitures pour outils

Se fixent facilement et rapidement dans les paniers ou dans les blocs. Largeurs 50, 75 ou 100 mm en fonction du modèle, se clipsent en un clin d'œil.


Pour définir la capacité d'un panier en fonction du type de garnitures, calculez le nombre de sections nécessaires à l'aide du schéma ci-dessus en tenant compte de la largeur de la garniture (voir tableau ci-contre).

Une garniture pleine est disponible pour les outils spéciaux (garniture à percer en fonction de l'outil).



Toutes les garnitures ont un alésage conique, sauf pour le type VDI. Diamètre supérieur précisé.

L'encombrement en hauteur de la garniture une fois positionnée est de 32 mm.



Type d'outil	Diamètre (mm)	Sections	Largeur (mm)	Référence
ISO30 / BT30 / SK30 / Morse 3	28	2	50	15002041
HSK - A40 / C40 / E40 / F40 / B50	30	2	50	15002042
HSK - A 32 / C32 / E32 / F32 / B40	24	2	50	15002043
Capto C3	23	2	50	15002093
Capto C4	29	2	50	15002094
VDI 30	30	3	75	15002044
VDI 40	40	3	75	15002045
ISO 35 / BT 35 / SK35 / Morse 4	35	3	75	15002046
ISO 40 / BT40 / SK40	41	3	75	15002047
ISO 45 / BT45 / SK45 / Morse 5	49	3	75	15002048
HSK - A50 / C50 / E50 / F50 / B63 / F63	38	3	75	15002049
HSK - A63 / C63 / E63 / B80	48	3	75	15002050
Capto C5	37	3	75	15002095
Capto C6	46	3	75	15002096
VDI 50	50	4	100	15002051
VDI 60	60	4	100	15002052
ISO 50 / BT 50 / SK50	67	4	100	15002053
HSK - A80 / C80 / E80 / F80 / B100	60	4	100	15002054
HSK - A100 / C100 / E100 / F100 / B125	75	4	100	15002055


# CNC | Paniers porte outils et présentoir

## Paniers porte outils

Système de rangement flexible. A utiliser seul ou en complément de chariots, armoires, établis. Les paniers sont équipés de poignées de manutention.

Disponibles avec les garnitures pour les usages les plus courants, ou en version nu à équiper de garnitures en fonction de votre besoin.

Dimensions LxPxH (mm) 590 x 125 x 110



Paniers avec garnitures		
Capacité	Type d'outil	Référence
10	ISO30 / BT30 / MT3	15001012.16
6	ISO35	15001013.16
6	ISO40 / BT 40	15001014.16
5	ISO50 / BT50	15001016.16
6	VDI30	15001017.16
6	VDI40	15001018.16
5	VDI50	15001019.16
5	VDI60	15001020.16
10	HSK A32/C32/E32 /F32/B40	15001021.16
10	HSK A40/C40/E40/F40/ B50	15001022.16
6	HSK A50 B63	15001023.16
6	HSK - A63 / B80	15001024.16
5	HSK A80/C80/E80/F80/B100	15001025.16
5	HSK - A100 / B125	15001026.16
10	Capto C3	15001030.16
10	Capto C4	15001031.16
6	Capto C5	15001032.16
6	Capto C6	15001033.16

Panier nu sans garnitures		
Rangées	Sections	Référence
1	20	15001007.16

## Présentoir pour établi

- Se pose sur tout type d'établi
- Capacité : 3 paniers porte outils
- Dimensions LxPxH (mm) 600 x 450 x 375
- Livré sans paniers



Désignation	Référence
Présentoir pour 3 paniers porte outils	15001003.16

Standard:

RAL 7035-Gris clair

Alternative:

RAL 7016-Gris anthracite

## CNC | Chariots de transport

### Chariot

- Chariot pouvant recevoir jusqu'à 6 paniers
- 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes
- Plateau supérieur avec tapis caoutchouc
- Dimensions LxPxH (mm) 650 x 710 x 1020
- Livré sans paniers



Désignation	Paniers porte outils	Référence
Chariot compacte	Vide	10401030.16
Chariot compacte	6x ISO40 (36 Capacité)	10401035.16
Chariot compacte	6x ISO50 (30 Capacité)	10401036.16

Désignation	Paniers porte outils	Référence
Chariot compacte	6x HSK A63 (36 Capacité)	10401047.16
Chariot compacte	6x HSK A100 (30 Capacité)	10401048.16
Chariot compacte	6x Capto C6 (36 Capacité)	10401054.16


## Chariot grande capacité

- Chariot pouvant recevoir jusqu'à 12 paniers
- Les paniers se fixent sur le chariot à l'aide de supports universels à commander séparément
- 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes
- Tablette d'extrémité avec tapis caoutchouc (option)
- Dimensions LxPxH (mm) 670x600x985



Les paniers se fixent sur le chariot à l'aide d'une paire de supports universels permettant une inclinaison de 0°, 15° et 30°.

Désignation	Référence
Tablette d'extrémité	12102084.16
Paire de supports universels	15003011.16



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges



Désignation	Paniers porte outils	Référence
Chariot grande capacité	Vide	10401029.16
Chariot grande capacité	6x ISO40 (36 Capacité)	10401033.16
Chariot grande capacité	6x ISO50 (30 Capacité)	10401034.16



Désignation	Paniers porte outils	Référence
Chariot grande capacité	6x HSK A63 (36 Capacité)	10401043.16
Chariot grande capacité	6x HSK A100 (30 Capacité)	10401044.16
Chariot grande capacité	6x Capto C6 (36 Capacité)	10401055.16

## CNC | Armoires à tiroirs CNC

### Rangement des outils CNC dans des tiroirs

Les armoires à tiroirs bott cubio offre une grande capacité de rangement. L'accès aux outils est rapide et se fera en toute sécurité. Les outils seront protégés à la fois de la poussière et du vol.

Les tiroirs peuvent recevoir des paniers porte outils (solution amovible) ou des cadres à fixer sur le fond (solution fixe).

Les paniers portes outils ou les cadres pour tiroirs sont compatibles avec de nombreuses armoires en fonction du modèle choisi.

Nous consulter pour une étude, en fonction de votre besoin.



### Paniers porte outils et rails pour tiroirs

Les paniers porte outils se positionnent dans un tiroir à l'aide d'une paire de rails. L'armoire idéale est une armoire de largeur 800 mm minimum, cependant le système est compatible avec des armoires plus larges.

Une armoire de profondeur 650 mm peut recevoir 3 paniers par tiroirs.

Note : les paniers ne sont pas fournis.



Désignation	Référence
Paire de rails	43013031.51V

## Cadres pour tiroirs et garnitures

Les garnitures présentées à la page 210 se clipsent dans les cadres pour tiroirs. Les cadres peuvent recevoir 2, 3, ou 4 rangées de garnitures.

Les cadres pour tiroirs sont disponibles en hauteurs 80 et 125 mm, en fonction du type d'outils à ranger. Déterminez une hauteur de façade des tiroirs adaptée aux outils.

Les cadres sont également disponibles pour les tiroirs des armoires à portes.



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges



Armoires à tiroirs

voir pages 30 - 67



Séparateurs

voir pages 128 - 147



Armoire de largeur (mm)	Armoire de profondeur (mm)	Rangées	Sections par rangées	Hauteur 80 mm		Hauteur 125 mm	
				Référence	Référence	Référence	Référence
525	525	2	15	43013001.16V		43013002.16V	
525	650	3	15	43013011.16V		43013012.16V	
650	650	3	20	43013013.16V		43013014.16V	
650	750	4	20	43013023.16V		43013024.16V	
800	525	2	26	43013005.16V		43013006.16V	
800	650	3	26	43013015.16V		43013016.16V	
800	750	4	26	43013025.16V		43013026.16V	
1050	525	2	36	43013007.16V		43013008.16V	
1050	650	3	36	43013017.16V		43013018.16V	
1050	750	4	36	43013027.16V		43013028.16V	
1300	650	3	46	43013019.16V		43013020.16V	
1300	750	4	46	43013029.16V		43013030.16V	

Standard:

Alternative:

RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite


# CNC | Armoires de rangement CNC

## Armoires de rangement CNC

- Largeur 800 ou 1050 mm, profondeur 525 mm,
- différentes hauteurs
- Habillage intérieur des portes perfo ou à bacs
- Tiroirs intérieurs, charge 75 Kg
- Tablette extensible pour paniers porte outils
- Tablette extensible pour garnitures

Une rangée peut recevoir différents types de garnitures.  
Toutes les combinaisons sont possibles.

## Encombrement garnitures



Toutes les garnitures ont un alésage conique, sauf pour le type VDI. Diamètre supérieur précisé.

L'encombrement en hauteur de la garniture une fois positionnée est de 32 mm.



## Armoires

Largeur	Profondeur	Hauteur	Portes perfo	Portes à bacs	Portes transparentes	Porte à rideau
			Référence	Référence	Référence	Référence
800	525	800	40012049.19V	40012050.19V	/	/
800	525	1000	40012053.19V	40012054.19V	/	/
800	525	1200	40012055.19V	40012056.19V	/	/
800	525	1600	40012057.19V	40012058.19V	/	/
800	525	2000	40012059.19V	40012060.19V	/	/
1050	525	800	40013009.19V	40013010.19V	/	/
1050	525	1000	40013013.19V	40013014.19V	40013078.19V	/
1050	525	1200	40013015.19V	40013016.19V	40013021.19V	40201001.19V
1050	525	1600	40013017.19V	40013018.19V	40013022.19V	/
1050	525	2000	40013019.19V	40013020.19V	40013023.19V	40201002.19V

**Largeur 800 mm x Profondeur 525 mm x Hauteur 2000mm**

Fourni en tant qu'armoire haute CNC équipée d'un châssis pour charge lourde cubio et d'accessoires de rangement CNC dédiés.

- Armoire standard de 2000 mm de hauteur x 800 mm de largeur x 525 mm de profondeur avec portes doublées d'un panneau perfo
- Tiroirs de 175 mm à capacité de chargement uniformément réparti de 75 kg
- Cadres et tablettes CNC coulissantes à capacité de chargement uniformément réparti de 75 kg
- Inclut des paniers porte-outils
- Garniture incluse pour intégration dans les cadres des tiroirs, les tablettes coulissantes ou les paniers porte-outils
- Autres styles de portes et tailles d'outils CNC disponibles, veuillez nous contacter pour plus de détails



Contenu	Référence
2 Tiroirs intérieurs 175mm	40012130.19V
2 Cadre pour tiroir	
1 Tablette extensible pour garnitures	
1 Tablette extensible pour paniers porte outils	
3 Paniers porte outils	
74 Garnitures ISO 40 / BT40 / SK40	

Contenu	Référence
2 Tiroirs intérieurs 175mm	40012131.19V
2 Cadre pour tiroir	
1 Tablette extensible pour garnitures	
1 Tablette extensible pour paniers porte outils	
3 Paniers porte outils	
74 Garnitures HSK A63/C63/E63/B80	

Caisson et ossature	Dessus/Dessous/Porte et façade	Caisson et ossature	Dessus/Dessous/Porte et façade
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite .19	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 7016-Gris anthracite .77
	RAL 5010-Bleu gentiane .11		
	RAL 7035-Gris clair .16		
	RAL 3004-Rouge pourpre .24		

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## Tiroirs intérieurs



Tiroirs montés sur glissières à roulements. Charge par tiroir 75 Kg. Hauteurs 125 mm ou 175 mm. Réglables en Hauteur au pas de 25 mm.

Armoires de rangement	Hauteur 125 mm	Hauteur 175 mm
	Référence	Référence
800 x 525	40522013.16V	40522015.16V
1050 x 525	40522017.16V	40522019.16V

## Tablette fixe



Tablette en acier galvanisé. Charge 100 Kg. Réglable en hauteur au pas de 25 mm.

Armoires de rangement	Référence
800 x 525	42101014.51V
1050 x 525	42101018.51V

## Cadre pour tiroir intérieur



- A fixer dans un tiroir intérieur et à équiper de garnitures (voir page 210. Tiroir non fourni)
- Pour armoire de LxP 800 x 525 mm ou 1050 x 525 mm
- 2 rangées par cadre
- 26 sections par rangée pour largeur 800 mm
- 36 sections par rangée pour largeur 1050 mm



Pour armoire de largeur	Hauteur 80 mm	Hauteur 125 mm
	Référence	Référence
800mm	43013005.16V	43013006.16V
1050mm	43013007.16V	43013008.16V

## Tablette extensible pour garnitures



- Livrée nue à équiper de garnitures. Voir page 210 pour les garnitures.
- Glissières avec roulements, charge 75 Kg.
- Hauteur totale 220 mm.
- 3 rangées par tablette extensible
- 24 sections par rangée pour largeur 800 mm
- 33 sections par rangée pour largeur 1050 mm

Pour armoire de largeur	Pour armoire de profondeur	Référence
800mm	525mm	40523002.16V
1050mm	525mm	40523005.16V

## Tablette extensible pour paniers porte outils



- Livrée nue à équiper de paniers porte outils.
- Capacité : 3 paniers.
- Glissières avec roulements, charge 75 Kg.
- Hauteur totale 220 mm.
- Paniers porte outils voir page 211

Armoire de largeur	Armoire de profondeur	Capacité	Référence
800mm	525mm	3	40523001.16V

**Standard:**

RAL 7035-Gris clair

**Alternative:**

RAL 7016-Gris anthracite

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## CNC | Blocs porte outils

### Bloc porte outils

Les blocs porte outils s'utilisent seuls ou combinés avec les panneaux à bacs du système perfo.  
Dimensions des blocs LxPxH 233x158x139 mm. Des blocs avec leurs garnitures pour des applications standards sont présentées, pour d'autres applications choisir le bloc seul et compléter avec les garnitures de votre choix de la page 210.

Nombre d'outils	Type d'outils	Référence
4	ISO30 / BT 30 / MT3	15002057.16
3	ISO40 / BT 40	15002059.16
2	ISO50 / BT50	15002061.16
3	VDI30	15002062.16
3	VDI40	15002063.16
2	VDI50	15002064.16
3	HSK A63 / B80	15002069.16
2	HSK A80 / B100	15002070.16



#### Bloc nu

Rangées	Sections	Référence
1	9	13013054.16

### Panneaux pour blocs porte outils

Les panneaux sont disponibles en 3 longueurs. Raidisseurs en fer « U » pour une meilleure rigidité.

Accessoires et bacs pour panneaux, voir pages 182

Panneau LxH (mm)	Nombre de blocs par panneau	Référence
495 x 457	4	14025137.19
990 x 457	8	14025139.19
1486 x 457	12	14025140.19



### Panneaux arrières pour établis

Se fixent à l'arrière d'un établi. Le kit comprend un panneau à bacs et une paire d'équerres support.

Compatibles avec tous les établis. Hauteur 457 mm.

Pour plan de travail de LxP (mm)	Référence
1500	07002203.19V
2000	07002204.19V



## Rack pour blocs porte outils



Rack équipé de panneaux à bacs pour recevoir les blocs portes outils. Disponible en simple ou double faces, module départ et module suivant.  
Capacité, jusqu'à 32 blocs par face. Tablette inférieure pour outils longs en option.

Dimensions LxPxH 1015x452/905x1835 mm.



Tablette inférieure en option

Modèle	Type	Prof.	Référence
Simple face	Module départ	452	12102092.19
Double faces	Module départ	905	12102094.19
Simple face	Module suivant	452	12102093.19
Double faces	Module suivant	905	12102095.19
Tablette inférieure			12102096.19

Modèle présenté : module départ double faces avec blocs porte outils et tablette inférieure.

## Chariot pour blocs porte outils



Chariot équipé double faces de panneaux à bacs, d'un dessus à rebords avec 3 bacs, poignée de manutention et 4 roues de diamètre 125 mm (2 fixes, 2 pivotantes avec frein).

Capacité, jusqu'à 12 blocs par face.  
Portes renforcée et tablette inférieure pour outils longs en option.

Dimensions LxPxH 1115x600x1150 mm.

Modèle présenté : chariot avec blocs porte outils..

Désignation	Référence
Chariot nu	10403013.19
Jeu de portes (1 face)	12501016.19
Tablette inférieure	12102096.16

Portes en option.

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Dessus/Dessous/Porte et façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso


Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges



Stolen  
BIKE CO.



# verso - Notre solution pour les usages courants



Qualité approuvée

Gamme complète



## Fonctionnelle & évolutive

Notre gamme verso offre des fonctionnalités simples combinées avec un excellent rapport qualité-prix.

Comprenant des armoires à tiroirs, des armoires à portes, des établis et des postes de travail, verso convient pour une variété d'applications dans de nombreux secteurs d'activité.

**Choisissez bott verso pour des solutions pratiques et abordables.**

- Disponible dans de nombreuses dimensions
- Version fixe ou mobile
- Tiroirs et tablettes d'une capacité de charge de 75 Kg
- Système de blocage des tiroirs en option
- Glissières à roulements avec extension à 100%
- Gamme complète d'accessoires

## verso | Armoires à tiroirs Modules préconfigurés

### verso Modules préconfigurés

- Kits composés de meubles verso
- Les armoires sont équipées de portes battantes renforcées
- Capacité de charge par tiroir 75 Kg, ouverture à 100%
- Tablettes en acier galvanisé, charge 75 Kg
- Plan de travail robuste d'épaisseur 35 mm
- Panneau arrière perfo pour l'accrochage d'outils



A

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Composition	Lino
					Référence
A	3450	590	2000	2 armoires à 4 tablettes L525 x P550 x H2000 3 caissons L800 x P350 x H600 2 armoires 5 tiroirs L800 x P550 x H900 1 armoire à 2 tablettes L800 x P550 x H900 1 plan de travail ép 35 mm L2400 x P550 3 panneaux perfo L800 x H457 1 support arrière	16920102.19

verso Modules préconfigurés



B



C

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Composition	Lino
					Référence
B	2125	590	2000	1 armoire à 4 tablettes L525 x P550 x H2000 2 caissons L800 x P350 x H600 1 armoire 5 tiroirs L800 x P550 x H900 1 armoire à 2 tablettes L800 x P550 x H900 1 plan de travail ép 35 mm L1600 x P550 2 panneaux perfo L800 x H457 1 support arrière	16920100.19
C	2400	590	2000	1 armoire à 2 tablettes L800 x P550 x H900 3 caissons L800 x P350 x H600 2 armoires 5 tiroirs L800 x P550 x H900 1 plan de travail ép 35 mm L2400 x P550 3 panneaux perfo L800 x H457 1 support arrière	16920101.19

Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

Façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## verso - Armoires à tiroirs





### **Caisson Robuste**

Caisson en tôle d'acier soudé avec renforts pour une utilisation en milieu industriel. 3 largeurs, 3 hauteurs, profondeur unique de 550 mm.

### **Tiroirs Robustes**

Tiroirs disponibles en standard charges 75 Kg. Montés sur roulements avec une extension télescopique à 100 % (ouverture totale) pour un fonctionnement en douceur.

### **Rangement Efficace**

Les tiroirs existent en hauteur 100, 125 et 175 mm. Le corps des tiroirs est quasiment identique à la hauteur de la façade. Le rangement des petites pièces peut être efficacement organisé grâce aux nombreux accessoires des tiroirs : séparateurs, bacs, tapis antidérapants

### **Blocage & Verrouillage des Tiroirs**

Toutes les armoires verso sont équipées d'une serrure centralisée avec, en option sur demande, un système de blocage des tiroirs.

### **Plans de Travail Pratiques**

En option, dessus bois multiplis hêtre ou Lino gris d'épaisseur 30 mm pour toutes les armoires bott verso. Dessus à rebords avec revêtement vinyl structuré pour éviter la chute des outils, également disponible.

### **Large Gamme d'Accessoires**

Kits de séparateurs pour tiroirs, tapis, etc. Ainsi que des tablettes et des plans de travail.

Afin de garantir une stabilité maximale, toutes les armoires verso doivent être fixées au sol à l'aide de vis.

verso | **Armoires à tiroirs** Largeur 525 mm, profondeur 550 mm

Hauteur 600mm



A



B



C

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
A	3x 175mm	16925003.19
B	1x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm	16925004.19
C	1x 125mm compartiment hauteur 375 mm équipé d'1 tablette	16925006.19

Hauteur 800mm



D



E

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
D	Compartiment hauteur 725 mm équipé de 2 tablettes	16926038.19
E	2x 100mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925016.19

Hauteur 800mm



F



G



H

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
F	2x 100mm, 3x 175mm	16925012.19
G	1x 100mm, 5x 125mm	16925014.19
H	6x 100mm, 1x 125mm	16925015.19

## Hauteur 900mm



I



J



K

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
I	Compartiment hauteur 825 mm équipé de 2 tablettes	16926047.19
J	1x 125mm, 1x 175mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925037.19
K	1x 100mm, 3x 125mm, 2x 175mm	16925025.19

## Hauteur 900mm



L



M



N

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
L	1x 125mm, 4x 175mm	16925017.19
M	4x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm	16925029.19
N	7x 100mm, 1x 125mm	16925033.19

### Caisson et ossature




RAL 7035-Gris clair

### Façade



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

verso | **Armoires à tiroirs** Largeur 525 mm, profondeur 550 mm

Hauteur 1000mm



O



P

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
O	Compartiment hauteur 925 mm équipé de 2 tablettes	16926059.19
P	1x 100mm, 1x 125mm, 1x 175mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925061.19

Hauteur 1000mm



Q




R



S

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
Q	4x 100mm / 500mm compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925065.19
R	2x 100mm, 3x 125mm, 2x 175mm	16925049.19
S	8x 100mm, 1x 125mm	16925057.19



**Servante roulante**

Voir pages 242 - 251

**Séparateurs**

Voir pages 290 - 292

**Accessoires**

Voir page 293 - 297

Caisson et ossature		Façade			
		.19	.11	.16	.24
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Gris clair	RAL 3004-Rouge pourpre	

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

verso | **Armoires à tiroirs** Largeur 800 mm, profondeur 550 mm

Hauteur 600mm



A



B



C

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
A	3x 175mm	16925103.19
B	1x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm	16925104.19
C	1x 125mm compartiment hauteur 375 mm équipé d'1 tablette	16925106.19

Hauteur 800mm



D



E

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
D	Compartiment hauteur 725 mm équipé de 2 tablettes	16926138.19
E	2x 100mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925116.19

Hauteur 800mm



F



G



H

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
F	2x 100mm, 3x 175mm	16925112.19
G	1x 100mm, 5x 125mm	16925114.19
H	6x 100mm, 1x 125mm	16925115.19

## Hauteur 900mm



I



J



K

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
I	Compartiment hauteur 825 mm équipé de 2 tablettes	16926147.19
J	1x 125mm, 1x 175mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925137.19
K	1x 100mm, 3x 125mm, 2x 175mm	16925125.19

## Hauteur 900mm



L



M



N

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
L	1x 125mm, 4x 175mm	16925117.19
M	4x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm	16925129.19
N	7x 100mm, 1x 125mm	16925133.19

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

verso | **Armoires à tiroirs** Largeur 800 mm, profondeur 550 mm

Hauteur 1000mm



O



P

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
O	Compartiment hauteur 925 mm équipé de 2 tablettes	16926159.19
P	1x 100mm, 1x 125mm, 1x 175mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925161.19

Hauteur 1000mm



Q



R



S

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
Q	4x 100mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925165.19
R	2x 100mm, 3x 125mm, 2x 175mm	16925149.19
S	8x 100mm, 1x 125mm	16925157.19



- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

**Servante roulante**

Voir pages 242 - 251

**Séparateurs**

Voir pages 290 - 292

**Accessoires**

Voir page 293 - 297

<b>Caisson et ossature</b>	<b>Façade</b>				
		.19	.11	.16	.24
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Gris clair	RAL 3004-Rouge pourpre	

verso | **Armoires à tiroirs** Largeur 1050 mm, profondeur 550 mm

Hauteur 800mm



A



B

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
A	Compartiment hauteur 725 mm équipé de 2 tablettes	16926238.19
B	2x100mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925216.19

Hauteur 800mm



C



D



E

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
C	2x 100mm, 3x 175mm	16925212.19
D	1x 100mm, 5x 125mm	16925214.19
E	6x 100mm, 1x 125mm	16925215.19

## Hauteur 900mm



F



G



H

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
F	Compartiment hauteur 825 mm équipé de 2 tablettes	16926247.19
G	1x 125mm, 1x 175mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925237.19
H	1x 100mm, 3x 125mm, 2x 175mm	16925225.19

## Hauteur 900mm



I



J



K

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
I	1x 125mm, 4x 175mm	16925217.19
J	4x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm	16925229.19
K	7x 100mm, 1x 125mm	16925233.19

### Caisson et ossature



RAL 7035-Gris clair

### Façade



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

verso | **Armoires à tiroirs** Largeur 1050 mm, profondeur 550 mm

Hauteur 1000mm



L



M

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
L	Compartiment hauteur 925 mm équipé de 2 tablettes	16926259.19
M	1x 100mm, 1x 125mm, 1x 175mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925261.19

Hauteur 1000mm



N



O



P

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Référence
N	4x 100mm / compartiment hauteur 500 mm équipé d'1 tablette	16925265.19
O	2x 100mm, 3x 125mm, 2x 175mm	16925249.19
P	8x 100mm, 1x 125mm	16925257.19



- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

**Servante roulante**

Voir pages 242 - 251

**Séparateurs**

Voir pages 290 - 292

**Accessoires**

Voir page 293 - 297

<b>Caisson et ossature</b>	<b>Façade</b>				
		.19	.11	.16	.24
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Gris clair	RAL 3004-Rouge pourpre	

# verso - Rangement mobile





## Caisson Entièrement Soudé

Les caissons sont en tôle d'acier soudé avec renforts pour une utilisation en milieu industriel. Les roues fixes et pivotantes de diamètre 125 mm et équipées de frein, sont à bandage caoutchouc pour une utilisation souple et en toute sécurité.

## Tiroirs Robustes

Tiroirs disponibles en standard charges 50 Kg. Montés sur roulements avec une extension télescopique à 100 % (ouverture totale) pour un fonctionnement en douceur.

## Rangement Efficient

Les tiroirs existent en hauteur 100, 125 et 175 mm. Le corps des tiroirs est quasiment identique à la hauteur de la façade. Le rangement des petites pièces peut être efficacement organisé grâce aux nombreux accessoires des tiroirs : séparateurs, bacs, tapis antidérapants

## Blocage & Verrouillage des Tiroirs

Toutes les armoires verso mobiles sont équipées d'une serrure centralisée avec un système de blocage des tiroirs en standard. Un seul tiroir ne peut s'ouvrir à la fois.

## Plans de Travail Pratiques

Dessus bois multiplis hêtre ou Lino gris d'épaisseur 30 mm fournis en standard. Également, dessus à rebords avec revêtement vinyl structuré pour éviter la chute des outils.

## Large Gamme d'Accessoires

Kits de séparateurs pour tiroirs, tapis, etc. Ainsi que des tablettes et des plans de travail pour personnaliser votre équipement verso mobile.

### Servantes roulantes

- Construction en tôle d'acier soudé, avec poignée de manutention
- Ouverture des tiroirs à 100%, charge 50 Kg
- Mécanisme de sécurité empêchant l'ouverture accidentelle des tiroirs
- Hauteur 980 mm avec plateau Multiplex ou Lino
- Hauteur 965 mm avec dessus 3 rebords
- Profondeur 600 mm avec plateau mpx ou Lino, profondeur 550 mm avec dessus à rebords
- Diamètre des roulettes 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein



#### Mpx

Multiplis hêtre plaqué collé imprégné d'huile de lin. Epaisseur 30 mm.

Le plateau idéal pour la plupart des applications.



#### Lino

Ame en aggloméré, surface en linoléum d'épaisseur 2 mm de coloris gris. Champ en plastique pour la finition. Epaisseur 30 mm. Nettoyage très facile, bonne résistance aux huiles, graisses, acides, produits chimiques, eau.



#### 3 Rebords et tapis

Dessus 3 rebords avec revêtement vinyl. Protège l'armoire tout en apportant une belle finition. Augmente la hauteur de l'armoire de 15 mm. Coloris gris RAL 7035, tapis noir.

Armoires à tiroirs



Voir pages 228 - 241

Séparateurs



Voir pages 290 - 292

Accessoires



Voir page 293 - 297

## Servantes roulantes Largeur 800 mm



**A**



**B**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	2x 100, 3x 175	16927001.19	16927000.19	16927002.19
B	6x 100, 1x 125	16927007.19	16927006.19	16927008.19



**C**



**D**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
C	3x 100, 2x 125, 1x 175	16927004.19	16927003.19	16927005.19
D	2x 100, porte H 500	16927010.19	16927009.19	16927011.19

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Servantes roulantes Largeur 1050 mm



**A**



**B**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	2x 100, 3x 175	16927051.19	16927050.19	16927052.19
B	6x 100, 1x 125	16927057.19	16927056.19	16927058.19



**C**



**D**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
C	3x 100, 2x 125, 1x 175	16927054.19	16927053.19	16927055.19
D	2x 100, porte H 500	16927060.19	16927059.19	16927061.19

## Armoires roulantes

- Construction en tôle d'acier soudé, avec poignée de manutention
- Double portes verrouillables
- Tablette en acier galvanisé réglable en hauteur, charge 75 kg
- Hauteur 980 mm avec plateau mpx ou Lino
- Hauteur 965 mm avec dessus à rebords
- Profondeur 600 mm avec plateau mpx ou Lino, profondeur 550 mm avec dessus à rebords
- 4 roulettes diamètre 125mm, 2 fixes et 2
- Pivotantes à frein



Modèle	Compartiment	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
800	1 compartiment à porte hauteur 725mm avec tablette	16927013.19	16927012.19	16927014.19
1050	1 compartiment à porte hauteur 725mm avec tablette	16927063.19	16927062.19	16927064.19

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## verso | **Rangement mobile** Dessertes de maintenance

### Dessertes de maintenance

- Construction en tôle d'acier soudé
- Le compartiment à porte est équipé d'une tablette en acier galvanisé réglable en hauteur
- Charge par tablette 75 Kg
- Ouverture des tiroirs à 100%, charge 50 Kg
- Mécanisme de sécurité empêchant l'ouverture accidentelle des tiroirs
- Poignée de manutention
- 4 roulettes diamètre 125mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein
- Charge maximum admissible 200 Kg
- Largeur 1050 mm équivaut à 2 modèles largeur 525 mm
- Hauteur 980mm, profondeur 600mm avec plateau épaisseur 30 mm hauteur 965 mm, profondeur 550 mm avec dessus 3 rebords



#### Mpx

Multiplis hêtre plaqué collé imprégné d'huile de lin. Epaisseur 30 mm.

Le plateau idéal pour la plupart des applications.



#### Lino

Ame en aggloméré, surface en linoléum d'épaisseur 2 mm de coloris gris. Champ en plastique pour la finition. Epaisseur 30 mm.

Nettoyage très facile, bonne résistance aux huiles, graisses, acides, produits chimiques, eau.



#### 3 Rebords et tapis

Dessus 3 rebords avec revêtement vinyl. Protège l'armoire tout en apportant une belle finition.

Augmente la hauteur de l'armoire de 15 mm. Coloris gris RAL 7035, tapis noir.

### Dessertes de maintenance Largeur 1050mm

Tiroirs / Compartiments	Plateau	Référence
2 compartiments à porte hauteur 725 mm avec tablette	3 Rebords et tapis	16927142.19
	Mpx	16927141.19
	Lino	16927140.19



## Dessertes de maintenance Largeur 1050mm



Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
A	2x 100mm, 3x 175mm / compartiment à porte hauteur 725mm avec tablette	16927121.19	16927120.19	16927122.19
B	3x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm / compartiment à porte hauteur 725mm avec tablette	16927124.19	16927123.19	16927125.19



Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
C	6x 100mm, 1x 125mm / compartiment à porte hauteur 725mm avec tablette	16927127.19	16927126.19	16927128.19
D	4x 100mm, 6x 175mm drawers	16927101.19	16927100.19	16927102.19

**Caisson et ossature** **Façade**

RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Gris clair	RAL 3004-Rouge pourpre

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## verso | **Rangement mobile** Dessertes de maintenance

### Dessertes de maintenance Largeur 1300mm

- Construction en tôle d'acier soudé
- Le compartiment à porte est équipé d'une tablette en acier galvanisé réglable en hauteur
- Charge par tablette 75 Kg
- Ouverture des tiroirs à 100%, charge 50 Kg
- Mécanisme de sécurité empêchant l'ouverture accidentelle des tiroirs
- Poignée de manutention
- 4 roulettes diamètre 125mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein
- Charge maximum admissible 200 Kg
- Largeur 1300 mm équivaut aux modèles L 800 / 525 mm
- Hauteur 980mm, profondeur 600mm avec plateau épaisseur 30 mm Hauteur 965mm, profondeur 550mm avec dessus 3 rebords



**A**

Modèle	Tiroirs / Compartiment	Plateau	Référence
A	2x 100mm, 3x 175mm, 1 compartiment à porte hauteur 725mm avec tablette	Mpx	16927151.19
		Lino	16927150.19
		3 rebords	16927152.19



**B**



**C**

Modèle	Tiroirs (nombre et hauteur de façade en mm)	Dessus Mpx	Dessus Lino	Dessus à rebords
		Référence	Référence	Référence
B	3x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm / compartiment à porte hauteur 725mm avec tablette	16927154.19	16927153.19	16927155.19
C	6x 100mm, 1x 125mm / compartiment à porte hauteur 725mm avec tablette	16927157.19	16927156.19	16927158.19



Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

**Armoires à tiroirs**

Voir pages 228 - 241

**Séparateurs**

Voir pages 290 - 292

**Accessoires**

Voir page 293 - 297

Caisson et ossature	Façade			
	.19	.11	.16	.24
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Gris clair	RAL 3004-Rouge pourpre

## verso - Armoires à portes





## Caisson Entièrement Soudé

Les caissons sont en tôle d'acier soudé avec renforts pour une utilisation en milieu industriel. Choisissez parmi les armoires à tablettes standards ou parmi les armoires atelier prédéfinies. Également, un choix d'armoires murales.

## Choix de Portes

Large choix de différentes portes : portes battantes, portes à fenêtre, portes à rideau, portes coulissantes ou portes ventilées.

## Tablettes Acier Galvanisé

Tablettes très robustes en acier galvanisé, charge admissible 75 Kg. Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions et réglables en hauteur au pas de 25 mm.

## Tiroirs Intérieurs Charge 75 Kg.

Montés sur roulements avec une extension télescopique à 100 % (ouverture totale) pour un fonctionnement en douceur. Disponibles en hauteur 100, 125 et 175 mm. Le corps des tiroirs est quasiment identique à la hauteur de la façade. Le rangement des petites pièces peut être efficacement organisé grâce aux nombreux accessoires des tiroirs : séparateurs, bacs, tapis antidérapants

## Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible pour équiper les armoires à porte verso. Des panneaux perfo ou à bacs sur le fond, des kits de crochets perfo, des bacs, des séparateurs, des plans de travail en multiplis hêtre, etc.

Afin de garantir une stabilité maximale, toutes les armoires standard verso doivent être fixées au sol à l'aide de vis.

## verso | Armoires à portes Battantes

### Armoires à portes battantes

- Construction en tôle d'acier soudé
- Portes renforcées avec fermeture par crémone 3 points
- Portes ventilées pour une bonne aération et visualisation du contenu
- Tablettes en acier galvanisé réglable au pas de 25 mm
- Charge par tablette 75 kg



### Largeur 525mm x Profondeur 350mm

Hauteur	Tablettes	Portes pleines	Portes ventilées
		Référence	Référence
800	2	16926008.19	16926710.19
900	2	16926011.19	16926711.19
1000	2	16926014.19	16926712.19
2000	4	16926019.19	16926713.19
Tablette supplémentaire			16926910.51

### Largeur 525mm x Profondeur 550mm

Hauteur	Tablettes	Portes pleines	Portes ventilées
		Référence	Référence
800	2	16926038.19	16926720.19
900	2	16926047.19	16926721.19
1000	2	16926059.19	16926722.19
2000	4	16926067.19	16926723.19
Tablette supplémentaire			16926912.51



## Armoires à portes battantes

### Largeur 800mm x Profondeur 350mm

Hauteur	Tablettes	Portes pleines	Portes ventilées
		Référence	Référence
800	2	16926108.19	16926730.19
900	2	16926111.19	16926731.19
1000	2	16926114.19	16926732.19
2000	4	16926119.19	16926733.19
Tablette supplémentaire			16926913.51

### Largeur 800mm x Profondeur 550mm

Hauteur	Tablettes	Portes pleines	Portes ventilées
		Référence	Référence
800	2	16926138.19	16926740.19
900	2	16926147.19	16926741.19
1000	2	16926159.19	16926742.19
2000	4	16926167.19	16926743.19
Tablette supplémentaire			16926915.51

### Largeur 1050mm x Profondeur 350mm

Hauteur	Tablettes	Portes pleines	Portes ventilées
		Référence	Référence
800	2	16926208.19	16926750.19
900	2	16926211.19	16926751.19
1000	2	16926214.19	16926752.19
2000	4	16926219.19	16926753.19
Tablette supplémentaire			16926916.51

### Largeur 1050mm x Profondeur 550mm

Hauteur	Tablettes	Portes pleines	Portes ventilées
		Référence	Référence
800	2	16926238.19	16926760.19
900	2	16926247.19	16926761.19
1000	2	16926259.19	16926762.19
2000	4	16926267.19	16926770.19
Tablette supplémentaire			16926918.51



### Largeur 1300mm x Profondeur 550mm

Hauteur	Tablettes	Portes pleines	Portes ventilées
		Référence	Référence
800	2	16926621.19	16926780.19
900	2	16926631.19	16926781.19
1000	2	16926601.19	16926782.19
2000	4	16926653.19	16926783.19
Tablette supplémentaire			16926927.51

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

#### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

#### Façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

## verso | Armoires à portes Armoires polyvalentes

### Armoires polyvalentes

- Construction en tôle d'acier avec portes renforcées
- Tablettes en acier galvanisé réglables au pas de 25mm
- Charge par tablette et tiroir 75 kg
- Tiroirs intérieurs montés sur roulements
- Profondeur 550 mm



Séparateurs



Voir pages 290 - 292

Accessoires



Voir page 293 - 297

### Hauteur 1000mm



A



B



C

Modèle	Hauteur (mm)	Tablettes	Tiroirs	Largeur 800mm	Largeur 1050mm	Largeur 1300mm
				Référence	Référence	Référence
A	1000	2	1x 125mm	16926452.19	16926552.19	16926604.19
B	1000	1	1x 100mm, 1x 125mm	16926453.19	16926553.19	16926605.19
C	1000	1	1x 100mm, 1x 125mm, 1x 175mm	16926454.19	16926554.19	16926607.19

**Hauteur 2000mm**



**D**



**E**



**F**



**G**

Modèle	Hauteur (mm)	Tablettes	Tiroirs	Largeur 800mm	Largeur 1050mm	Largeur 1300mm
				Référence	Référence	Référence
D	2000	4	2x 125mm	16926455.19	16926574.19	16926654.19
E	2000	4	1x 100mm, 1x 125mm, 1x 175mm	16926456.19	16926575.19	16926655.19
F	2000	3	1x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm	16926457.19	16926576.19	16926656.19
G	2000	3	2x 100mm, 4x 125mm, 2x 175mm	16926458.19	16926577.19	16926657.19

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair


**Façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## verso | Armoires à portes « Mini atelier »

### Armoires « mini atelier » Largeur 1050 mm

- Construction en tôle d'acier avec portes renforcées
- Tablettes en acier galvanisé réglables au pas de 25mm, charge par tablette et tiroir 75 Kg
- Plan de travail en Multiplis hêtre
- Tiroirs intérieurs montés sur roulements
- Panneau arrière perfo ou à bacs
- Accessoires perfo et bacs en option
- Largeur 1050 / 1300 mm profondeur 550 mm hauteur 2000 mm

Outils et accessoires non fournis

Modèle présenté avec kits d'accessoires et bacs en option



A



B



C

Modèle	Tablettes	Tiroirs	Habillage	Plateau	Référence
A	-	4x 125mm, 2x 175mm	1 perfo, 1 à bacs	1	16926573.19
	1	1x 100mm, 1x 125mm, 1x 175mm	1 perfo, 1 à bacs	1	16926572.19
B	1	2x 125mm	1 perfo, 1 à bacs	1	16926571.19
C	2	1x 175mm	1 perfo, 1 à bacs	1	16926570.19

Armoires « mini atelier » Largeur 1300 mm



D



E



F



G

Modèle	Tablettes	Tiroirs	Habillage	Plateau	Référence
D	-	4x 125mm, 2x 175mm	1 perfo, 1 à bacs	1	16926595.19
E	1	1x 100mm, 1x 125mm, 1x 175mm	1 perfo, 1 à bacs	1	16926594.19
F	1	2x 125mm	1 perfo, 1 à bacs	1	16926593.19
G	2	1x 175mm	1 perfo, 1 à bacs	1	16926592.19

Caisson et ossature



RAL 7035-Grís clair

Façade



RAL 7016-Grís anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Grís clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## verso | Armoires à portes Armoires à bacs

### Armoires à bacs

- Portes renforcées, fermeture par crémone 3 points
- Tablettes en acier galvanisé, charge 75 kg
- Livrées avec les bacs dans la couleur présentée
- Dimensions des bacs (LxPxH mm)
- No.3 - 145 x 240 x 125, No.5 - 303 x 485 x 190

L x P x H 800 x 350 x 1000 mm




Bacs	Tablettes	Référence
20 x No. 3	4	16926400.19

L x P x H 1050 x 350 x 1000 mm




Bacs	Tablettes	Référence
30 x No. 3	4	16926500.19

L x P x H 800 x 350 x 2000 mm



Bacs	Tablettes	Référence
44 x No. 3	10	16926401.19

L x P x H 1050 x 350 x 2000 mm



Bacs	Tablettes	Référence
66 x No. 3	10	16926501.19

L x P x H 800 x 550 x 1000 mm      L x P x H 1050 x 550 x 1000 mm



Bacs	Tablettes	Référence
8 x No. 5	3	16926450.19



Bacs	Tablettes	Référence
12 x No. 5	3	16926550.19

L x P x H 800 x 550 x 2000 mm



Bacs	Tablettes	Référence
14 x No. 5	6	16926451.19

L x P x H 1050 x 550 x 2000 mm



Bacs	Tablettes	Référence
21 x No. 5	6	16926551.19

Caisson et ossature	Façade
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite .19
	RAL 5010-Bleu gentiane .11
	RAL 7035-Gris clair .16
	RAL 3004-Rouge pourpre .24

- Armoires à tiroirs cubio
- Rangement mobile cubio
- Armoires à portes cubio
- Etablis cubio
- Accessoires cubio
- Système perfo
- Système CNC
- Armoires à tiroirs verso
- Rangement mobile verso
- Armoires à portes verso
- Etablis verso
- Accessoires verso
- Equipement spécialisé
- Coffres
- Sièges

## verso | Armoires à portes Armoires à cases

### Armoires à cases

- Armoire verrouillable en tôle d'acier avec cases
- Idéal pour le courrier, rangement de documents, magasin, etc.
- Cases de dimensions LxPxH 235x310x100 mm
- Portes renforcées, fermeture crémone 3 points
- Charge 75 kg par tablette



A



B



C



D

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de cases	Référence
A	800	350	1000	21	16926410.19
B	1050	350	1000	28	16926411.19
C	800	350	2000	45	16926510.19
D	1050	350	2000	60	16926511.19

# verso | Armoires à portes bottBox

## Armoires bottBox

- Armoires verrouillables équipées de bacs bottBox
- Idéal pour les magasins et les salles de courrier
- Portes renforcées, fermeture par crémone 3 points
- Equipées de tablettes de charge 75 Kg



A



B



C



D



E



F



G



H

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Tablettes	bottBoxes	bottBox (LxPxH) x Quantité	Référence
A	800	350	1000	3	20	130 x 298 x 165 (x20)	16926404.19
B	800	550	1000	3	12	130 x 398 x 165 (x4), 265 x 398 x 165 (x8)	16926460.19
C	1050	350	1000	3	28	130 x 298 x 165 (x28)	16926506.19
D	1050	550	1000	3	16	130 x 398 x 165 (x4), 265 x 398 x 165 (x12)	16926559.19
E	800	350	2000	8	45	130 x 298 x 165 (x45)	16926405.19
F	800	550	2000	8	27	130 x 398 x 165 (x9), 265 x 398 x 165 (x18)	16926461.19
G	1050	350	2000	8	63	130 x 298 x 165 (x63)	16926507.19
H	1050	550	2000	8	36	130 x 398 x 165 (x9), 265 x 398 x 165 (x27)	16926588.19

### Caisson et ossature

### Façade

	.19	.11			.24
RAL 7035-Gris clair	RAL 7016-Gris anthracite	RAL 5010-Bleu gentiane	RAL 7035-Gris clair	RAL 7035-Gris clair	RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## verso | Armoires à portes Transparentes

### Armoires à portes transparentes

- Caisson robuste en tôle d'acier
- Tablettes en acier galvanisé charge par tablette 75 kg
- Porte verrouillable avec serrure 3 points et fenêtre en perspex
- Contrôle visuel du contenu de l'armoire favorisant les bonnes pratiques



#### Largeur 525mm x Profondeur 350mm

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	16926070.19
900	2	16926071.19
1000	2	16926072.19
2000	4	16926073.19
Tablette supplémentaire		16926910.51

#### Largeur 1050mm x Profondeur 350mm

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	16926270.19
900	2	16926271.19
1000	2	16926272.19
2000	4	16926273.19
Tablette supplémentaire		16926916.51



#### Largeur 525mm x Profondeur 550mm

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	16926074.19
900	2	16926075.19
1000	2	16926076.19
2000	4	16926077.19
Tablette supplémentaire		16926912.51

#### Largeur 1050mm x Profondeur 550mm

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	16926274.19
900	2	16926275.19
1000	2	16926276.19
2000	4	16926277.19
Tablette supplémentaire		16926918.51

#### Largeur 1300mm x Profondeur 550mm

Hauteur (mm)	Tablettes	Référence
800	2	16926660.19
900	2	16926661.19
1000	2	16926662.19
2000	4	16926663.19
Tablette supplémentaire		16926927.51

# verso | Armoires à portes Coulissantes

## Armoires à portes coulissantes

- Caisson robuste en tôle d'acier
- Tablettes en acier galvanisé charge par tablette 75 kg
- Portes en acier avec serrure
- Gain de place et liberté de mouvements



### Largeur 1050mm x Profondeur 550mm

Hauteur	Tablettes	Référence
1000	2	16926280.19
2000	4	16926281.19
Tablette supplémentaire		16926928.51

### Largeur 1300mm x Profondeur 550mm

Hauteur	Tablettes	Référence
1000	2	16926670.19
2000	4	16926671.19
Tablette supplémentaire		16926929.51

#### Caisson et ossature



RAL 7035-Gris clair

#### Façade



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## verso | Armoires à portes Rideau

### Armoires à porte rideau

- Construction en tôle d'acier soudé
- Idéal pour les espaces réduits, liberté de circulation
- Tablettes en acier galvanisé réglable au pas de 25 mm
- Charge par tablette 75 kg
- Porte en plastique résistant, coloris gris clair uniquement

Outils et accessoires non fournis



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Tablettes	Référence
2000	1050	550	3	16926700.16
Tablette supplémentaire				16926925.51

### Armoires murales « éco »

- Portes renforcées avec fermeture par crémone 2 points
- Tiroirs montés sur roulements à billes, charge 10 Kg
- Tablettes en acier galvanisé réglables au pas de 100 mm, charge par tablette 35 Kg
- 525mm or 800mm Largeur
- 600mm hauteur x 350mm profondeur

Outils et accessoires non fournis



Largeur	Tiroirs	Tablettes	Order Ref
525	/	1	16929001.19
525	/	2	16929002.19
525	1	2	16929003.19

Largeur	Tiroirs	Tablettes	Order Ref
800	/	1	16929101.19
800	/	2	16929102.19
800	1	2	16929103.19

# verso | Armoires à portes Armoires murales

## Armoires murales

- Fermeture par crémone 3 points (double portes en largeur 800 et 1050 mm, simple porte en largeur 525 mm)
- Tablettes en acier galvanisé réglables au pas de 25 mm, charge de 75 kg
- 350mm profondeur

Disponible également en hauteur 700 mm et 1000 mm, nous consulter.



### Largeur 525 mm



Hauteur	Tablettes	Référence
600	1	16926002.19
800	2	16926008.19
900	2	16926011.19

### Largeur 800 mm



Hauteur	Tablettes	Référence
600	1	16926102.19
800	2	16926108.19
900	2	16926111.19

### Largeur 1050 mm



Hauteur	Tablettes	Référence
600	1	16926202.19
800	2	16926208.19
900	2	16926211.19

#### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

#### Façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

# verso - Etablis





## Construction Robuste

Charge admissible jusqu'à 600 Kg, de construction robuste les établis bott verso sont conçus pour durer. Choisissez parmi les établis avec ossature, les établis monoblocs, les postes de travail ou les établis lourds.

## Plans de Travail

Les plateaux de la gamme d'établis verso ont une épaisseur de 20 à 30 mm en fonction du modèle. Faites votre choix parmi le Multiplex, le Hêtre Massif, le plateau Tôle, le Lino ou l'ESD. Plateau Mfc également disponible pour les postes de travail.

## Travail Ergonomique

Les différents types d'établis verso existent en version fixes, mobiles ou réglables en hauteur. En option, des accessoires tels que des panneaux arrières, des cadres portiques avec des bras articulés, des rampes à énergie, des lampes vous permettront d'adapter votre établi ou votre poste de travail.

## Large Gamme d'Accessoires

Créez des configurations personnalisées en combinant les établis verso avec notre large gamme d'accessoires comme les panneaux arrières, les tablettes, les kits pour tiroirs et les kits de crochets perfo et de bacs.

Afin de garantir une stabilité maximale, tous les établis fixes verso doivent être fixés au sol à l'aide de vis.

## verso | Etablis Plans de travail


### Multiplex (Mpx)



Multiplis hêtre plaqué collé imprégné d'huile de lin. Epaisseur 30 mm.

Le plateau idéal pour la plupart des applications.


### Lino



Ame en aggloméré, surface en Lino l'étoile m d'épaisseur 2 mm de coloris gris. Champ en plastique pour la finition. Epaisseur 30 mm.

Nettoyage très facile, bonne résistance aux huiles, graisses, acides, produits chimiques, eau...


### MFC



Ame en aggloméré recouvert d'un champs ABS

Nettoyage facile, résistant aux rayures et aux chocs, aux liquides, aux acides faibles et alcalins. Epaisseur 20 mm. Pour les postes de travail uniquement.

### ESD



Ame en aggloméré recouvert d'un starifié conducteur, champs ABS antistatiques.

Nettoyage facile, résistant aux rayures et aux chocs, aux liquides, aux acides faibles et alcalins. Epaisseur 30 mm.



## Etablis lourds

Robuste ossature en acier soudé.  
Pour environnement industriel et la maintenance.

- 2 qualités de plateaux au choix. Epaisseur 20mm
- 2 longueurs (1000 ou 1500 mm)
- 2 hauteurs : dessus acier 910mm, dessus mpx 930mm
- Profondeur 600 mm
- Tablette inférieure à 4 rebords
- Version mobile équipée de 4 roulettes diamètre 125 mm (2 fixes, 2 pivotantes à frein) et 1 poignée de manutention
- Caisson et tiroir pour rangement
- Livré assemblé



## Etabli lourd basic

Type	Longueur	Plateau	Référence
Fixe	1000	Acier	16922502.16
Fixe	1000	Mpx	16922503.16
Roulant	1000	Acier	16922700.16
Roulant	1000	Mpx	16922701.16
Fixe	1500	Acier	16922506.16
Fixe	1500	Mpx	16922507.16



## Etabli avec caisson à porte



Modèle présenté avec plateau mpx longueur 1500mm.  
Caisson à porte LxPxH=525x550x600mm équipé d'une tablette réglable.

Type	Longueur	Plateau	Référence
Fixe	1000	Acier	16922602.19
Fixe	1000	Mpx	16922603.19
Roulant	1000	Acier	16922802.19
Roulant	1000	Mpx	16922803.19
Fixe	1500	Acier	16922606.19
Fixe	1500	Mpx	16922607.19

## Etabli avec tiroir



Modèle présenté avec plateau acier longueur 1500 mm.  
Tiroir de LxPxH=525x550x250mm.

Type	Longueur	Plateau	Référence
Fixe	1000	Acier	16922600.19
Fixe	1000	Mpx	16922601.19
Roulant	1000	Acier	16922800.19
Roulant	1000	Mpx	16922801.19
Fixe	1500	Acier	16922604.19
Fixe	1500	Mpx	16922605.19

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Façade

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé


Coffres

Sièges

## verso | Etablis Avec ossature

### Etablis avec ossature

- Ossature robuste en acier
- Caissons à suspendre, voir page 277
- Compatible avec le cadre portique
- Livré avec notice de montage
- Plateaux Mpx, Lino ou ESD, épaisseur 30 mm



### Dessertes nues L x P 700mm x 600mm

Longueur	Profondeur	hauteur	Type	Plateau	
				Multiplex	Lino
				Référence	Référence
700	600	780 - 930	Fixe	16921500.16	16921501.16
700	600	930	Mobile	16922100.16	16922101.16



### Etabli de base réglable en hauteur 780 à 930 mm



Longueur	Profondeur	Plateau		
		Multiplex	Lino	ESD Laminate
		Référence	Référence	Référence
1500	600	16921504.16	16921505.16	16921520.16
1500	800	16921512.16	16921513.16	16921522.16
2000	600	16921506.16	16921507.16	16921521.16
2000	800	16921514.16	16921515.16	16921523.16

### Etabli de base réglable en hauteur 780 à 930 mm avec tablette



Longueur	Profondeur	Plateau		
		Multiplex	Lino	ESD Laminate
		Référence	Référence	Référence
1500	600	16922002.16	16922003.16	16922009.16
1500	800	16922022.16	16922023.16	16922029.16
2000	600	16922006.16	16922007.16	16922011.16
2000	800	16922026.16	16922027.16	16922031.16

Egalement disponible avec demi-tablette, nous consulter.

### Etabli roulant, hauteur 930 mm



Longueur	Profondeur	Plateau	
		Multiplex	Lino
		Référence	Référence
1000	600	16922102.16	16922103.16
1000	800	16922110.16	16922111.16
1500	600	16922104.16	16922105.16
1500	800	16922112.16	16922113.16

La tablette inférieure peut être montée comme sur la photo pour avoir 4 rebords ou inversée.

#### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

#### Façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## verso | **Etablis** Etablis avec ossature avec caissons

### Dessertes nues L x P 700mm x 600mm




Modèle	Type	Caisson L x P x H	Nombre de tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
				Référence	Référence
A	Réglable	525 x 550 x 250	1x 175	16921600.19	16921601.19
	Roulant	525 x 550 x 250	1x 175	16922200.19	16922201.19
B	Réglable	525 x 550 x 450	3x 125	16921602.19	16921603.19
	Réglable	525 x 550 x 600	1 compartiment H 525mm, 1 tablette	16921614.19	16921615.19
C	Roulant	525 x 550 x 600	1 compartiment H 525mm, 1 tablette	16922202.19	16922203.19

### Etablis avec ossature avec caissons



Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	Caisson L x P x H	Nombre de tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
			Référence	Référence
1500 x 600 x 780 - 930	525 x 550 x 250	1x 175	16921650.19	16921651.19
1500 x 800 x 780 - 930	525 x 550 x 250	1x 175	16921670.19	16921671.19
2000 x 600 x 780 - 930	525 x 550 x 250	1x 175	16921700.19	16921701.19
2000 x 800 x 780 - 930	525 x 550 x 250	1x 175	16921720.19	16921721.19

## Etablis avec ossature avec caissons



Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	Caisson L x P x H	Nombre de tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
			Référence	Référence
1500 x 600 x 780 - 930	525 x 550 x 450	3x 125	16921652.19	16921653.19
1500 x 800 x 780 - 930	525 x 550 x 450	3x 125	16921672.19	16921673.19
2000 x 600 x 780 - 930	525 x 550 x 450	3x 125	16921702.19	16921703.19
2000 x 800 x 780 - 930	525 x 550 x 450	3x 125	16921722.19	16921723.19

## Etablis avec ossature avec caissons



Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	Caisson L x P x H	Nombre de tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
			Référence	Référence
1500 x 600 x 780 - 930	525 x 550 x 600	1 compartiment H 525mm, 1 tablette	16921664.19	16921665.19
1500 x 800 x 780 - 930	525 x 550 x 600	1 compartiment H 525mm, 1 tablette	16921684.19	16921685.19
2000 x 600 x 780 - 930	525 x 550 x 600	1 compartiment H 525mm, 1 tablette	16921714.19	16921715.19
2000 x 800 x 780 - 930	525 x 550 x 600	1 compartiment H 525mm, 1 tablette	16921734.19	16921735.19

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Façade

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé


Coffres

Sièges

## verso | Etablis Postes de travail

### Postes de travail

- Pour l'assemblage et l'environnement bureau.
- Robuste ossature en acier
- Piétement en « L » avec vérins
- Raidisseurs pour une parfaite stabilité
- 2 qualités de plateaux au choix. Epaisseur 20 mm
- Peut recevoir des caissons à suspendre
- Livré démonté, facile à assembler



### Hauteur 780 mm



Modèle présenté : LxPxH=1500x600x780 avec plateau Mpx

Longueur	Profondeur	Plateau	Référence
1500	600	Mpx	16922304.16
1500	800	Mpx	16922324.16
2000	600	Mpx	16922308.16
2000	800	Mpx	16922328.16
1500	600	Mfc	16922305.16
1500	800	Mfc	16922325.16
2000	600	Mfc	16922309.16
2000	800	Mfc	16922329.16

### Hauteur 930 mm



Modèle présenté : LxPxH=1500x600x930 avec plateau Mfc


Longueur	Profondeur	Plateau	Référence
1500	600	Mpx	16922306.16
1500	800	Mpx	16922326.16
2000	600	Mpx	16922310.16
2000	800	Mpx	16922330.16
1500	600	Mfc	16922307.16
1500	800	Mfc	16922327.16
2000	600	Mfc	16922311.16
2000	800	Mfc	16922331.16

# verso | Etablis Caissons à suspendre

## Caissons à suspendre

- Caissons de largeur 525 ou 800 mm.
- Fermeture des tiroirs et portes par serrure
- Tiroirs montée sur roulements à billes
- Kit de compartimentage des tiroirs en option

Les établis de 1500 peuvent recevoir 2 caissons de 525 mm de large ou 1 de 800 mm. Les établis de 2000 peuvent recevoir 3 caissons de 525 mm de large ou 2 de 800 mm



Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de tiroirs	Référence
A	525	550	250	1x 175mm	16925000.19
B	525	550	450	3x 125mm	16925001.19
C	525	550	600	1x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm	16925004.19
D	525	550	600	3x 175mm	16925003.19
E	525	550	450	1 compartiment H 375mm, 1 tablette	16926030.19
F	525	550	600	1 compartiment H 525mm, 1 tablette	16926032.19
G	525	550	600	1x 125mm, 1 compartiment H 375mm, 1 tablette	16925006.19
H	800	550	600	1x 125mm, 1 compartiment H 375mm, 1 tablette	16925106.19
I	800	550	600	1x 100mm, 2x 125mm, 1x 175mm	16925104.19
J	800	550	600	3x 175mm	16925103.19

### Caisson et ossature

### Façade



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso


Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

**Etablis standards**

- Le plateau repose directement sur un pied et un caisson.
- Dimensions LxPxH = 1500/2000 x 600 x 930
- Caissons de largeur 525 ou 800 mm.
- Plateau Mpx ou Lino épaisseur 30 mm
- Fermeture des tiroirs et portes par serrure
- Tiroirs montée sur roulements
- Kit de compartimentage des tiroirs en option (Voir pages 290)



**A**



Voir pages 290 - 292

Modèle	Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	Caisson L x P x H	Tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
				Référence	Référence
A	1500 x 600 x 930	525 x 550 x 900	1x 125, 4x 175	16921900.19	16921910.19
	2000 x 600 x 930	525 x 550 x 900	1x 125, 4x 175	16921950.19	16921960.19



**B**



**C**

Modèle	Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	Caisson L x P x H	Tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
				Référence	Référence
B	1500 x 600 x 930	525 x 550 x 900	1x 125, 1x 175 / compartiment H 500mm + tablette	16921902.19	16921912.19
	2000 x 600 x 930	525 x 550 x 900	1x 125, 1x 175 / compartiment H 500mm + tablette	16921952.19	16921962.19
C	1500 x 600 x 930	525 x 550 x 900	4x 100, 2x 125, 1x 175	16921901.19	16921911.19
	2000 x 600 x 930	525 x 550 x 900	4x 100, 2x 125, 1x 175	16921951.19	16921961.19

## Etablis standards



**D**

Modèle	Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	Caisson L x P x H	Tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
				Référence	Référence
	1500 x 600 x 930	800 x 550 x 900	1x 125, 1x 175 / compartiment H 500mm + tablette	16921905.19	16921915.19
D	2000 x 600 x 930	800 x 550 x 900	1x 125, 1x 175 / compartiment H 500mm + tablette	16921955.19	16921965.19



**E**



**E**

Modèle	Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	Caisson L x P x H	Tiroirs	Plateau mpx	Plateau lino
				Référence	Référence
E	1500 x 600 x 930	800 x 550 x 900	4x 100, 2x 125, 1x 175	16921904.19	16921914.19
	2000 x 600 x 930	800 x 550 x 900	4x 100, 2x 125, 1x 175	16921954.19	16921964.19

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

### Etablis monoblocs

- Plateau multiplex épaisseur 30 mm
- Ossature en acier avec caissons intégrés
- Surélevé pour un nettoyage aisé du sol
- Caissons à tiroirs ou porte
- Tiroirs montés sur roulements, ouverture à 100 %, charge 75 kg
- Tablette réglable
- Dimensions des caissons largeur 443 ou 718 mm, profondeur 550 mm, hauteur 600 mm
- Modèle fixe réglable de 830 à 930 mm
- Modèle roulant hauteur 830 mm équipé de roulettes de diamètre 125 mm
- Profondeur 600 mm
- Livré assemblé, prêt à l'emploi



Voir pages 290 - 292

Pour largeur 443 mm utiliser les séparateurs des armoires de largeur 525 mm, pour largeur 718 mm utiliser les séparateurs des armoires de largeur 800 mm

### Longueur 1250 mm



1 tiroir de 125mm, 1 compartiment à porte H 350mm, 1 tablette de 443mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1250 x 600	16923000.19
Roulant	1250 x 600	16923200.19



2 tiroirs de 125mm, 2 compartiments à porte H 350mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1250 x 600	16923001.19
Roulant	1250 x 600	16923201.19

## Longueur 1250 mm



1 tiroir de 125mm, 2 tiroirs de 175mm, 1 compartiment à porte H 475mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1250 x 600	16923003.19
Roulant	1250 x 600	16923203.19



2 tiroirs de 125mm, 4 tiroirs de 175mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1250 x 600	16923004.19
Roulant	1250 x 600	16923204.19

## Longueur 1500 mm



1 tiroir de 125mm, 2 tiroirs de 175mm, 1 tablette de 718mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1500 x 600	16923012.19
Roulant	1500 x 600	16923212.19



1 tiroir de 125mm, 2 tiroirs de 175mm, 1 tablette de 443mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1500 x 600	16923013.19
Roulant	1500 x 600	16923213.19



1 tiroir de 125mm, 2 tiroirs de 175mm, 1 compartiment à porte H 475mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1500 x 600	16923014.19
Roulant	1500 x 600	16923214.19



2 tiroirs de 125mm, 4 tiroirs de 175mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1500 x 600	16923015.19
Roulant	1500 x 600	16923215.19

### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Longueur 1750 mm



1 tiroir de 125mm, 2 tiroirs de 175mm, 1 tablette de 443mm, 1 compartiment à porte H 475mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1750 x 600	16923020.19
Roulant	1750 x 600	16923220.19




2 tiroirs de 125mm, 1 tablette de 443mm, 2 compartiments à porte H 350mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1750 x 600	16923021.19
Roulant	1750 x 600	16923221.19



1 tiroir de 125mm, 2 tiroirs de 175mm, 2 compartiments à porte H 475mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1750 x 600	16923022.19
Roulant	1750 x 600	16923222.19



3 tiroirs de 125mm, 6 tiroirs de 175mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	1750 x 600	16923023.19
Roulant	1750 x 600	16923223.19

Séparateurs



Voir pages 290 - 292

Pour largeur 443 mm utiliser les séparateurs des armoires de largeur 525 mm, pour largeur 718 mm utiliser les séparateurs des armoires de largeur 800 mm

## Longueur 2000 mm



1 tiroir de 125mm, 2 tiroirs de 175mm, 2 compartiments à porte H 475mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	2000 x 600	16923032.19
Roulant	2000 x 600	16923232.19



2 tiroirs de 125mm, 1 tablette de 718mm, 2 compartiments à porte H 350mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	2000 x 600	16923031.19
Roulant	2000 x 600	16923231.19



3 tiroirs de 125mm, 6 tiroirs de 175mm


Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	2000 x 600	16923033.19
Roulant	2000 x 600	16923233.19



2 tiroirs de 125mm, 4 tiroirs de 175mm, 1 tablette de 718mm

Type	Dim. L x P mm	Référence
Fixe	2000 x 600	16923034.19
Roulant	2000 x 600	16923234.19

## Tablette supplémentaire



Longueur (mm)	Référence
443	16926912.51
718	16926915.51

### Caisson et ossature



RAL 7035-Gris clair

### Façade



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## verso | Etablis Système cadre portique


### Système cadre portique L 1500

- Pour créer un poste de travail ergonomique
- Pour établis avec ossature et établis monoblocs
- Les sections arrière peuvent être de largeur 450, 900, 1350 ou 1800 mm et peuvent être configurées dans n'importe quelle combinaison dans la largeur de l'établi
- Montants courts pour 2x panneau H 240 ou 1x H 480 et 1x Tablette fixe
- Les accessoires sont disponibles pour toutes les largeurs
- Coloris disponible en RAL 7035-Gris clair



Modèle	Lampe	panneau perfo	panneau à bacs	Tablette fixe	Tablette réglable	Rail pour prises	Multiprises	Rail pour bacs	Bras pivotant avec tablette	Support écran	Etablis avec ossature Référence	Etablis Monoblocs Référence
A	Oui	1x 1300L x 480H		1x 1300L x 200P							16924450.16	16924470.16
B	Oui	1x 1300L x 480H			1x 1300L x 350P	1x 1300L	4x			1x pivot	16924451.16	16924471.16
	Non	1x 900L x 240H	1x 900L x 240H		1x 900L x 350P				1x		16924404.16	16924424.16
C	Oui	1x 450L x 240H	1x 900L x 240H	1x 900L x 200P	1x 450L x 200P			1x 450L			16924452.16	16924472.16
D	Oui	1x 900L x 240H 1x 450L x 240H	1x 900L x 240H		1x 900L x 350P	1x 450L	4x	1x 450L	1x	1x fixe	16924453.16	16924473.16
E	Oui	2x 450L x 240H		1x 450L x 200P	1x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	3x 450L			16924454.16	16924474.16
F	Oui	1x 450L x 240H		1x 450L x 200P	1x 450L x 350P	1x 450L	4x	3x 450L	1x	1x fixe	16924455.16	16924475.16

## Système cadre portique L 2000



Modèle	Lampe	panneau perfo	panneau à bacs	Tablette fixe	Tablette réglable	Rail pour prises	Multiprises	Rail pour bacs	Bras pivotant avec tablette	Support écran	Etablis avec ossature Référence	Etablis Monoblocs Référence
G	Oui	1x 1800L x 480H		1x 1800L x 200P							16924650.16	16924670.16
H	Oui	1x 1800L x 480H			1x 1800L x 350P	1x 1800L	6x				16924651.16	16924671.16
I	Oui		1x 900L x 480H	1x 900L x 200P	1x 900L x 200P			1x 900L			16924652.16	16924672.16
J	Oui	2x 900L x 240H	1x 900L x 240H		1x 900L x 350P	1x 900L	4x		1x	1x fixe	16924653.16	16924673.16
K	Non	1x 450L x 240H			1x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	2x 450L		1x pivot	16924654.16	16924674.16
L	Oui	1x 450L x 240H	1x 900L x 480H	1x 900L x 200P	1x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	1x 450L			16924655.16	16924675.16
M	Oui	1x 450L x 240H			1x 450L x 350P 1x 900L x 200P	1x 450L	4x	2x 450L 1x 900L		1x fixe	16924656.16	16924676.16
N	Oui	2x 450L x 240H	1x 450L x 480H	1x 450L x 200P	2x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	3x 450L			16924657.16	16924677.16
O	Oui	1x 450L x 240H	1x 450L x 240H	1x 450L x 200P	1x 450L x 200P 1x 450L x 350P	1x 450L	4x	3x 450L	1x	1x fixe	16924658.16	16924678.16

**Caisson et ossature**

**Façade**



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso


Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

## Cadres portique universels


- Créez un poste de travail ergonomique
- Disponible pour établis avec ossature et établis monoblocs
- Se fixe également sur tout type d'établi
- Les sections arrière ont une largeur de 900, 1350 ou 1800 mm
- Finition gris clair RAL 7035




Longueur	Accessoire Longueur	Référence
950	1x 900	41010205.16
1400	1x 1350	41010208.16

Longueur	Accessoire Longueur	Référence
1850	2x 900	41010212.16
1850	1x 1800	41010213.16


## Système cadre portique



Désignation	Longueur 1500	Longueur 2000
	Référence	Référence
Jeu de 2 montants pour établi verso avec ossature	41010158.16	41010159.16
Jeu de 3 montants pour établi verso avec ossature	41010160.16	41010161.16
Jeu de 2 montants pour établi verso monobloc	41010250.16	41010251.16
Jeu de 3 montants pour établi verso monobloc	41010252.16	41010253.16
Montant supplémentaire	41010162.16	41010162.16
Jeu de 2 montants courts pour établi verso avec ossature	41010242.16	41010243.16
Jeu de 3 montants courts pour établi verso avec ossature	41010244.16	41010245.16
Jeu de 2 montants courts pour établi verso monobloc	41010254.16	41010255.16
Jeu de 3 montants courts pour établi verso monobloc	41010256.16	41010257.16
Montant court supplémentaire	41010246.16	41010246.16



Panneau perfo hauteur 240 mm



Panneau à bacs hauteur 480 mm




Tablette réglable

Désignation	Longueur 450	Longueur 900	Longueur 1350	Longueur 1800
	Référence	Référence	Référence	Référence
Panneau perfo hauteur 240 mm	14025340.16	14025341.16	14025342.16	14025343.16
Panneau perfo hauteur 480 mm	14025344.16	14025345.16	14025346.16	14025347.16
Panneau à bacs hauteur 240 mm	14025360.16	14025361.16	14025362.16	14025363.16
Panneau à bacs hauteur 480 mm	14025364.16	14025365.16	14025366.16	14025367.16
Tablette fixe profondeur 200 mm	41010166.16	41010167.16	41010168.16	41010169.16
Tablette réglable profondeur 200 mm	41010170.16	41010171.16	41010172.16	41010173.16
Tablette réglable profondeur 350 mm	41010174.16	41010175.16	41010176.16	41010177.16
Rail pour bacs	41011014.16	41011015.16	41011016.16	/

## Accessoires pour cadre portique



Lampe LED avec supports



Rail pour prises



Rampe présentée avec multiprises

Désignation	Longueur 450	Longueur 900	Longueur 1350	Longueur 1800
	Référence	Référence	Référence	Référence
Lampe LED avec supports	/	41010180.16*	41010181.16	41010182.16
Traverse perfo (se fixe à la place de la lampe LED)	41011132.16	41011104.16	41011105.16	41011193.16
Rail pour prises	41011250.16	41011251.16	41011252.16	41011253.16
Support vertical pour multiprises	41011254.16			
Multiprise avec 4 prises Euros et interrupteur marche/arrêt	51001130			
Multiprise avec 6 prises Euros et interrupteur marche/arrêt	51001131			

Multiprise 4 prises:230V, 16A, 3680W, câble 1.80m  
 Multiprise 6 prises:230V, 16A, 3680W, câble 3.00m

Veillez à bien respecter les règles de sécurité lors de la connexion à un réseau électrique.

Lampe LED:17W, 4000K, câble 3.00m, livré sans interrupteur (LxPxH : 1200 x 55 x 58 mm)

\* Notez que la lampe LED est plus large que le cadre de 900 mm.




Support pour écran



Bras et support pour écran



Bras pivotant avec tablette articulée



Rampe à énergie

Désignation	Référence
Support pour écran	41011086
Bras et support pour écran	41011087
Bras pivotant avec tablette articulée	41011061.20
Rampe à énergie	nous consulter

### Caisson et ossature



RAL 7035-Gris clair

### Façade



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso


Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

## verso - Accessoires





## Large Gamme d'Accessoires

Nous proposons de nombreux accessoires pour les armoires à tiroirs, les armoires à portes et les établis permettant de personnaliser votre aménagement en fonction de vos besoins spécifiques.

## Kits de Séparateurs pour Tiroirs

Le rangement des outils et des petites pièces peut être efficacement organisé grâce aux nombreux accessoires de compartimentage des tiroirs : séparateurs, tapis antidérapants... Pour vous simplifier la vie, ces accessoires sont disponibles en kit.

## Options pour l'Intérieur des Armoires

Pour créer une armoire à tiroirs ou une armoire à portes entièrement fonctionnelle, choisissez parmi une sélection de produits tels que des panneaux d'habillage perfo ou à bacs, des rails d'accrochage, des plans de travail, des tablettes.

## Autres Options

En option également, dessus bois multiplis hêtre ou Lino gris d'épaisseur 30 mm pour toutes les armoires bott verso. Dessus à rebords avec revêtement vinyl structuré pour éviter la chute des outils, également disponible, tout comme des pupitres pour transformer vos armoires en poste de consultation.

## Options pour les Etablis

Créez des configurations personnalisées en combinant les éléments de nos différents systèmes d'établis. Ajoutez des accessoires à vos configurations tels que des tablettes de base, des panneaux arrière, des bacs, des séparateurs pour les tiroirs et des accessoires perfo.

### Séparateurs métalliques

Accessoires en acier galvanisé permettant la réalisation de cases modulables en fonction de votre besoin.



### Bacs de rangement

Accessoires en plastique très résistants aux chocs et amovibles. Très belle finition, bords chanfreinés.

Disponibles dans plusieurs dimensions. Porte étiquette en option.



### Tapis antidérapants

Découpé à la dimension du tiroir. Pour protéger l'intérieur du tiroir ou les pièces sensibles.

Permet également de réduire le bruit notamment en application dans des armoires mobiles.

Compatible avec les séparateurs métalliques.



## Kits de compartimentage pour armoire largeur 525 mm



Séparateurs métalliques – 3 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926800.51
175mm	16926801.51



Séparateurs métalliques – 6 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926802.51
175mm	16926803.51



Séparateurs métalliques – 9 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926804.51
175mm	16926805.51



15 compartiments



Tapis antidérapants

Kits de compartimentage	Référence
Tiroir	
100 / 125 / 175mm	43020789

Tapis antidérapants	Référence
Tiroir	
100 / 125 / 175mm	16926900

## Kits de compartimentage pour armoire largeur 800 mm



Séparateurs métalliques – 5 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926820.51
175mm	16926821.51




Séparateurs métalliques – 9 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926822.51
175mm	16926823.51



Séparateurs métalliques – 15 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926824.51
175mm	16926825.51



24 compartiments



Tapis antidérapants

Kits de compartimentage	Référence
Tiroir	
100 / 125 / 175mm	43020790

Tapis antidérapants	Référence
Tiroir	
100 / 125 / 175mm	16926901

**Kits de compartimentage pour armoire largeur 1050 mm**



Séparateurs métalliques – 7 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926840.51
175mm	16926841.51



Séparateurs métalliques – 13 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926842.51
175mm	16926843.51



Séparateurs métalliques – 21 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926844.51
175mm	16926845.51



33 compartiments



Tapis antidérapants

Kits de compartimentage	Référence
Tiroir	
100 / 125 / 175mm	43020791

Tapis antidérapants	Référence
Tiroir	
100 / 125 / 175mm	16926902

**Kits de compartimentage pour armoire largeur 1300 mm**



Séparateurs métalliques – 9 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926860.51
175mm	16926861.51



Séparateurs métalliques – 16 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926862.51
175mm	16926863.51



Séparateurs métalliques – 27 compartiments

Tiroir	Référence
100 / 125mm	16926864.51
175mm	16926865.51



44 compartiments



Tapis antidérapants

Kits de compartimentage	Référence
Tiroir	
100 / 125 / 175mm	43020822

Tapis antidérapants	Référence
Tiroir	
100 / 125 / 175mm	16926903

### Tiroirs intérieurs

Montés sur roulements. Hauteur 100, 125 ou 175 mm, charge 75 kg.

Compatibles avec les armoires à portes uniquement de profondeur 550 mm.

Façades des tiroirs disponibles dans les quatre coloris standards



Tiroir Hauteur	Armoire largeur 525 mm	Armoire largeur 800 mm	Armoire largeur 1050 mm	Armoire largeur 1300 mm
	Référence	Référence	Référence	Référence
100mm	16926960.19	16926963.19	16926966.19	16926977.19
125mm	16926961.19	16926964.19	16926967.19	16926978.19
175mm	16926962.19	16926965.19	16926968.19	16926979.19

### Tablettes en acier galvanisé

Tablettes en acier galvanisé, charge 75 kg.

Réglable en hauteur au pas de 25 mm.

\* La tablette 525 x 500 mm est compatible avec une armoire de 1050 mm équipée d'une cloison centrale.



Armoire (L x P en mm)	Référence
525 x 350	16926910.51
800 x 350	16926913.51
1050 x 350	16926916.51

Armoire (L x P en mm)	Référence
525 x 550*	16926912.51
800 x 550	16926915.51
1050 x 550	16926918.51
1300 x 550	16926927.51

#### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

#### Façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

cupio  
cabinets

cupio  
mobile

cupio  
cupboards

cupio  
benches

cupio  
accessories

perfo

CNC

verso  
cabinets

verso  
mobile

verso  
cupboards

verso  
benches

verso  
accessories

facilities

cases

seating

### Plan de travail / Tablette bois

Tablette Multiplis hêtre, charge 75 kg. Réglable en hauteur au pas de 25 mm.



Armoire (L x P en mm)	Référence
1050 x 550	16926919
1300 x 550	16926944

### Rail d'accrochage

Pour armoire de profondeur 550 mm. 3 positions de réglage. Réglable en hauteur au pas de 25 mm. (N.B. tablette non comprise).

\* Le rail pour armoire de 525 mm est compatible avec une armoire de 1050 mm avec cloison centrale.



Armoire (L x P en mm)	Référence
525 x 550*	16926950.51
800 x 550	16926951.51
1050 x 550	16926952.51

## Habillage de fond

Panneaux en acier à fixer dans le fond des armoires profondeur 550 mm, hauteur 2000 mm. Disponible en version Perforée (pour accessoires perfo) ou en version à bacs (pour bacs à bec). Hauteur d'un panneau 457 mm.

Ne peuvent pas être utilisés derrière une tablette ni derrière un tiroir. 2 panneaux maximum pour l'armoire de hauteur 1000 mm et 4 panneaux pour l'armoire de hauteur 2000 mm.

Dimensions des bacs LxPxH (mm) (coloris présentés)

No.1 - 103 x 90 x 55

No.1B - 103 x 120 x 62

No.2 - 103 x 165 x 83

Outils à commander séparément, les kits de conteneurs sont conçus pour les modèles de 1050 mm de largeur.

Veuillez également consulter la section perfo aux pages 136 à 147 pour découvrir l'ensemble de la gamme d'accessoires de panneaux.



cupio  
cabinets

cupio  
mobile

cupio  
cupboards

cupio  
benches

cupio  
accessories

perfo

CNC

verso  
cabinets

verso  
mobile

verso  
cupboards

verso  
benches

verso  
accessories

facilities

cases

seating




Pour armoire	Fond	Référence
800	Panneau à bacs	16926939.16
1050	Panneau à bacs	16926941.16
1300	Panneau à bacs	16926943.16
Kit de 32 bacs (32xNo2)		13031070
Kit de 40 bacs (8xNo1, 16x No1B, 16xNo2)		13021008


Pour armoire	Fond	Référence
800	Panneau perfo	16926938.16
1050	Panneau perfo	16926940.16
1300	Panneau perfo	16926942.16
Kit de 11 accessoires perfo		14030064
Kit de 15 accessoires perfo		14031411



Kit de 15 accessoires perfo



Kit de 32 bacs à bec



Kit de 40 bacs à bec


**Plateau Mpx**



Multiplis hêtre. Surface dure, plateau pour un usage universel. Profondeur 600 mm, épaisseur 30 mm.

Pour armoire (L x P en mm)	Référence
525 x 550	41201147.08
800 x 550	41201149.08
1050 x 550	41201150.08
1300 x 550	41201159.08


**Plateau Lino**



Coloris gris épaisseur 30 mm. Facile à nettoyer, bonne résistance à l'eau, aux huiles et produits chimiques. Idéal pour les travaux de préparation et d'assemblage. Profondeur 600 mm.

Pour armoire (L x P en mm)	Référence
525 x 550	41201147.15
800 x 550	41201149.15
1050 x 550	41201150.15
1300 x 550	41201159.15

**Dessus 3 rebords**



Dessus 3 rebords et tapis vinyl anti roulis.

Pour armoire (L x P en mm)	Référence
525 x 550	16926930.16
800 x 550	16926931.16
1050 x 550	16926932.16
1300 x 550	16926933.16

**Dessus pupitre**




Avec plumier et bordure anti chute sur l'avant. Hauteur arrière 130 mm.

Pour armoire (L x P en mm)	Référence
525 x 550	16926920.16
800 x 550	16926921.16
1050 x 550	16926922.16
1300 x 550	16926923.16

## Socle de manutention

Socle hauteur 100mm, avec passages de fourches. Façade amovible. Montage très facile.

Coloris gris RAL 7035 uniquement.



Pour armoire (L x P en mm)	Référence
525 x 550	16926880.16
650 x 550	16926881.16
800 x 550	16926882.16
1050 x 550	16926883.16
1300 x 550	16926884.16



cupio  
cabinets

cupio  
mobile

cupio  
cupboards

cupio  
benches

cupio  
accessories

perfo

CNC

verso  
cabinets

verso  
mobile

verso  
cupboards

verso  
benches

verso  
accessories

facilities

cases

seating

# Équipement spécialisé





## Armoires EPI & Armoires d'Entretien

Versions d'armoires spécialement adaptées et équipées de porte ventilées ou pleines avec un verrouillage par serrure 3 points. Possibilité d'équiper les armoires de tablettes galvanisées de grande capacité, de tiroirs montés sur roulements, etc.

## Armoires & Postes Informatiques

Une gamme d'armoires et de postes informatiques de qualité pour ranger en toute sécurité les équipements informatiques dans l'atelier ou dans tout autre espace de travail. Verrouillage par serrure, passage de câbles et ventilation.

## Postes de Consultation

Idéal pour communiquer et pour le contrôle qualité. Pupitre avec dessus incliné, un plumier, une règle d'arrêt pour éviter la chute des documents, cette gamme est disponible en version standard ou « Eco ». Fermeture par serrure 3 points.

## Armoires de Sûreté

Pour le rangement des produits inflammables, acides ou corrosifs. Caisson robuste en acier soudé équipé de tablettes d'une capacité de charge de 75 Kg. Fermeture par serrure 3 points.


## Postes de Nettoyage & de Recyclage

Stations de nettoyage et de recyclage à fixer sur un mur. Equipé de panneaux, de supports pour sacs et différents accessoires permettant de s'adapter à tous les besoins.

Afin de garantir une stabilité maximale, toutes les armoires standard verso doivent être fixées au sol à l'aide de vis.

**Armoires EPI & Armoires d'entretien**

- Version adaptée des armoires à portes
- Fermeture par crémone 3 points
- Tablettes galvanisées, charge 75 kg
- Tiroirs montés sur roulements, charge 75 kg
- Portes ventilées pour une bonne aération et visualisation du contenu
- Cloison centrale permettant d'isoler les vêtements et/ou objets sales du reste de l'armoire
- Tringle pour l'accrochage de vêtements en option



**A**



**B**



**C**



**D**

Profondeur 550mm							Portes pleines	Portes ventilées
Modèle	Hauteur	Largeur	Cloison	Tablettes	Tiroirs	Tringle	Référence	Référence
A	2000	525	non	1	/	1	16926350.19	16926724.19
B	2000	525	non	2	/	1	16926351.19	16926725.19
C	2000	800	non	1	/	1	16926459.19	16926744.19
D	2000	800	non	4	/	/	16926167.19	16926743.19

## Armoires EPI & Armoires d'entretien



E



F



G



H

Largeur 1050mm x Profondeur 550mm							Portes pleines	Portes ventilées
Modèle	Hauteur	Cloison	Tablettes	Tiroirs gauche	Tiroirs droite	Tringle	Référence	Référence
E	1000	oui	4	/	/	/	16926555.19	16926763.19
F	1000	oui	2	1x 100, 1x 175	1x 100, 1x 175	/	16926556.19	16926764.19
G	1000	oui	2	2x 100, 2x 175	2x 100, 2x 175	/	16926557.19	16926765.19
H	1000	oui	2	3x 100, 5x125	/	/	16926558.19	16926766.19



**Caisson et ossature**

RAL 7035-Gris clair

**Façade**

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

Armoires EPI & Armoires d'entretien



A



A



B



C

Largeur 1050 mm x Profondeur 550 mm							Plain Portes	Ventilated Portes
Modèle	Hauteur	Cloison	Tablettes	Tiroirs gauche	Tiroirs droite	Tringle	Référence	Référence
A	2000	oui	2	/	/	2	16926578.19	16926773.19
B	2000	oui	4	/	/	1	16926579.19	16926774.19
C	2000	oui	6	/	/	/	16926580.19	16926775.19

## Armoires EPI & Armoires d'entretien



D



E



F



G

Largeur 1050mm x Profondeur 550mm							Portes pleines	Portes ventilées
Modèle	Hauteur	Cloison	Tablettes	Tiroirs gauche	Tiroirs droite	Tringle	Référence	Référence
D	2000	oui	3	1x 100, 3x 175	/	1	16926581.19	16926776.19
E	2000	oui	4	1x 100, 1x 175	1x 100, 1x 175	/	16926582.19	16926777.19
F	2000	oui	4	2x 100, 2x 175	2x 100, 2x 175	/	16926583.19	16926778.19
G	2000	non	1	/	/	1	16926584.19	16926771.19

**Caisson et ossature**



RAL 7035-Gris clair

**Façade**



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Équipement spécialisé

Coffres

Sièges

**Armoires et postes informatiques**

- Largeur 650 et 1050 mm, profondeur 550 mm
- Fermeture par serrure, passages de câbles
- Support clavier extensible avec serrure
- Tablette en acier galvanisé, charge 75 kg
- Caisson écran verrouillable, avec perforations pour une meilleure ventilation
- Surface d'écriture inclinée pour modèle largeur 1050 mm

**L 1050mm x P 550mm x H 1650mm**



Porte document en option pour modèle de largeur 1050 mm avec caisson de protection pour écran (voir ci-dessus)

Type	Référence
Armoire	16928022.19
Porte document	16928050.16

**L 1050mm x P 550mm x H 1130mm**



**L 650mm x P 550mm x H 1000mm**



Référence

16928021.19

Référence

16928000.19

L 650mm x P 550mm x H 1650mm Accessoires



Kit roulettes pour modèles de largeur 650 mm

Type	Référence
TFT	16928001.19
TFT - Mobile	16928200.19

Type	Largeur	Référence
Kit roulettes	650	16928052.16
Socle (H 155mm)	650	16928053.16
Socle (H 155mm)	1050	16928054.16

Caisson pour PC portable

- Caisson à fixer sur un mur pour une meilleure sécurité
- Dimensions LxPxH 500x150x410 mm
- Porte rabattable avec serrure
- Tapis de protection et sangle de fixation



Désignation	Référence
Caisson pour portable	16912350.19V

Caisson et ossature

Façade



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

### Poste de consultation

- Dessus incliné avec plumier et réglette de retenue
- Portes renforcées (doubles portes en 800 et 1050 mm de largeur, simple porte en 525 mm)
- Hauteur 1000 / 1130 mm, profondeur 550 mm
- Panneau arrière en option (hauteur totale 2000 mm)



### Armoires pupitres

- Portes renforcées, fermeture par crémone 3 points
- Tiroirs montés sur roulements, ouverture à 100%, charge 75 kg
- Tablette en acier galvanisé réglable au pas de 25 mm
- Charge par tablette 75 kg

Largeur	Tablettes	Tiroirs	Référence
525mm	1	1	16926370.19
800mm	1	1	16926470.19
1050mm	1	1	16926590.19



### Armoires pupitres Eco

- Portes renforcées, fermeture par crémone 3 points
- Tiroirs montés sur roulements, charge 10 Kg
- Tablette en acier galvanisé réglable au pas de 100 mm
- Charge par tablette 35 Kg

Largeur	Tablettes	Tiroirs	Référence
525mm	1	1	16929024.19
1050mm	2	1	16929213.19
1050mm	1	2	16929212.19
1050mm	2	2	16929214.19



## Panneau arrière

- Adaptable à tous les modèles
- En perfo pour utiliser avec les accessoires perfo
- Plein, pour utiliser comme panneau d'affichage
- Hauteur totale 2000 mm après montage sur armoire




Largeur	Désignation	Référence
525mm	Panneau d'affichage arrière	16926980.16
800mm	Panneau d'affichage arrière	16926982.16
1050mm	Panneau d'affichage arrière	16926984.16
Lot de 5 punaises magnétiques		80501002
525mm	Panneau perfo arrière	16926981.16
800mm	Panneau perfo arrière	16926983.16
1050mm	Panneau perfo arrière	16926985.16
Kit de 10 accessoires perfo (ci-dessus)		14031410

## Tablette pour classeurs

Tablette avec 3 compartiments (2 séparations) pour ranger des classeurs ou autres documentations. Profondeur 290 mm, hauteur 320 mm.

### Référence

16926986.16



## Poste de consultation avec panneau arrière

Tous les modèles sont équipés d'un panneau arrière. Le modèle de largeur 1050 mm est équipé de 2 tablettes et d'1 tiroir. Le modèle de largeur 525mm est équipé d'1 tablette et d'1 tiroir.

Dimensions PxH pour tous les modèles 550x2000 mm.

Largeur (mm)	Panneau arrière	Référence
525	perfo	16929025.19
525	Plein	16929026.19
1050	perfo	16929216.19
1050	Plein	16929217.19
1050	Panneau plein avec tablette	16929218.19



### Caisson et ossature

RAL 7035-Gris clair

### Façade

RAL 7016-Gris anthracite .19

RAL 5010-Bleu gentiane .11

RAL 7035-Gris clair .16

RAL 3004-Rouge pourpre .24

### Armoires de sûreté

Pour le rangement de produits inflammables, acides ou corrosifs.

- Fermeture par serrure et crémone 3 points
- Tablettes à rebords réglables au pas de 25 mm
- Charge par tablette 75 kg
- Pied en option pour modèle largeur 1050 mm
- Version murale de LxPxH = 525 x 350 x 800mm
- En tôle d'acier soudée, finition peinture époxy jaune signalisation RAL 1023.



Modèle présenté hauteur 800 mm avec pied hauteur 535 mm



Largeur	Profondeur	Hauteur	Tab.	Référence
525	350	800	2	16926790.12
525	550	1000	2	16926791.12
1050	550	800	2	16926794.12
1050	550	1000	2	16926795.12
1050	550	2000	4	16926796.12
Pied pour armoire de 1050 x 550				16926976.12
Tablettes supplémentaires pour armoire de 525 x 350				16926970.12
Tablettes supplémentaires pour armoire de 525 x 550				16926971.12
Tablettes supplémentaires pour armoire de 1050 x 550				16926975.12

### Panneaux muraux d'information

- Panneaux à fixer au mur
- En tôle d'acier permettant l'utilisation de punaises magnétiques
- Bandeau pour texte en façade
- Finition peinture époxy gris clair RAL 7035

Modèle	Référence
Panneau 1200 x 700	16601050.16
Panneau 1500 x 950	16601051.16
Lot de 5 punaises magnétiques	80501002



## Poste de nettoyage

- Se fixe sur un mur
- Support pour sacs réglable en hauteur
- Sacs maintenus par un bandeau élastique
- Kits d'accessoires perfo de 8 pièces, idéal pour ranger balais et brosses
- Kit de marquage en option composé de 7 étiquettes autocollantes d'information
- Dimensions du panneau LxH 750 x 1981 mm
- Dimensions du support pour sacs LxPxH 335 x 325 x 665-855 mm
- Finition peinture époxy gris clair RAL 7035



Kit de marquage contenant une étiquette vierge pouvant être personnalisée en fonction de vos besoins. Dimensions de l'étiquette 150 x 150 mm.

A noter : les étiquettes sont livrées en langue française.

Désignation	Référence
Poste de nettoyage	14030197
Kit de marquage	81020008



## Poste de recyclage

- Se fixe sur un mur
- Support pour sacs réglable en hauteur
- Sacs maintenus par un bandeau élastique
- Couvercle en aluminium facile d'entretien
- Kit de marquage en option composé de 7 étiquettes autocollantes d'information
- Dimensions du panneau LxH 350 x 990 mm
- Dimensions du support pour sacs LxPxH 335 x 325 x 360-815 mm
- Un kit se compose d'un panneau et d'un support pour sacs
- Finition peinture époxy gris clair RAL 7035

Livré à l'unité. Les postes de nettoyage peuvent être positionnés côte à côte.



Désignation	Référence
Poste de recyclage	14030198
Kit de marquage	81020008



Kit de marquage contenant une étiquette vierge pouvant être personnalisée en fonction de vos besoins. Dimensions de l'étiquette 150 x 150 mm.

A noter : les étiquettes sont livrées en langue française.

# Coffres





## Coffres en Aluminium

La solution parfaite pour protéger le matériel contre la poussière et les dommages pendant le transport. Les coffres ont des dimensions correspondant aux normes européennes.

### Leger et Robuste

Construction entièrement en aluminium avec coins nervurés pour une meilleure résistance. Empilable en toutes sécurité à l'aide de coins de calage sur le couvercle.

### Prise en Main

Large poignées de transport habillées d'une protection plastique. Capacité de charge 35 Kg par poignée.

## Coffres en Tôle d'Acier

Gamme complète de solides coffres de chantier conçus pour des utilisations dans des environnements exigeants. Habillage intérieur en panneau bois pour la protection des outils. Equipé d'un plateau intérieur amovible pour le rangement de petits matériels.

### A Toute Epreuve

Fabriqué en tôle d'acier phosphaté pour une protection accrue contre la corrosion. Finition peinture poudre époxy durable. Conçu pour résister aux projections d'eau.

### Manutention Sûre

Avec double poignées pour une manutention facile et en toute sécurité. Verrouillable par cadenas.

### Coffres en aluminium

- Légers, robustes et cadenassables
- Grandes poignées de transport, capacité 35 Kg par poignée
- Couvercle avec coins de protection et de calage pour une superposition en toute sécurité
- Couvercle avec sangle de maintien en textile
- Joint caoutchouc pour une bonne étanchéité
- Dimensions correspondant aux normes européennes



Modèle	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Dimensions internes L x P x H (mm)	Poids (Kg)	Litres	Référence
A620	585 x 385 x 250	550 x 350 x 220	4.5	42	02501001
A640	585 x 385 x 410	550 x 350 x 380	5.3	73	02501002
A833	785 x 385 x 340	750 x 350 x 310	6.1	81	02501003
A840	785 x 585 x 410	750 x 550 x 380	8.1	156	02501004
A860	785 x 585 x 610	750 x 550 x 580	9.6	239	02501005
A1250	1185 x 785 x 510	1150 x 750 x 480	15.4	414	02501007

**Coffres en tôle d'acier**

- Très robustes, résistant aux projections d'eau
- Tôle d'acier phosphatée, entièrement soudée
- Larges poignées de transport (sauf P 640)
- Habillage intérieur en bois (sauf P 640)
- Plateau intérieur amovible
- Finition peinture époxy, coloris gris RAL 7016


**P640**

**U700**

**U830**

**U910**

**U1000**

Modèle	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Dimensions internes L x P x H (mm)	Poids (Kg)	Référence
P640	640 x 250 x 235	595 x 205 x 205	6.2	02502020.19V
U700	720 x 392 x 300	645 x 320 x 260	15.6	02502021.19V
U830	860 x 472 x 332	790 x 395 x 295	20.2	02502022.19V
U910	939 x 562 x 424	865 x 490 x 385	28.2	02502023.19V
U1000	1015 x 400 x 300	940 x 320 x 265	18.0	02502024.19V

 Armoires à  
tiroirs cubio

 Rangement  
mobile cubio

 Armoires à  
portes cubio

 Etablis  
cubio

 Accessoires  
cubio

 Système  
perfo

 Système  
CNC

 Armoires à  
tiroirs verso

 Rangement  
mobile verso

 Armoires à  
portes verso

 Etablis  
verso

 Accessoires  
verso

 Equipement  
spécialisé

Coffres

Sièges





# Sièges





## Sièges Ergonomiques

Avec le réglage de l'inclinaison, de la hauteur, notre gamme de sièges ergonomiques a été spécialement choisie pour s'adapter à tous les espaces de travail. Offrant un confort remarquable, les sièges permettent d'améliorer la posture, de prévenir les risques musculo-squelettiques et contribuent ainsi à l'amélioration de la productivité.

## Resistance & Stabilité

Le style « piétement 5 branches » sur tous les modèles offre une excellente stabilité avec une capacité de charge de 120 Kg.

## Mousse de Vinyle

Les sièges en vinyle sont robustes et très faciles à entretenir. Idéal pour une utilisation en atelier par exemple. Des options de confort sont disponibles.

## Tissu Résistant

Les sièges en tissu ont une assise et un dossier rembourrés, offrant une bonne solution de confort général pour un environnement de bureau par exemple.

## Options additionnelles

Des jeux de roulettes et des accoudoirs sont disponibles en option ainsi que des repose-pieds réglables pour certains modèles.

### Sièges d'atelier

- Réglage de la hauteur par vérin pneumatique
- Dossier réglable en hauteur, inclinable et basculant
- Piètement 5 branches pour une meilleure stabilité
- Modèles hauts avec repose-pieds (réglable en hauteur pour COMFORT)
- Roulettes en option
- Accoudoirs en option
- Assise et dossier du modèle ACTIV en tissu bleu
- Mousse de vinyle moulé pour le modèle CLASSIC. Entretien très facile. Idéal pour l'atelier.
- Assise et dossier très confortables pour le modèle COMFORT.
- Capacité de charge 120 Kg



Modèle	Désignation	Hauteur (mm)	Accessoires	Référence
A	COMFORT bas	470 - 610	\	88601010
B	COMFORT haut	640 - 900	Repose-pieds réglable	88601009
C	ACTIV bas	500 - 630	\	88601012
D	CLASSIC bas	470 - 600	\	88601008
E	ACTIV haut	670 - 930	Repose-pieds	88601011
F	CLASSIC haut	640 - 900	Repose-pieds	88601007

## Accessoires



Accoudoirs et roulettes compatibles avec tous les sièges.

Attention : les roulettes montées sur un modèle « haut » réduiront la stabilité. A utiliser avec précaution.

Désignation	Référence
Jeu d'accoudoirs	88602004
Jeu de roulettes	88602003

## Assis-debout et tabourets

- Réglage de la hauteur par vérin pneumatique
- Assise en polyuréthane, confortable, robuste et facile à nettoyer
- Très stables : patins ou roulettes
- Les tabourets à roulettes sont équipés de bacs amovibles
- Capacité de charge 120 Kg



G



H



I



J

Modèle	Type	Hauteur (mm)	Référence
G	Tabouret haut fixe	580 - 840	88601068
H	Tabouret à roulettes	550 - 810	88601002
I	Assis-debout	610 - 870	88601022
J	Tabouret à roulettes	380 - 510	88601003

Armoires à tiroirs cubio

Rangement mobile cubio

Armoires à portes cubio

Etablis cubio

Accessoires cubio

Système perfo

Système CNC

Armoires à tiroirs verso

Rangement mobile verso

Armoires à portes verso

Etablis verso

Accessoires verso

Equipement spécialisé

Coffres

Sièges

# Postes de travail avero



Planification et  
consultation

Visuels 2D et 3D



## Un poste de travail, des possibilités infinies

Dans le contexte concurrentiel d'aujourd'hui les exigences sur les délais de livraisons sont de plus en plus fortes et de nombreuses entreprises recherchent davantage de flexibilité et d'efficacité dans leur processus. Que ce soit pour la mécanique de précision ou pour l'électronique à haute valeur ajoutée, l'introduction du LEAN management peut-être déterminant pour améliorer cette flexibilité et cette efficacité.

Choisissez un poste de travail ergonomique bott pour le bien-être et l'efficacité de vos équipes.

- Solutions pour éliminer la non-valeur ajoutée et le gaspillage
- Adapté à vos besoins et aux applications opérationnelles
- Conçu pour créer des environnements de travail confortables et productifs
- Evolutif et flexible avec des possibilités infinies





Distribué par :