

The logo consists of the word "bott" in white lowercase letters on a green square background.

bott

A vertical green bar on the left side of the page, with a section of diagonal green lines near the right edge.

Accessoires

	Page
Meilleures ventes _____	3–5
Composants de système _____	6–41
BottBox et mallettes _____	42–97
Arrimage _____	98–137
Accessoires _____	138–179






Meilleures ventes



vario3

Kits panneaux perfo et accessoires



- Assortiment 16 pièces
- 1 Panneau perforé perfo largeur 457 x hauteur 990 mm
- 5 Crochets P 75 mm
- 5 Crochets P 100 mm
- 5 Crochets P 150 mm

Remplacez ** par le numéro de la couleur souhaitée.



bleu
RAL 5010



gris clair
RAL 7035



rouge pourpre
RAL 3004



gris anthracite
RAL 7016

Dimensions L x H [mm]	990 x 457
Poids [kg]	5.00
Référence	14030154.**V

Coffre de sécurisation du chargement



- Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott avec éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage
- Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible via les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à l'utilisation de sangles avec attaches
- Kit composé de :
 - 1x bott TiltBox
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache (-oo-) et pince
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache (-oo-) et cliquet
 - Incl. informations importantes sur l'arrimage

Dimensions L x P x H [mm]	304 x 147 x 196
Poids [kg]	2.66
Référence	72610040.19V



Meilleures ventes

Barre d'arrêt de charge réglable plus



- Pour la sécurisation de transport de grands chargements
- Télésopique rapidement sans outil
- Manipulation aisée grâce au verrouillage à encliquetage.
- Aucune précontrainte axiale requise lors de l'utilisation de la barre d'arrêt, donc pas de pressions de contrainte dans le toit ou la paroi latérale
- Adaptée à une utilisation horizontale et verticale
- Surface d'appui homogène sur toute la longueur
- Diamètre de la barre d'arrêt homogène et continu, ce qui garantit une planéité sur le matériel transporté
- Revêtement en caoutchouc sur tout le pourtour pour des propriétés antidérapantes améliorées et donc pour une protection supplémentaire du chargement.

Plage de réglage [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Force de blocage BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Poids [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Référence	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Crochet pivotant



- Pour montage dans le système à rainures SLF ou pour montage libre dans le véhicule
- Le crochet pivotant ne dépasse pas la hauteur de l'avant du bac en position repliée
- Crochet pivotant pour rabattement latéral
- Protection optimale du chargement grâce à un revêtement caoutchouté, antidérapant et antibruit
- Diverses profondeurs de réception 91 mm/ 141 mm
- Capacité de chargement de la profondeur de réception de 91 mm : 10 kg
- Capacité de chargement de la profondeur de réception de 141 mm : 8 kg
- Galvanisé avec revêtement en caoutchouc
- RAL 6018



Dimensions L x P x H [mm]	29 x 123 x 126	29 x 173 x 126
Poids [kg]	0.13	0.17
Référence	73003005.17V	73003006.17V



Meilleures ventes

bott
vario3

Élévateur pour échelles intérieur du véhicule



- S'installe de manière peu encombrante sur l'habillage de toit à l'intérieur du véhicule, sur l'arceau de toit
- Pour les échelles présentant une longueur de 2 m, une profondeur maximale de 180 mm et un poids maximal de 20 kg
- Adaptable individuellement à la longueur de l'échelle
- Pour les échelles présentant une longueur supérieure à 2 m, le kit d'extension doit être commandé simultanément
- Les deux supports d'échelle peuvent être rabattus vers le haut lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Matériau : aluminium / acier peint



Modèle	Élévateur pour échelles intérieur du véhicule	Kit d'extension
Dimensions L x P x H [mm]	210 x 1810 x 120	-
Poids [kg]	8.50	1.00
Référence	73508060.19V	73508061.19V

Grille de protection de paroi avant de plateau




- Protection supplémentaire de la cabine pour les structures à plateau
- Goupilles fixes à gauche/à droite
- Support pour pièces longues
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016) galvanisé et peint
- Capuchons en plastique noirs



Modèle	Volkswagen T6	VW Crafter / MAN TGE
Dimensions L x P x H [mm]	1906 x 120 x 1275	2014 x 120 x 1505
Poids [kg]	34.40	37.10
Référence	73520001.19V	73520002.19V

Trouver rapidement le séparateur adéquat

La taille des tiroirs de votre aménagement de véhicules bott vario3 suit un principe de pas système fixe. Cela vous permet de choisir facilement le séparateur adapté. Pour ce faire, procédez comme suit :



Remarque concernant les hauteurs

La hauteur de la façade extérieure de votre tiroir est déterminante pour le choix des séparateurs et des cloisons correspondants. Les tableaux des produits figurant dans cette brochure indiquent donc la hauteur de la façade du tiroir. Veuillez noter que la hauteur de la façade du tiroir sert à choisir le produit adapté et ne correspond pas à la hauteur réelle des séparateurs et des cloisons. Celle-ci est indiquée séparément.

Nos bacs à petites pièces sont disponibles dans une hauteur standard de 68 mm. Ils s'adaptent parfaitement à nos tiroirs d'une hauteur de façade de 100 mm (ainsi qu'à ceux d'une hauteur de façade élargie de 125 mm). Ils ne conviennent que dans une certaine mesure aux tiroirs d'une hauteur de façade supérieure.

Étape 1: mesurer la largeur

Mesurez tout d'abord la **largeur** intérieure du cadre du tiroir afin de déterminer la largeur du système. Cette dernière est indiquée dans le tableau des largeurs ci-dessous à l'aide de chiffres allant de 3 à 10. Vous verrez alors sur quelles pages de cette brochure sont répertoriés les produits qui correspondent à vos besoins.

Dimensions de la largeur utile (mm)	Largeur du système	Page
250	3	9–11
350	4	12–15
475	5	15–19
700	7	19–21
800	8	22–23
925	9	24–26
1025	10	27–29

Étape 2: mesurer la profondeur


La **profondeur** mesurée de votre tiroir vous permet de déterminer la profondeur du système (de 3 à 12) dans le tableau suivant. Vous obtiendrez un arrimage optimal avec un séparateur qui remplit la totalité de la profondeur de votre tiroir.

Dimensions de la profondeur utile	Profondeur du système
300	3
400	4
500	5
700	7
950	9
1300	12

Tiroirs



3 | 250mm |

Rangement pour tiroirs





Largeur système	-3	-3
Profondeur système	/4	/5
Dimensions L x P [mm]	366 x 488	366 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	73	73
Référence	73020137.16V	73020138.16V



Assortiments de bacs pour petites pièces



Largeur système	-3	-3
Profondeur système	/4	/4
Dimensions L x P [mm]	366 x 488	366 x 488
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020038.16V	73020039.16V





Largeur système	-3	-3
Profondeur système	/5	/5
Dimensions L x P [mm]	366 x 600	366 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020040.16V	73020041.16V



Largeur système	-3	-3
Profondeur système	/7	/7
Dimensions L x P [mm]	366 x 824	366 x 824
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020105.16V	73020106.16V



Séparateurs de tiroirs

3 | 250mm |





Largeur système	-3	-3
Profondeur système	/9	/9
Dimensions L x P [mm]	366 x 1048	366 x 1048
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020042.16V	73020043.16V

Assortiment de séparateurs





Largeur système	-3			
Profondeur système	/4		/5	
Dimensions L x P [mm]	366 x 488		366 x 600	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020044.19V	73020045.19V	73020046.19V	73020047.19V



Largeur système	-3			
Profondeur système	/7		/9	
Dimensions L x P [mm]	366 x 824		366 x 1048	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Tiroirs

3 | 250mm |



Largeur système	-3			
Profondeur système	/7		/9	
Dimensions L x P [mm]	366 x 824		366 x 1048	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Assortiments de boîtes de tri



Largeur système	-3	-3
Profondeur système	/5	/7
Dimensions L x P [mm]	366 x 600	366 x 824
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121	121
Référence	73020119.19V	73020120.19V



Largeur système	-3	-3
Profondeur système	/9	/12
Dimensions L x P [mm]	366 x 1048	366 x 1384
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121	121
Référence	73020121.19V	73020122.19V



Tiroirs

4 | 350mm

Rangement pour tiroirs




Largeur système	-4	-4
Profondeur système	/3	/4
Dimensions L x P [mm]	478 x 376	478 x 488
Hauteur des bacs de rangement [mm]	73	73
Référence	73020139.16V	73020140.16V



Largeur système	-4	-4
Profondeur système	/5	/7
Dimensions L x P [mm]	478 x 600	478 x 824
Hauteur des bacs de rangement [mm]	73	73
Référence	73020141.16V	73020144.16V



Assortiments de bacs pour petites pièces





Largeur système	-4	-4
Profondeur système	/3	/3
Dimensions L x P [mm]	478 x 376	478 x 376
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020001.16V	73020002.16V

Tiroirs



4 | 350mm |



Largeur système	-4	-4
Profondeur système	/4	/4
Dimensions L x P [mm]	478 x 488	478 x 488
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020003.16V	73020004.16V





Largeur système	-4	-4
Profondeur système	/5	/5
Dimensions L x P [mm]	478 x 600	478 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020005.16V	73020006.16V



Largeur système	-4	-4
Profondeur système	/7	/7
Dimensions L x P [mm]	478 x 824	478 x 824
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020107.16V	73020108.16V



Séparateurs de tiroirs

4 | — 350mm — |





Largeur système	-4	-4
Profondeur système	/9	/12
Dimensions L x P [mm]	478 x 1048	478 x 1348
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020007.16V	73020008.16V

Assortiment de séparateurs





Largeur système	-4			
Profondeur système	/3		/4	
Dimensions L x P [mm]	478 x 376		478 x 488	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020050.19V	73020051.19V	73020052.19V	73020053.19V



Largeur système	-4			
Profondeur système	/5		/7	
Dimensions L x P [mm]	478 x 600		478 x 824	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020054.19V	73020055.19V	73020103.19V	73020104.19V

Tiroirs

4 | 350mm |



Largeur système	-4			
Profondeur système	/9		/12	
Dimensions L x P [mm]	478 x 1048		478 x 1384	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020056.19V	73020057.19V	73020058.19V	73020059.19V

Assortiments de boîtes de tri



Largeur système	-4		-4
Profondeur système	/5		/7
Dimensions L x P [mm]	478 x 600		478 x 824
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121		121
Référence	73020123.19V		73020124.19V



Largeur système	-4		-4
Profondeur système	/9		/12
Dimensions L x P [mm]	478 x 1048		478 x 1384
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121		121
Référence	73020125.19V		73020126.19V

Séparateurs de tiroirs

4 | 350mm |

Garniture de tiroir - à découper manuellement






- Rangement clair des outils / Définition unique du lieu de stockage et du contenu / Visibilité immédiate des pièces manquantes / Les découpes peuvent être positionnées en toute précision et en quelques gestes à l'aide du kit de découpe
- Matériau : plaque inférieure : XPE 33, épaisseur 5 mm, plaque supérieure : PE 30, épaisseur 22 mm
- Coloris : plaque inférieure : rouge, plaque supérieure : noir
- Propriétés : PE 30 stratifié, résistant à la chaleur jusqu'à 112°C, non combustible, résistant à l'huile, à l'essence et aux produits nettoyants, respectueux de l'environnement

Largeur système	-4	
Profondeur système	/3	/4
Dimensions L x P x H [mm]	478 x 376 x 27	478 x 488 x 27
Poids [kg]	0.16	0.21
Référence	73017001.10V	73017002.10V

5 | 475mm |

Rangement pour tiroirs




Largeur système	-5	-5	-5
Profondeur système	/3	/4	/7
Dimensions L x P [mm]	590 x 376	590 x 488	590 x 824
Hauteur des bacs de rangement [mm]	73	73	73
Référence	73020142.16V	73020143.16V	73020145.16V



Séparateurs de tiroirs

5 | 475mm



Assortiments de bacs pour petites pièces




Largeur système	-5	-5
Profondeur système	/3	/3
Dimensions L x P [mm]	590 x 376	590 x 376
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020009.16V	73020010.16V



Largeur système	-5	-5
Profondeur système	/4	/4
Dimensions L x P [mm]	590 x 488	590 x 488
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020011.16V	73020012.16V




Largeur système	-5	-5
Profondeur système	/5	/5
Dimensions L x P [mm]	590 x 600	590 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020013.16V	73020014.16V




Largeur système	-5
Profondeur système	/7
Dimensions L x P [mm]	590 x 824
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68
Référence	73020113.16V

Séparateurs de tiroirs

5 |——— 475mm ———|




Largeur système	-5
Profondeur système	/9
Dimensions L x P [mm]	590 x 1048
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68
Référence	73020015.16V





Largeur système	-5
Profondeur système	/12
Dimensions L x P [mm]	590 x 1384
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68
Référence	73020016.16V

Assortiment de séparateurs




Largeur système	-5			
Profondeur système	/3		/4	
Dimensions L x P [mm]	590 x 376		590 x 488	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020060.19V	73020061.19V	73020062.19V	73020063.19V


5 | 475mm |



Largeur système	-5			
Profondeur système	/5		/7	
Dimensions L x P [mm]	590 x 600		590 x 824	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020064.19V	73020065.19V	73020111.19V	73020112.19V



Largeur système	-5			
Profondeur système	/9			
Dimensions L x P [mm]	590 x 1048			
Hauteur des séparateurs [mm]	75		125	
Référence	73020066.19V		73020067.19V	



Largeur système	-5			
Profondeur système	/12			
Dimensions L x P [mm]	590 x 1384			
Hauteur des séparateurs [mm]	75		125	
Référence	73020068.19V		73020069.19V	

Tiroirs

5 | 475mm

Assortiments de boîtes de tri



Largeur système	-5	-5
Profondeur système	/5	/7
Dimensions L x P [mm]	590 x 600	590 x 824
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121	121
Référence	73020127.19V	73020128.19V



Largeur système	-5	-5
Profondeur système	/9	/12
Dimensions L x P [mm]	590 x 1048	590 x 1384
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121	121
Référence	73020129.19V	73020130.19V



Séparateurs de tiroirs

5 | 475mm

Garniture de tiroir - à découper manuellement





- Rangement clair des outils / Définition unique du lieu de stockage et du contenu / Visibilité immédiate des pièces manquantes / Les découpes peuvent être positionnées en toute précision et en quelques gestes à l'aide du kit de découpe
- Matériau : plaque inférieure : XPE 33, épaisseur 5 mm, plaque supérieure : PE 30, épaisseur 22 mm
- Coloris : plaque inférieure : rouge, plaque supérieure : noir
- Propriétés : PE 30 stratifié, résistant à la chaleur jusqu'à 112°C, non combustible, résistant à l'huile, à l'essence et aux produits nettoyants, respectueux de l'environnement



Largeur système	-5	
Profondeur système	/3	/4
Dimensions L x P x H [mm]	590 x 376 x 27	590 x 488 x 27
Poids [kg]	0.21	0.27
Référence	73017003.10V	73017004.10V

7 | 700mm

Assortiments de bacs pour petites pièces





Largeur système	-7	-7
Profondeur système	/3	/3
Dimensions L x P [mm]	814 x 376	814 x 376
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020017.16V	73020018.16V



Largeur système	-7	-7
Profondeur système	/4	/4
Dimensions L x P [mm]	814 x 488	814 x 488
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020019.16V	73020020.16V


Séparateurs de tiroirs

7 | 700mm




Largeur système	-7	-7
Profondeur système	/5	/5
Dimensions L x P [mm]	814 x 600	814 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020093.16V	73020094.16V

Assortiment de séparateurs



Largeur système	-7			
Profondeur système	/3		/4	
Dimensions L x P [mm]	814 x 376		814 x 488	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020070.19V	73020071.19V	73020072.19V	73020073.19V



Largeur système	-7	
Profondeur système	/5	
Dimensions L x P [mm]	814 x 600	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125
Référence	73020097.19V	73020098.19V

Tiroirs

7 | 700mm


Assortiments de boîtes de tri





Largeur système	-7
Profondeur système	/5
Dimensions L x P [mm]	814 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121
Référence	73020131.19V

8 | 800mm



Assortiments de bacs pour petites pièces



Largeur système	-8	-8
Profondeur système	/3	/3
Dimensions L x P [mm]	926 x 376	926 x 376
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020021.16V	73020022.16V



Largeur système	-8	-8
Profondeur système	/4	/4
Dimensions L x P [mm]	926 x 488	926 x 488
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020023.16V	73020024.16V




Largeur système	-8	-8
Profondeur système	/5	/5
Dimensions L x P [mm]	926 x 600	926 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020095.16V	73020096.16V

Séparateurs de tiroirs


8

800mm

Assortiment de séparateurs



Largeur système	-8			
Profondeur système	/3		/4	
Dimensions L x P [mm]	926 x 376		926 x 488	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020074.19V	73020075.19V	73020076.19V	73020077.19V



Largeur système	-8			
Profondeur système	/5			
Dimensions L x P [mm]	926 x 600			
Hauteur des séparateurs [mm]	75		125	
Référence	73020099.19V		73020100.19V	

Assortiments de boîtes de tri




Largeur système	-8
Profondeur système	/5
Dimensions L x P [mm]	926 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121
Référence	73020132.19V


Séparateurs de tiroirs

9 | 925mm



Assortiments de bacs pour petites pièces





Largeur système	-9	-9
Profondeur système	/3	/3
Dimensions L x P [mm]	1038 x 376	1038 x 376
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020025.16V	73020026.16V



Largeur système	-9	-9
Profondeur système	/4	/4
Dimensions L x P [mm]	1038 x 488	1038 x 488
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020027.16V	73020028.16V




Largeur système	-9	-9
Profondeur système	/5	/5
Dimensions L x P [mm]	1038 x 600	1038 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020029.16V	73020030.16V





Largeur système	-9	-9
Profondeur système	/7	/9
Dimensions L x P [mm]	1038 x 824	1038 x 1048
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020114.16V	73020031.16V



Séparateurs de tiroirs

9 |  925mm


Assortiment de séparateurs



Largeur système	-9			
Profondeur système	/3		/4	
Dimensions L x P [mm]	1038 x 376		1038 x 488	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020078.19V	73020079.19V	73020080.19V	73020081.19V



Largeur système	-9			
Profondeur système	/5		/7	
Dimensions L x P [mm]	1038 x 600		1038 x 824	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020082.19V	73020083.19V	73020109.19V	73020110.19V





Largeur système	-9			
Profondeur système	/9			
Dimensions L x P [mm]	1038 x 1048			
Hauteur des séparateurs [mm]	75		125	
Référence	73020084.19V		73020085.19V	

Tiroirs

9 | 925mm

Assortiments de boîtes de tri



Largeur système	-9	-9	-9
Profondeur système	/5	/7	/9
Dimensions L x P [mm]	1038 x 600	1038 x 824	1038 x 1048
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121	121	121
Référence	73020133.19V	73020134.19V	73020135.19V


Garniture de tiroir - à découper manuellement




- Rangement clair des outils / Définition unique du lieu de stockage et du contenu / Visibilité immédiate des pièces manquantes / Les découpes peuvent être positionnées en toute précision et en quelques gestes à l'aide du kit de découpe
- Matériau : plaque inférieure : XPE 33, épaisseur 5 mm, plaque supérieure : PE 30, épaisseur 22 mm
- Coloris : plaque inférieure : rouge, plaque supérieure : noir
- Propriétés : PE 30 stratifié, résistant à la chaleur jusqu'à 112°C, non combustible, résistant à l'huile, à l'essence et aux produits nettoyants, respectueux de l'environnement

Largeur système	-9	
Profondeur système	/3	/4
Dimensions L x P x H [mm]	1038 x 376 x 27	1038 x 488 x 27
Poids [kg]	0.39	0.52
Référence	73017005.10V	73017006.10V


Séparateurs de tiroirs

10 |  1025mm



Assortiments de bacs pour petites pièces



Largeur système	-10	-10
Profondeur système	/3	/3
Dimensions L x P [mm]	1150 x 376	1150 x 376
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020032.16V	73020033.16V



Largeur système	-10	-10
Profondeur système	/4	/4
Dimensions L x P [mm]	1150 x 488	1150 x 488
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020034.16V	73020035.16V





Largeur système	-10	-10
Profondeur système	/5	/5
Dimensions L x P [mm]	1150 x 600	1150 x 600
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Référence	73020036.16V	73020037.16V

Séparateurs de tiroirs


10

1025mm

Assortiment de séparateurs



Largeur système	-10			
Profondeur système	/3		/4	
Dimensions L x P [mm]	1150 x 376		1150 x 488	
Hauteur des séparateurs [mm]	75	125	75	125
Référence	73020086.19V	73020087.19V	73020088.19V	73020089.19V



Largeur système	-10			
Profondeur système	/5			
Dimensions L x P [mm]	1150 x 600			
Hauteur des séparateurs [mm]	75		125	
Référence	73020090.19V		73020091.19V	

Assortiments de boîtes de tri



Largeur système	-10			
Profondeur système	/5			
Dimensions L x P [mm]	1150 x 600			
Hauteur des bacs de rangement [mm]	121			
Référence	73020136.19V			

Séparateurs de tiroirs

10

1025mm

Garniture de tiroir - à découper manuellement



- Rangement clair des outils / Définition unique du lieu de stockage et du contenu / Visibilité immédiate des pièces manquantes / Les découpes peuvent être positionnées en toute précision et en quelques gestes à l'aide du kit de découpe
- Matériau : plaque inférieure : XPE 33, épaisseur 5 mm, plaque supérieure : PE 30, épaisseur 22 mm
- Coloris : plaque inférieure : rouge, plaque supérieure : noir
- Propriétés : PE 30 stratifié, résistant à la chaleur jusqu'à 112°C, non combustible, résistant à l'huile, à l'essence et aux produits nettoyants, respectueux de l'environnement

Largeur système	-10	
Profondeur système	/3	/4
Dimensions L x P x H [mm]	1150 x 376 x 27	1150 x 488 x 27
Poids [kg]	0.44	0.58
Référence	73017007.10V	73017008.10V

Kit de découpe pour découpe manuelle, coffre de rangement inclus




- 3 cutters avec protection
- 1x largeur 20 mm, 1x largeur 50 mm / 1x bombé 20 x 20 x 80 mm
- Incl. cutter et règle de pliage

Dimensions L x P x H [mm]	225 x 170 x 45
Poids [kg]	0.37
Référence	13017001.10V

Bac de rangement pour tiroirs

Bac de rangement pour tiroirs



- Bac de rangement à poser sur le cadre du tiroir
- Pour créer un deuxième niveau
- Coulissant

Modèle	Transversal		
Largeur système	-3	-4	-5
Dimensions L x P x H [mm]	366 x 238 x 36	478 x 238 x 36	590 x 238 x 36
Poids [kg]	0.28	0.36	0.47
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	72533166.98V	72533167.98V	72533168.98V

Modèle	Longitudinal		
Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	238 x 376 x 44	238 x 488 x 44	238 x 600 x 44
Poids [kg]	0.32	0.41	0.50
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	72533169.98V	72533170.98V	72533171.98V

Garniture de bac - à découper manuellement



- Rangement clair des outils / Définition unique du lieu de stockage et du contenu / Visibilité immédiate des pièces manquantes / Les découpes peuvent être positionnées en toute précision et en quelques gestes à l'aide du kit de découpe
- Matériau : plaque inférieure : XPE 33, épaisseur 5 mm, plaque supérieure : PE 30, épaisseur 22 mm
- Coloris : plaque inférieure : rouge, plaque supérieure : noir
- Propriétés : PE 30 stratifié, résistant à la chaleur jusqu'à 112°C, non combustible, résistant à l'huile, à l'essence et aux produits nettoyants, respectueux de l'environnement

Dimensions L x P x H [mm]	505 x 233 x 27
Poids [kg]	0.16
Référence	73017009.10V

Bac de rangement pour tiroirs

Assortiments de bacs pour petites pièces pour tiroirs à bacs de rangement



- Pour équiper les bacs de rangement vario3 pour tiroirs, pour les largeurs -3, -4 et -5 à partir d'une hauteur de panneau de 175 mm
- L'assortiment s'adapte de manière optimale à la largeur de tiroir -5, pour les largeurs de tiroir -3 et -4, des bacs pour petites pièces restent disponibles
- Hauteur des bacs pour petites pièces 68 mm
- PS, plastique RAL 7035 gris clair

Dimensions L x P [mm]	475 x 225
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68
Référence	73020118.16V

Tablette écritoire pour tiroirs



- À rabattre à l'aide de charnières sur le cadre du tiroir
- Utilisable à partir d'une largeur de tiroir -3, d'une profondeur de système /4 et d'une hauteur de tiroir de 100 mm
- Angle d'ouverture env. 100°
- Utilisable également pour des tiroirs plus profonds (profondeur >/4) et plus larges (largeur >-4)
- Utilisation complète du tiroir situé en dessous
- Aluminium naturel / acier peint gris anthracite

Largeur système	-3	-4	-5
Profondeur système	/4		
Dimensions L x P x H [mm]	290 x 432 x 10	402 x 432 x 10	514 x 432 x 10
Poids [kg]	0.78	0.86	0.94
Référence	73508068.98V	73508069.98V	73508070.98V

Largeur système	> -5		
Profondeur système	/4		
Dimensions L x P x H [mm]	514 x 432 x 10		
Poids [kg]	1.84	1.94	
Référence	73508071.98V	73508072.98V	

Tapis antidérapant pour tiroirs

Tapis antidérapant pour tiroirs



- Pour le rangement de pièces fragiles
- Épaisseur 2,5 mm
- Lot de 5
- Matériau : fibres de verre polyester robustes et indéchirables avec revêtement PVC des deux côtés
- Antidérapant, indéformable, étanche, résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Largeur système	-3				
Profondeur système	/4	/5	/7	/9	/12
Dimensions L x P x H [mm]	366 x 488 x 3	366 x 600 x 3	366 x 824 x 3	366 x 1048 x 3	366 x 1384 x 3
Poids [kg]	0.35	0.40	0.55	0.80	1.10
Assemblé/emballé	Emballé				
Référence	71301009.19V	71301010.19V	71301135.19V	71301011.19V	71301142.19V

Largeur système	-4		
Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	478 x 376 x 3	478 x 488 x 3	478 x 600 x 3
Poids [kg]	0.35	0.50	0.60
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	71301012.19V	71301013.19V	71301014.19V

Largeur système	-4		
Profondeur système	/7	/9	/12
Dimensions L x P x H [mm]	478 x 824 x 3	478 x 1048 x 3	478 x 1384 x 3
Poids [kg]	0.80	1.10	1.55
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	71301136.19V	71301015.19V	71301016.19V

Largeur système	-5		
Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	590 x 376 x 3	590 x 488 x 3	590 x 600 x 3
Poids [kg]	0.45	0.60	0.75
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	71301017.19V	71301018.19V	71301019.19V

Tapis antidérapant pour tiroirs

Largeur système	-5		
Profondeur système	/7	/9	/12
Dimensions L x P x H [mm]	590 x 824 x 3	590 x 1048 x 3	590 x 1384 x 3
Poids [kg]	1.05	1.45	2.00
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	71301137.19V	71301020.19V	71301021.19V

Largeur système	-7		
Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	814 x 376 x 3	814 x 488 x 3	814 x 600 x 3
Poids [kg]	0.70	0.90	1.10
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	71301022.19V	71301023.19V	71301130.19V

Largeur système	-8		
Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	926 x 376 x 3	926 x 488 x 3	926 x 600 x 3
Poids [kg]	0.80	1.05	1.30
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	71301024.19V	71301025.19V	71301131.19V

Largeur système	-9		
Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	1038 x 376 x 3	1038 x 488 x 3	1038 x 600 x 3
Poids [kg]	0.90	1.20	1.50
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	71301026.19V	71301027.19V	71301028.19V

Largeur système	-9		
Profondeur système	/7	/9	
Dimensions L x P x H [mm]	1038 x 824 x 3	1038 x 1048 x 3	
Poids [kg]	2.10	2.80	
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	71301138.19V	71301029.19V	

Largeur système	-10		
Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	1150 x 376 x 3	1150 x 488 x 3	1150 x 600 x 3
Poids [kg]	1.00	1.35	1.65
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	71301030.19V	71301031.19V	71301032.19V

Bacs pour petites pièces pour tiroirs

Bacs pour petites pièces - lot de 10



- Idéal pour le rangement clair et ordonné de petites pièces
- Des assortiments préconfectionnés pour différentes surfaces de tiroirs permettent une compartimentation rapide et facile du tiroir avec des bacs de différentes tailles
- Grâce aux coins arrondis dans la partie inférieure, même les petites pièces peuvent être facilement retirées des bacs
- Pour tiroirs bott vario3 d'une hauteur frontale de 100 et 125 mm, tiroirs cubio, Systainer³ Organizer et mallette varioCase
- L'étiquette clip en option permet d'étiqueter facilement tous les bacs

Dimensions L x P x H [mm]	50 x 50 x 68	75 x 50 x 68	75 x 75 x 68	75 x 150 x 68
Poids [kg]	0.22	0.28	0.37	0.60
Lot de	10			
Référence	73510009.16	73510010.16	73510011.16	73510012.16

Dimensions L x P x H [mm]	100 x 150 x 68	150 x 150 x 68	300 x 150 x 68
Poids [kg]	0.72	0.93	1.58
Lot de	10		
Référence	73510013.16	73510014.16	73510015.16

Dimensions L x P x H [mm]	50 x 100 x 68	100 x 100 x 68	100 x 350 x 68
Poids [kg]	0.40	0.50	1.60
Lot de	10		
Référence	73510255.16	73510256.16	73510257.16

Assortiments de boîtes de tri



- Pour tiroirs bott vario3 à partir d'une hauteur frontale de 150 mm
- Idéal pour le rangement clair et ordonné de petites pièces, de consommables et d'outils
- Des assortiments préconfectionnés pour différentes surfaces de tiroirs permettent une compartimentation rapide et facile du tiroir avec des boîtes de différentes tailles
- Grâce aux coins arrondis dans la partie inférieure, même les petites pièces peuvent être facilement retirées des boîtes

Modèle	Boîte de tri 3	Boîte de tri 4	Boîte de tri 5
Dimensions L x P x H [mm]	230 x 230 x 121	342 x 230 x 121	448 x 230 x 121
Poids [kg]	0.36	0.47	0.83
Lot de	1		
Référence	80833655.19V	80833656.19V	80833657.19V

Bacs pour petites pièces pour tiroirs

Étiquette clip pour bacs pour petites pièces



- 40 étiquettes clip en plastique transparent
- Optimal pour les imprimantes d'étiquettes de 12 mm de hauteur

Modèle	Jeu d'étiquettes
Dimensions L x P x H [mm]	39 x 1 x 13
Poids [kg]	0.20
Lot de	40
Référence	72522039.90V

Séparateurs crantés pour tiroirs de 100/125 mm de hauteur



- Aluminium naturel
- Hauteur 75 mm
- Lot de 2
- Incl. 2 supports de séparateur cranté à encliqueter Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	30 x 376 x 75	30 x 488 x 75	30 x 600 x 75
Profondeur utile [mm]	300	400	500
Poids [kg]	0.16	0.21	0.60
Lot de	2		
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	73001024.19V	73001026.19V	73001028.19V

Séparateurs crantés pour tiroirs

Séparateurs crantés pour tiroirs à partir de 150 mm de hauteur



- Aluminium naturel
- Hauteur 125 mm
- Lot de 2
- Incl. 2 supports de séparateur cranté à encliqueter Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	30 x 376 x 125	30 x 488 x 125	30 x 600 x 125
Profondeur utile [mm]	300	400	500
Poids [kg]	0.27	0.34	1.00
Lot de	2		
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	73001025.19V	73001027.19V	73001029.19V

Séparateurs crantés pour tiroirs à partir de 300 mm de hauteur




- Aluminium anodisé
- Hauteur 256 mm
- Lot de 2
- Incl. supports de séparateur cranté à encliqueter
- Coloris: gris anthracite (RAL 7016)

Profondeur système	/3	/4	/5
Dimensions L x P x H [mm]	30 x 376 x 300	30 x 488 x 300	30 x 600 x 300
Profondeur utile [mm]	300	400	500
Poids [kg]	1.22	1.63	2.01
Lot de	2		
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	73001014.19V	73001015.19V	73001016.19V

Séparateurs crantés transversaux pour tiroirs

Séparateurs crantés transversaux pour tiroirs de 75 mm de hauteur



- Aluminium naturel
- Hauteur 75 mm
- Lot de 2
- Incl. 2 supports de séparateur cranté à encliqueter Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Largeur système	-3	-4	-5	-9
Dimensions L x P x H [mm]	366 x 30 x 75	478 x 30 x 75	590 x 30 x 75	1038 x 30 x 75
Largeur utile [mm]	250	350	475	925
Poids [kg]	0.14	0.18	0.58	1.08
Lot de	2			
Assemblé/emballé	Emballé			
Référence	73001008.19V	73001010.19V	73001012.19V	73001017.19V

Séparateurs crantés transversaux pour tiroirs à partir de 150 mm de hauteur



- Aluminium naturel
- Hauteur 125 mm
- Lot de 2
- Incl. 2 supports de séparateur cranté à encliqueter Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Largeur système	-3	-4	-5	-9
Dimensions L x P x H [mm]	366 x 30 x 125	478 x 30 x 125	590 x 30 x 125	1038 x 30 x 125
Largeur utile [mm]	250	350	475	925
Poids [kg]	0.23	0.32	0.96	1.77
Lot de	2			
Assemblé/emballé	Emballé			
Référence	73001009.19V	73001011.19V	73001013.19V	73001018.19V

Séparateurs crantés et lisses pour tiroirs

Séparateurs lisses pour tiroirs de 100/125 mm de hauteur



- Aluminium naturel
- Hauteur 68 mm
- Lot de 2
- Incl. 2 supports de séparateur lisse et 1 support de séparateur cranté à encliqueter
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm]	92 x 1 x 68	117 x 1 x 68	142 x 1 x 68	192 x 1 x 68
Poids [kg]	0.04	0.06		0.08
Lot de	2			
Assemblé/emballé	Emballé			
Référence	73002001.19V	73002002.19V	73002003.19V	73002004.19V

Séparateurs lisses pour tiroirs à partir de 150 mm de hauteur



- Aluminium naturel
- Hauteur 118 mm
- Lot de 2
- Incl. 2 supports de séparateur lisse et 1 support de séparateur cranté à encliqueter
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm]	92 x 1 x 118	117 x 1 x 118	142 x 1 x 118	192 x 1 x 118
Poids [kg]	0.06	0.08	0.10	0.13
Lot de	2			
Assemblé/emballé	Emballé			
Référence	73002005.19V	73002006.19V	73002007.19V	73002008.19V

Rangement pour cartouches pour tiroirs

Rangement pour cartouches pour tiroirs



- Rangement pour cartouches à insérer dans les tiroirs
- À partir d'une hauteur de tiroir de 150 mm
- Largeur 100 mm, plusieurs rangements pour cartouches sont donc nécessaires pour équiper la largeur complète du tiroir
- Hauteur 5 cartouches par rangement avec Ø max. de 53 mm
- Dans les tiroirs avec une profondeur de système /4 et /5, les rangements pour cartouches peuvent également être placés transversalement dans le tiroir afin de compenser la profondeur restante du tiroir

Dimensions L x P x H [mm]	100 x 300 x 120
Poids [kg]	0.08
Référence	73511012.19V

Support pour bombes aérosols pour tiroirs



- Support pour bombes aérosols à insérer dans les tiroirs
- À partir d'une hauteur de tiroir de 150 mm
- Largeur 100 mm, plusieurs rangements pour cartouches sont donc nécessaires pour équiper la largeur complète du tiroir
- Hauteur 3 cartouches par rangement avec Ø max. de 73 mm
- Dans les tiroirs avec une profondeur de système /4 et /5, les inserts de buses peuvent également être placés transversalement dans le tiroir afin de compenser la profondeur restante du tiroir

Dimensions L x P x H [mm]	100 x 300 x 120
Poids [kg]	0.08
Référence	73511011.19V

Insert de buses pour tiroirs

Insert de buses pour tiroirs



- Insert de buses à insérer dans les tiroirs
- Pour les hauteurs de tiroir de 100 mm ou 125 mm
- Hauteur 30 buses avec Ø max. de 22 mm
- Dans les tiroirs avec une profondeur de système /4 et /5, les inserts de buses peuvent également être placés transversalement dans le tiroir afin de compenser la profondeur restante du tiroir

Dimensions L x P x H [mm]	100 x 300 x 69
Poids [kg]	0.06
Référence	73511019.19V



Insert de buses pour tiroirs




De l'ordre à emporter

Pour que la mobilité ne s'arrête pas au parking, votre aménagement de véhicules bott vario3 est conçu pour accueillir rapidement et facilement tous types de contenants portables. Cela inclut une large sélection de tablettes, de mallettes et de bacs spécialement conçus pour bott vario3, comme par exemple le système de mallettes Systainer³ ou les bacs de rangement bottBox. L'avantage : un gain de temps et d'espace considérable, ainsi que la certitude d'exploiter au maximum chaque espace disponible dans votre aménagement.

Notre assortiment hautement personnalisable garantit un rangement ordonné dans toutes sortes d'applications. Les pages suivantes vous présentent donc, outre des conteneurs de toutes sortes, divers inserts ainsi que de nombreuses possibilités de marquage et d'étiquetage. Une large gamme d'accessoires vous permet de transporter facilement votre équipement et de le ranger selon vos souhaits.






Le meilleur de deux univers

Pourquoi choisir entre des conteneurs amovibles et des tiroirs quand on peut avoir les deux ? Votre aménagement de véhicules peut être configuré de manière à ce que nos bacs et nos malles remplissent les deux fonctions. Cela vous permet de rester flexible, indépendamment du fait que votre équipement soit utilisé directement dans le véhicule ou à un autre endroit.



bott. mastering space and time.

bottBox sans façade transparente



- Bac plastique robuste et durable en polypropylène
- Facile à nettoyer grâce à ses parois intérieures lisses
- Les bottBox de même largeur peuvent être empilées
- Étiquette clip amovible pour insertion d'une bande de papier (H = 16 mm)
- Étiquettes clip disponibles en option en 3 autres couleurs pour code couleur
- Cuvette ergonomique à l'avant
- Possibilité de prise à l'arrière à partir de la taille M3
- Baguette arrière pour suspension dans des panneaux à bacs
- Possibilité d'encastrement d'une carte de stock au format carte bancaire à l'arrière à partir de la taille M2
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	M1	M2	M3	M4
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Poids [kg]	0.09	0.20	0.39	0.53
Lot de	1	1	1	1
Référence	13022010.19	13022011.19	13022012.19	13022014.19



Modèle	L3	L4	L5
Dimensions L x P x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Poids [kg]	0.60	0.72	0.89
Lot de	1	1	1
Référence	13022013.19	13022015.19	13022017.19




Modèle	M2X	M3X	M4X
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Poids [kg]	0.32	0.45	0.57
Lot de	1	1	1
Référence	13022158.19	13022159.19	13022161.19



Modèle	L2X	L3X	L4X
Dimensions L x P x H [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Poids [kg]	0.54	0.66	0.83
Lot de	1	1	1
Référence	13022201.19	13022160.19	13022162.19



bottBox sans façade transparente - conditionnement



- Bac plastique robuste et durable en polypropylène
- Facile à nettoyer grâce à ses parois intérieures lisses
- Les bottBox de même largeur peuvent être empilées
- Étiquette clip amovible pour insertion d'une bande de papier (H = 16 mm)
- Étiquettes clip disponibles en option en 3 autres couleurs pour code couleur
- Cuvette ergonomique à l'avant
- Possibilité de prise à l'arrière à partir de la taille M3
- Baguette arrière pour suspension dans des panneaux à bacs
- Possibilité d'encastrement d'une carte de stock au format carte bancaire à l'arrière à partir de la taille M2
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	M1	M2	M3	M4
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Poids [kg]	4.03	7.16	9.65	6.36
Lot de	48	36	24	12
Référence	13022045.19	13022046.19	13022047.19	13022049.19



Modèle	L3	L4	L5
Dimensions L x P x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Poids [kg]	7.19	4.32	5.36
Lot de	12	6	6
Référence	13022048.19	13022050.19	13022052.19



Modèle	M2X	M3X	M4X
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Poids [kg]	7.68	5.40	6.84
Lot de	24	12	12
Référence	13022163.19	13022164.19	13022166.19



Modèle	L3X	L4X
Dimensions L x P x H [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Poids [kg]	3.96	4.98
Lot de	6	6
Référence	13022165.19	13022167.19



bottBox sans façade transparente ESD



- Bac plastique robuste et durable en polypropylène
- Facile à nettoyer grâce à ses parois intérieures lisses
- Les bottBox de même largeur peuvent être empilées
- Étiquette clip amovible pour insertion d’une bande de papier (H = 16 mm)
- Étiquettes clip disponibles en option en 3 autres couleurs pour code couleur
- Cuvette ergonomique à l’avant
- Possibilité de prise à l’arrière à partir de la taille M3
- Baguette arrière pour suspension dans des panneaux à bacs
- Possibilité d’encastrement d’une carte de stock au format carte bancaire à l’arrière à partir de la taille M2
- Couleur : version ESD noire



Modèle	M1	M2	M3
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Poids [kg]	0.09	0.22	0.45
Lot de	1	1	1
Référence	13022010.72	13022011.72	13022012.72



Modèle	M1	M2	M3
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Poids [kg]	4.51	8.06	10.85
Lot de	48	36	24
Référence	13022045.72	13022046.72	13022047.72



bottBox avec façade transparente


- Bac plastique robuste et durable en polypropylène
- La façade transparente incluse permet de transformer le bac de saisie en bac de stockage avec un volume de remplissage maximal
- Façade également utilisable en tant que séparateur transparent pour permettre un accès ergonomique à l'avant et un volume utilisable maximal à l'arrière
- Facile à nettoyer grâce à ses parois intérieures lisses
- Les bottBox de même largeur peuvent être empilées
- Étiquette clip amovible pour insertion d'une bande de papier (H = 16 mm)
- Étiquettes clip disponibles en option en 3 autres couleurs pour code couleur
- Cuvette ergonomique à l'avant
- Possibilité de prise à l'arrière à partir de la taille M3
- Baguette arrière pour suspension dans des panneaux à bacs
- Possibilité d'encastrement d'une carte de stock au format carte bancaire à l'arrière à partir de la taille M2
- Couleur: gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	M1	M2	M3	M4
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Poids [kg]	0.09	0.21	0.42	0.60
Lot de	1	1	1	1
Référence	13022037.19	13022038.19	13022039.19	13022041.19



Modèle	L3	L5
Dimensions L x P x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 498 x 165
Poids [kg]	0.67	0.96
Lot de	1	1
Référence	13022040.19	13022044.19

bottBox



Modèle	M2X	M3X	M4X
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Poids [kg]	0.34	0.47	0.60
Lot de	1	1	1
Référence	13022168.19	13022169.19	13022171.19



Modèle	L2X	L3X	L4X
Dimensions L x P x H [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Poids [kg]	0.47	0.71	0.88
Lot de	1	1	1
Référence	13022202.19	13022170.19	13022172.19



bottBox avec façade transparente


- Bac plastique robuste et durable en polypropylène
- La façade transparente incluse permet de transformer le bac de saisie en bac de stockage avec un volume de remplissage maximal
- Façade également utilisable en tant que séparateur transparent pour permettre un accès ergonomique à l'avant et un volume utilisable maximal à l'arrière
- Facile à nettoyer grâce à ses parois intérieures lisses
- Les bottBox de même largeur peuvent être empilées
- Étiquette clip amovible pour insertion d'une bande de papier (H = 16 mm)
- Étiquettes clip disponibles en option en 3 autres couleurs pour code couleur
- Cuvette ergonomique à l'avant
- Possibilité de prise à l'arrière à partir de la taille M3
- Baguette arrière pour suspension dans des panneaux à bacs
- Possibilité d'encastrement d'une carte de stock au format carte bancaire à l'arrière à partir de la taille M2
- Couleur: gris anthracite (RAL 7016)




Modèle	M3X	L3X	L4X
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Poids [kg]	8.16	5.64	7.20
Lot de	24	12	12
Référence	13022173.19	13022174.19	13022176.19



Modèle	M4X	L4X
Dimensions L x P x H [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Poids [kg]	4.26	5.28
Lot de	6	6
Référence	13022175.19	13022177.19


Séparateurs lisses bottBox



- Pour la séparation transversale des bottBox à partir de la taille M2
- Le polycarbonate (PC) transparent permet une meilleure visibilité sur le contenu de la partie arrière du bac
- Couleur : transparent
- Lot de 6
-

Adapté aux bottBox	M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Dimensions L x P x H [mm]	118 x 6 x 68	118 x 6 x 143	252 x 6 x 143
Poids [kg]	0.07	0.28	0.70
Lot de	6	6	6
Référence	13022031	13022032	13022033


Façade transparente bottBox



- À placer à l'avant de la bottBox
- Le bac de préhension devient un bac de stockage très pratique avec un volume utile maximal
- Le polycarbonate (PC) transparent permet une meilleure visibilité sur le contenu du bac
- À partir de la taille M2, la fenêtre est également utilisable en tant que séparateur transparent pour permettre un accès ergonomique à l'avant et un volume utilisable maximal à l'arrière
- Couleur : transparent
- Lot de 6

Adapté aux bottBox	M1, M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L2X, L3, L3X, L4, L4X, L5
Dimensions L x P x H [mm]	118 x 12 x 27	118 x 12 x 88	252 x 12 x 88
Poids [kg]	0.06	0.19	0.40
Lot de	6	6	6
Référence	13022028	13022029	13022030

Couvercle à abattant bottBox



- Pour fermer les bottBox
- Matériau : PC (polycarbonate) / Couleur : transparent

Adapté aux bottBox	M3	M2
Dimensions L x P x H [mm]	117 x 276 x 4	117 x 192 x 4
Poids [kg]	0.54	0.36
Lot de	6	6
Référence	13022185	13022184

Adapté aux bottBox	L3	L4	L5
Dimensions L x P x H [mm]	253 x 274 x 4	253 x 374 x 4	253 x 474 x 4
Poids [kg]	1.27	1.70	2.12
Lot de	6	6	6
Référence	13022034	13022035	13022036


Jeu d'étiquettes pour bottBox



- Feuilles de papier gratuites en téléchargement sur www.bott.de/service/downloads

Poids [kg]	0.06	0.10
Référence	61020003	43020001

Étiquette clip bottBox




- Pour le code couleur des bottBox
- Avec rainure pour l'insertion d'une bande de papier (H = 16 mm)
- Pour fixation sur le corps de base des bottBox

			
Adapté aux bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X
Couleur RAL	RAL 1023	RAL 5010	RAL 3001
Couleur	Jaune signalisation	Bleu gentiane	Rouge de sécurité
Dimensions L x P x H [mm]	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20
Poids [kg]	0.14	0.14	0.14
Lot de	36	36	36
Référence	13022024.12	13022024.11	13022024.04



Étiquette clip bottBox



- Pour le code couleur des bottBox
- Avec rainure pour l'insertion d'une bande de papier (H = 16 mm)
- Pour fixation sur le corps de base des bottBox



Adapté aux bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Coulour RAL	1023/5010/3001	1023/5010/3001
Dimensions L x P x H [mm]	103 x 11 x 20	237 x 11 x 20
Poids [kg]	0.14	0.36
Lot de	36	36
Référence	13022025	13022027



Systèmes de malles Systainer³ M

Mallette vide Systainer³ M - pour une composition personnalisée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Poids [kg]	1.46	1.56	1.72
Référence	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Désignation	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Poids [kg]	1.96	2.46	2.98
Référence	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Systainer³ M 187Systainer³ M 187 avec bacs

- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée de 2 plateaux à bacs amovibles avec bacs pour petites pièces
- Incl. garniture de couvercle EPP
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau de la mallette : ABS
- Matériau du plateau à bacs : revêtement poudre aluminium



Désignation	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187
Équipement	18 bacs	25 bacs	32 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187
Poids [kg]	3.58	3.66	3.78
Référence	72520050.19V	72520058.19V	72520059.19V

Systainer³ M

Systainer³ M 112 avec garniture universelle



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée d'une garniture universelle avec 10 compartiments de taille différente et d'une garniture de couvercle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

Désignation	Systainer ³ M 112
Équipement	Garniture universelle avec 10 compartiments
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 112
Poids [kg]	1.70
Référence	72520027.19V

Systainer³ M112 premiers secours



- Avec remplissage conforme à la norme DIN 13157, incl. kit de séparateurs et insert de couvercle
- Structure : gris anthracite RAL 7016, couvercle : gris anthracite RAL 7016 avec poignée de couvercle verte et logo imprimé argenté, T-LOC : gris anthracite RAL 7016 avec détails verts
- Charge maxi 20 kg

Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 112
Poids [kg]	2.27
Référence	72520090.19V

Kit de recharge premiers secours DIN 13157

Dimensions L x P x H [mm]	210 x 210 x 115
Poids [kg]	0.70
Référence	73508080

Systèmes de malles Systainer³ MSystainer³ M avec jeu de séparateurs

- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée d'un kit de séparateurs pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même taille
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Équipement	Kit séparateur Insert couverture	Kit séparateur Insert couverture	Kit séparateur Insert couverture
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Poids [kg]	1.40	1.55	1.65
Référence	72520052.19V	72520053.19V	72520054.19V



Désignation	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Équipement	Kit séparateur	Kit séparateur	Kit séparateur
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Poids [kg]	2.00	2.30	2.90
Référence	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V

Systainer³ M

Systainer³ M avec garniture mousse pré-découpée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-découpée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour l'aménagement de garnitures individuelles
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Équipement	1x rembourrage de protection 1x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 1x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 3x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Poids [kg]	1.50	1.60	1.70
Référence	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V



Désignation	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Équipement	1x rembourrage de fond 5x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 5x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 5x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Poids [kg]	2.00	2.30	2.90
Référence	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Systainer³ MSystainer³ M avec support pour bombes aérosols

- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de bombes aérosols
- Équipée de support pour bombes aérosols en EPP, pour 14 bombes avec un diamètre max. de 69 mm
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Équipement	Support pour bombes aérosols	Support pour bombes aérosols
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Poids [kg]	2.71	3.23
Référence	72520029.19V	72520030.19V

Systainer³ M

Systainer³ M avec rangement pour cartouches



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de cartouches
- Équipée de rangement pour cartouches en EPP, pour 22 cartouches avec un diamètre max. de 51 mm et 15 embouts de cartouche
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Équipement	Rangement pour cartouches	Rangement pour cartouches
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Poids [kg]	2.35	2.95
Référence	72520031.19V	72520032.19V

Systainer³ MSystainer³ M avec garniture isolante

- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de contenus sensibles à la température
- Équipé de pièces moulées isolantes en EPP dans le couvercle et la structure
- Maintient la température pendant jusqu'à 24 heures
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et les équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour les rails de guidage
- T-LOC comme élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être empilée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Équipement	Insert d'isolation	Insert d'isolation	Insert d'isolation
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Poids [kg]	2.28	3.10	3.54
Référence	72520086.19V	72520085.19V	72520087.19V

Systèmes de malles Systainer³ L

Mallette vide Systainer³ L pour une composition personnalisée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Poids [kg]	2.06	2.26	2.54
Référence	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V



Systainer³ L 187 avec bacs

- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée de 2 plateaux à bacs amovibles avec bacs pour petites pièces
- Incl. garniture de couvercle EPP
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau de la mallette : ABS
- Matériau du plateau à bacs : revêtement poudre aluminium



Désignation	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187
Équipement	20 bacs	29 bacs	38 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187
Poids [kg]	4.58	4.70	4.84
Référence	72520051.19V	72520060.19V	72520061.19V

Systèmes de malles Systainer³ L

Systainer³ L 137 avec garniture universelle



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée d'une garniture universelle avec 6 compartiments de taille différente et d'une garniture de couvercle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

Désignation	Systainer ³ L 137
Équipement	Garniture universelle avec 6 compartiments
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137
Poids [kg]	2.00
Référence	72520028.19V



Systainer³ LSystainer³ L avec jeu de séparateurs

- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée d'un kit de séparateurs pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même taille
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Équipement	Kit séparateur Insert couverture	Kit séparateur Insert couverture	Kit séparateur
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Poids [kg]	1.75	2.00	2.20
Référence	72520055.19V	72520056.19V	72520057.19V

Systainer³ L

Systainer³ L avec garniture mousse pré-découpée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-découpée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour l'aménagement de garnitures individuelles
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Équipement	1x rembourrage de fond 1x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 3x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 5x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Poids [kg]	1.85	2.05	3.24
Référence	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Systainer³ LSystainer³ L avec garnitures

- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils portatifs
- Équipée d'une garniture à outils et d'une garniture de couvercle / d'un sac de rangement pour couvercle
- Identification rapide de l'outil souhaité grâce au stockage clair des outils portatifs nécessaires
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Équipement	Garniture à outils et sac de rangement pour couvercle	Garniture à outils et sac de rangement pour couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Poids [kg]	2.40	2.60
Référence	72520034.19V	72520035.19V

Systainer³ XXL

Mallette vide Systainer³ XXL pour une composition personnalisée




- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils manuels, de petites pièces et de matériel
- T-LOC comme élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être empilée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ XXL237	Systainer ³ XXL337
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	792 x 296 x 237	792 x 296 x 337
Poids [kg]	3.64	4.33
Référence	72520088.19V	72520089.19V

bott Systainer³ XXL insert de plancher arrimage



- Pour une fixation simple et flexible des objets dans le bott Systainer³ XXL
- Insert de plancher avec 2 sangles et 1 boucle
- Matériau : PP gris

Dimensions L x P x H [mm]	750 x 269 x 4
Poids [kg]	0.50
Référence	72520094.16V

Accessoires pour systèmes de malles Systainer³

Jeu d'étiquettes



- Pour un étiquetage propre et ordonné des malles
- Minimise les recherches et augmente l'efficacité
- Adapté à tous les Systainer³ M et L
- À placer dans les deux compartiments à l'avant de la malle
- Composé de 20 cartes enfichables transparentes et de 2 jeux d'étiquettes avec chacun 10 cartes en papier à détacher

Désignation	Jeu d'étiquettes
Dimensions L x P x H [mm]	86 x 1 x 54
Poids [kg]	0.09
Référence	72522038

Plateau roulant avec tiroir



- Plateau roulant pratique pour le transport aisé de malles Systainer
- Utilisation aisée dans les escaliers grâce aux roulettes de grande taille
- Tiroir intégré pour le rangement de petites pièces (capacité de charge 5 kg)
- Avec sangle de sécurité réglable
- Fonction planche à roulettes et diable
- Adapté à toutes les malles de dimensions de base 400 x 300 mm
- Diamètre des roulettes à l'avant : 75 mm
- Diamètre des roulettes à l'arrière : 200 mm
- Charge max. 100 kg

Désignation	Plateau roulant avec tiroir
Dimensions L x P x H [mm]	600 x 440 x 1100
Poids [kg]	6.50
Référence	72522030.90V

Accessoires pour systèmes de malles Systainer³


Planche à roulettes



- Pour un transport rapide et facile de plusieurs malles
- Adapté à tous les Systainer³ M et L
- Comportement optimal et stabilité grâce à de grandes roulettes et de grands empattements
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 grâce à des logements latéraux (largeur 5 / hauteur 175 mm)
- 4 roulettes pivotantes, à l'avant avec 2x roulettes à frein
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Charge max. 100 kg
- Coloris : gris anthracite

Désignation	Planche à roulettes Systainer ³
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 397 x 160
Poids [kg]	2.96
Référence	72522029.19V

Planche à roulettes



- Pour le rangement rapide, facile et sûr de la planche à roulettes Systainer³
- Réduction des bruits grâce à un tampon en caoutchouc
- Pour un montage latéral sur le bott vario3 SLF ou sur des panneaux perforés perfo
- Matériau : aluminium à revêtement poudre (RAL 7016)

Modèle	Support pour planche à roulettes Systainer ³
Dimensions L x P x H [mm]	290 x 66 x 439
Poids [kg]	0.68
Référence	73508025.19V

Accessoires pour systèmes de mallettes Systainer³

Kit supports rail de guidage scies circulaires manuelles



- Pour la fixation des rails de guidage des scies circulaires manuelles
- Peut être fixé au SLF dans la rainure en T, sur des rails d'arrimage ou sur des panneaux perfo
- Composé d'un support gauche et d'un support droit, chacun avec une bande scratch
- Utilisable pour les rails de guidage des marques Festool, Bosch et Makita
- Acier peint RAL 7016

Dimensions L x P x H [mm]	85 x 36 x 189
Poids [kg]	0.70
Référence	73508079.19V



Accessoires pour systèmes de malles Systainer³


Inserts pour Systainer³ M



Désignation	Insert universel	Protection de fond	Protection de sol transversale
Description	Avec 10 compartiments de dimensions différentes Pour le stockage ordonné et le transport sûr de petites pièces et de matériel Hauteur des compartiments : 65 mm Surface des compartiments : 107 x 72 mm (3x) 109 x 110 mm (3x) 52 x 54 mm (4x) Matériau : PS Coloris : noir Un insert de couvercle supplémentaire est recommandé	Pour une protection optimale du contenu Rembourré, protège les objets transportés dans la mallette Matériau : mousse douce PUR Coloris : gris anthracite	Crée une surface plane et homogène dans le Systainer ³ M Matériau : mousse dure PE Coloris : gris anthracite
Dimensions L x P x H [mm]	382 x 282 x 74	373 x 274 x 25	376 x 275 x 10
Poids [kg]	0.20	0.05	0.02
Référence	72522024	72522009	72522010



Désignation	Protection couvercle	Insert de couvercle	Sac de rangement pour couvercle pour matériel de bureau	garniture mousse pré-découpée
Description	Pour une protection optimale du contenu Rembourré, protège les objets transportés dans la mallette Le montage sur le couvercle s'effectue via une bande adhésive à l'arrière Matériau : mousse douce PUR Coloris : gris anthracite	Pour le stockage clair de divers matériels de bureau tels que des stylos, des cartes de visite, des blocs-notes et autres accessoires. Incl. 4 vis pour montage sur le couvercle	Pour le stockage clair de divers matériels de bureau tels que des stylos, des cartes de visite, des blocs-notes et autres accessoires. Incl. 4 vis pour montage sur le couvercle	Garniture mousse avec carrés pré-découpés (15 x 15 mm) pour un ajustement individuel au contenu Permet une protection sur mesure des contenus fragiles Matériau : mousse dure PE Coloris : gris anthracite
Dimensions L x P x H [mm]	365 x 225 x 25	-	378 x 245 x 20	373 x 274 x 25
Poids [kg]	0.06	0.06	0.19	0.07
Référence	72522011	72522027	72522023	72522012



Désignation	Plateau de mallette avec 18 bacs	Plateau de mallette avec 25 bacs	Plateau de mallette avec 32 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138
Poids [kg]	1.78	1.88	1.98
Référence	73510261.19V	73510262.19V	73510263.19V

Accessoires pour systèmes de malles Systainer³

Désignation	Kit séparateur	Kit séparateur	Kit séparateur	Kit séparateur
Description	Pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même dimension Pour une organisation claire des outils et du matériel de grande taille Kit composé d'un séparateur longitudinal et de 2 séparateurs transversaux Une garniture de couvercle en EPP est également recommandée pour les Systainer avec poignée à l'avant Matériau : plaque alvéolaire PP Couleur : gris clair	Pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même dimension Pour une organisation claire des outils et du matériel de grande taille Kit composé d'un séparateur longitudinal et de 2 séparateurs transversaux Une garniture de couvercle en EPP est également recommandée pour les Systainer avec poignée à l'avant Matériau : plaque alvéolaire PP Couleur : gris clair	Pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même dimension Pour une organisation claire des outils et du matériel de grande taille Kit composé d'un séparateur longitudinal et de 2 séparateurs transversaux Une garniture de couvercle en EPP est également recommandée pour les Systainer avec poignée à l'avant Matériau : plaque alvéolaire PP Couleur : gris clair	Pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même dimension Pour une organisation claire des outils et du matériel de grande taille Kit composé d'un séparateur longitudinal et de 2 séparateurs transversaux Une garniture de couvercle en EPP est également recommandée pour les Systainer avec poignée à l'avant Matériau : plaque alvéolaire PP Couleur : gris clair
Dimensions L x P x H [mm]	-	-	-	-
Poids [kg]	0.10	0.14	0.20	0.29
Référence	72522031.95	72522032.95	72522033.95	72522034.95



Désignation	Support pour bombes aérosols	Rangement pour cartouches
Pour modèle de mallette	Systainer ³ M 337 / M 437	Systainer ³ M 337 / M 437
Description	Pour un transport sûr et ordonné de bombes aérosols Pour 14 aérosols de diamètre max. 69 mm Incl. découpe pour bombes aérosols avec tube de pulvérisation Matériau : mousse moulée EPP Couleur : noir	Pour un transport sûr et ordonné de cartouches Pour 22 cartouches de diamètre max. 51 mm Incl. 15 découpes pour embouts de cartouches Matériau : mousse moulée EPP Couleur : noir
Dimensions L x P x H [mm]	386 x 283 x 140	385 x 283 x 125
Poids [kg]	0.25	0.25
Référence	72522021	72522020

Accessoires pour systèmes de mallettes Systainer³Inserts pour Systainer³ L

Désignation	Insert universel	Protection de fond	Protection de sol transversale
Description	Avec 6 compartiments de dimensions différentes Pour le stockage ordonné et le transport sûr de petites pièces et de matériel Hauteur des compartiments : 85 mm Surface des compartiments : 351 x 96 mm, 149 x 96 mm, 99 x 96 mm (2x), 77 x 96 mm, 51 x 96 mm Matériau : PS Couleur : noir	Pour une protection optimale du contenu Rembourré, protège les objets transportés dans la mallette Matériau : mousse douce PUR Coloris : gris anthracite	Crée une surface plane et homogène dans le Systainer ³ L Matériau : mousse dure PE Coloris : gris anthracite
Dimensions L x P x H [mm]	498 x 288 x 88	484 x 287 x 25	482 x 289 x 10
Poids [kg]	0.40	0.06	0.03
Référence	72522018	72522013	72522014



Désignation	Protection couvercle	garniture mousse pré-découpée	Garniture
Description	Pour une protection optimale du contenu Rembourré, protège les objets transportés dans la mallette Le montage sur le couvercle s'effectue via une bande adhésive à l'arrière Matériau : mousse douce PUR Coloris : gris anthracite	Garniture mousse avec carrés pré-découpés (15 x 15 mm) pour un ajustement individuel au contenu Permet une protection sur mesure des contenus fragiles Matériau : mousse dure PE Coloris : gris anthracite	Garniture à outils avec couvercle pour un rangement sûr, clair et ordonné des outils manuels Garniture à outils avec séparateurs lisses et crantés pour une séparation flexible Adapté à divers outils manuels tels que les pinces, les tournevis etc. Matériau de la garniture à outils : EPP Matériau du couvercle : polyéthylène / polyester
Dimensions L x P x H [mm]	465 x 225 x 25	484 x 287 x 25	-
Poids [kg]	0.08	0.09	0.40
Référence	72522015	72522016	72522019

Accessoires pour systèmes de mallettes Systainer³



Désignation	Sac de rangement de couvercle	Insert de couvercle
Description	Pour le stockage clair d'outils manuels Incl. 6 vis pour montage sur le couvercle	Pour le stockage clair de divers matériels de bureau tels que des stylos, des cartes de visite, des blocs-notes et autres accessoires. Incl. 4 vis pour montage sur le couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	478 x 228 x 40	-
Poids [kg]	0.20	0.06
Référence	72522017	72522028



Désignation	Plateau de mallette avec 20 bacs	Plateau de mallette avec 29 bacs	Plateau de mallette avec 38 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138
Poids [kg]	2.20	2.34	2.48
Référence	73510264.19V	73510265.19V	73510266.19V



Désignation	Kit séparateur	Kit séparateur	Kit séparateur
Description	Pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même dimension Pour une organisation claire des outils et du matériel de grande taille Kit composé d'un séparateur longitudinal et de 2 séparateurs transversaux Une garniture de couvercle en EPP est également recommandée pour les Systainer avec poignée à l'avant Matériau : plaque alvéolaire PP Couleur : gris clair	Pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même dimension Pour une organisation claire des outils et du matériel de grande taille Kit composé d'un séparateur longitudinal et de 2 séparateurs transversaux Une garniture de couvercle en EPP est également recommandée pour les Systainer avec poignée à l'avant Matériau : plaque alvéolaire PP Couleur : gris clair	Pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même dimension Pour une organisation claire des outils et du matériel de grande taille Kit composé d'un séparateur longitudinal et de 2 séparateurs transversaux Une garniture de couvercle en EPP est également recommandée pour les Systainer avec poignée à l'avant Matériau : plaque alvéolaire PP Couleur : gris clair
Dimensions L x P x H [mm]	-	-	-
Poids [kg]	0.16	0.22	0.31
Référence	72522035.95	72522036.95	72522037.95

Systèmes de malles Systainer³ organizer M + L

Mallette vide Systainer³ organizer pour une composition personnalisée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg



Désignation	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Poids [kg]	1.60	2.08
Référence	72520001.19V	72520002.19V



Systainer³ organizer M + L

Systainer³ organizer avec bacs pour petites pièces



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée de bacs pour petites pièces
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg



Désignation	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89
Équipement	5 bacs	12 bacs	18 bacs	28 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Poids [kg]	1.98	2.05	2.39	2.51
Référence	72520092.19V	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Désignation	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89
Équipement	7 bacs	13 bacs	20 bacs	33 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Poids [kg]	2.62	2.65	2.77	2.93
Référence	72520093.19V	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

Systèmes de malles Systainer³ organizer M + L

Kit séparateurs métalliques avec 7 bacs pour Systainer³ Organizer M/L 89



- Avec 7 bacs pour petites pièces :
- 1 x 100x350x68
- 3 x 100x150x68
- 1 x 100x100x68
- 2 x 75x150x68

Dimensions L x P x H [mm]	450 x 250 x 64
Poids [kg]	0.50
Référence	73020116.16V


Systainer³ organizer avec insert de buses et bacs pour petites pièces



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipé de garnitures et de bacs pour petites pièces pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario³ et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg



Désignation	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ L 89
Équipement	Insert de buse pour 54 buses 2 bacs	Insert de buse pour 81 buses 4 bacs	Insert de buse pour 81 buses 2 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Poids [kg]	2.00	2.00	2.39
Référence	72520082.19V	72520083.19V	72520084.19V

Systèmes de malles Systainer³ organizer M + LInsert de buses pour Systainer³ Organizer M 89/L 89

- Pour l'équipement du Systainer³ Organizer M 89 et de la mallette vide L 89
- Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Composé de 3x inserts de buses pour 81 buses et 6x bacs pour petites pièces
- Inserts de buses anthracite, bacs pour petites pièces en plastique gris clair

Dimensions L x P x H [mm]	300 x 250 x 125
Poids [kg]	0.40
Référence	73020115.19V

Systainer³ Organizer M89 mallette d'arrimage avec attache

- Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott vario3 avec éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage
- Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible via les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à l'utilisation de sangles avec attaches
- Kit composé de :
 - 1x organisateur Systainer³ M 89
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache et pince
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache et cliquet
 - 6x module antidérapant
 - 6x module de protection d'angle
 - Incl. informations importantes sur l'arrimage

Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89
Poids [kg]	3.66
Référence	72610038.19V

Systèmes de malles Systainer³ organizer M + L

Systainer³ Organizer M89 mallette d'arrimage avec crochet



- Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott vario3 avec éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage
- Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible via les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à l'utilisation de sangles avec attaches
- Kit composé de :
 - 1x organisateur Systainer³ M 89
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec crochet mousqueton et pince
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec crochet et cliquet
 - 6x module antidérapant
 - 6x module de protection d'angle
 - Incl. informations importantes sur l'arrimage

Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89
Poids [kg]	3.66
Référence	72610039.19V



Systèmes de malles Systainer³ ToolBox M + LSystainer³ ToolBox

- Mallette de transport pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Aucune limitation de l'espace de stockage due à la présence d'un couvercle, et ainsi également adaptée aux éléments volumineux
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ ToolBox M 137	Systainer ³ ToolBox M 187	Systainer ³ ToolBox M 237
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237
Poids [kg]	1.30	1.56	1.70
Référence	72520063.19V	72520064.19V	72520065.19V



Désignation	Systainer ³ ToolBox L 137	Systainer ³ ToolBox L 187	Systainer ³ ToolBox L 237
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Poids [kg]	1.90	2.09	2.40
Référence	72520068.19V	72520069.19V	72520070.19V

Systèmes de malles Systainer³ ToolBag M

bott Systainer³ ToolBag M



- Avec poignée de transport, une bandoulière réglable en longueur et un patch scratch avec broderie Bott sur le côté
- Intérieur avec deux cartes à outils à 12 compartiments et deux cartes à outils à 4 compartiments et une sacoche universelle
- Possibilité de marquage à l'aide d'un compartiment à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Charge maxi 20 kg
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et les équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Matériau : polyester

Dimensions L x P x H [mm]	400 x 300 x 370
Poids [kg]	3.66
Référence	72520095.19V

bott Systainer³ M 287 Combi



- Combinaison d'un Systainer³ M et d'un tiroir spacieux de hauteur 80 mm
- Pour le transport de machines et d'accessoires
- Rangement sécurisé d'outils électriques et manuels pour le transport en haut, espace pour les accessoires correspondants en bas
- Charge maxi 20 kg
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et les équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage

Modèle	M 287 Combi
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 290
Poids [kg]	3.54
Lot de	1
Référence	72520096.19V

Systèmes de malles varioCase M

varioCase M vide



- Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Poids [kg]	1.39	1.64
Référence	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M vide



- Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Poids [kg]	2.75	3.16
Référence	72511005.19V	72511007.19V

Systèmes de malles varioCase M

varioCase M avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 135
Équipement	2x séparateurs/ 5x intercalaires	2x séparateurs/ 5x intercalaires
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Poids [kg]	1.82	2.34
Référence	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 135
Équipement	2x séparateurs/ 5x intercalaires	2x séparateurs/ 5x intercalaires
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Poids [kg]	3.18	3.86
Référence	72511014.19V	72511016.19V

Systèmes de mallettes varioCase M

varioCase M 84 avec assortiment de bacs



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Équipement	11 bacs	17 bacs	24 bacs	32 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Poids [kg]	1.93	1.99	2.12	2.20
Référence	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 avec assortiment de bacs



- Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84
Poids [kg]	3.34
Référence	72511019.19V

Systèmes de malles varioCase M

varioCase M 135 avec assortiment de bacs



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage avec plateau de bacs
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 135
Poids [kg]	3.24
Référence	72511022.97V

varioCase M 84 avec insert de buses



- Mallette légère et de haute qualité équipée d'insert de buse et de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84
Poids [kg]	2.28
Référence	72511029.97V

Systèmes de malles varioCase L

varioCase L vide



- Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Poids [kg]	1.65	1.94
Référence	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L vide



- Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Poids [kg]	3.42	3.91
Référence	72511006.19V	72511008.19V

Systèmes de malles varioCase L

varioCase L avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	3x séparateurs/ 6x intercalaires	3x séparateurs/ 6x intercalaires
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Poids [kg]	2.26	2.91
Référence	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	3x séparateurs/ 6x intercalaires	3x séparateurs/ 6x intercalaires
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Poids [kg]	4.02	4.88
Référence	72511010.19V	72511012.19V

Systèmes de malles varioCase L

varioCase L 84 avec assortiment de bacs



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Équipement	12 bacs et compartiment à outils	17 bacs et compartiment à outils	24 bacs et compartiment à outils	32 bacs et compartiment à outils
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Poids [kg]	2.30	2.38	2.52	2.59
Référence	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 avec assortiment de bacs



- Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84
Poids [kg]	4.15
Référence	72511025.19V

Systèmes de malles varioCase L

varioCase L 135 avec assortiment de bacs



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage avec plateau de bacs
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 135
Poids [kg]	3.88
Référence	72511028.97V

varioCase L 84 avec insert de buses



- Mallette légère et de haute qualité équipée d'insert de buse et de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84
Poids [kg]	2.68
Référence	72511030.97V

Mallettes alu



- Charge maxi : 35 kg par poignée
- Grandes poignées de transport
- Couvercle cadenassable
- Couvercle avec coins de protection et de calage pour une superposition en toute sécurité
- Couvercle avec joint d'étanchéité en caoutchouc périphérique
- Adapté aux palettes euro



Modèle	A 620	A 640
Dimensions L x P x H [mm]	585 x 385 x 250	585 x 385 x 410
Poids [kg]	4.28	5.04
Lot de	1	1
Référence	02501001	02501002



Modèle	A 833	A 840	A 860
Dimensions L x P x H [mm]	785 x 385 x 340	785 x 585 x 410	785 x 585 x 610
Poids [kg]	5.80	7.70	9.12
Lot de	1	1	1
Référence	02501003	02501004	02501005

Coffre en acier

Coffre en acier



- En tôle d'acier soudée durable et résistante pour un grand nombre d'utilisations professionnelles telles que le rangement de matériel de montage et d'outils de montage
- Compartiment à outils amovible pour un rangement ordonné et clair
- Possibilité d'installer un cadenas pour une protection sûre contre tout accès non autorisé
- Couvercle rabattable pratique avec poignées rabattables pour un soulèvement et un transport faciles
- Modèle en U avec panneau en aggloméré pour protéger le bac et son contenu contre tout dommage accidentel

Modèle	P640
Dimensions L x P x H [mm]	640 x 250 x 235
Poids [kg]	5.89
Référence	02502020.19V



Modèle	U 700	U 830	U 910	U 1000
Dimensions L x P x H [mm]	720 x 392 x 300	860 x 472 x 332	939 x 562 x 424	1015 x 400 x 300
Poids [kg]	14.82	20.20	26.79	18.00
Référence	02502021.19V	02502022.19V	02502023.19V	02502024.19V



Euro Box



- Nos bacs sont conformes aux dimensions standard des palettes européennes
- Adaptés à tous les besoins en termes de stock, de production et de transport
- Les parois droites offrent un volume maximal avec une excellente résistance
- Couvercle disponible en option
- Résistant à de nombreux acides et solutions alcalines
- Résistance à la température de -20 °C à +60 °C, à court terme jusqu'à +90 °C
- Matériau : Polypropylène
- Coloris : gris anthracite



Modèle	S 120	M 120	M 175
Dimensions L x P x H [mm]	200 x 300 x 120	400 x 300 x 120	400 x 300 x 175
Poids [kg]	0.42	0.69	0.95
Lot de	1	1	1
Référence	62510019.19V	62510013.19V	62510020.19V



Modèle	M 235	M 320	L 120
Dimensions L x P x H [mm]	400 x 300 x 235	400 x 300 x 320	600 x 400 x 120
Poids [kg]	1.15	1.59	1.17
Lot de	1	1	1
Référence	62510014.19V	62510015.19V	62510016.19V



Modèle	L 175	L 220	L 320
Dimensions L x P x H [mm]	600 x 400 x 175	600 x 400 x 220	600 x 400 x 320
Poids [kg]	1.46	1.67	2.52
Lot de	1	1	1
Référence	62510021.19V	62510017.19V	62510018.19V

Euro Box

Couvercle pour Euro Box



- Nos bacs sont conformes aux dimensions standard des palettes européennes
- Adaptés à tous les besoins en termes de stock, de production et de transport
- Les parois droites offrent un volume maximal avec une excellente résistance
- Couverture disponible en option
- Résistant à de nombreux acides et solutions alcalines
- Résistance à la température de -20 °C à +60 °C, à court terme jusqu'à +90 °C
- Matériau : Polypropylène
- Coloris : gris anthracite



Dimensions L x P x H [mm]	400 x 300 x 27	600 x 400 x 27
Poids [kg]	1.17	2.28
Lot de	3	3
Référence	12204064	12204065



Euro Box



Tient ses promesses

Votre espace de chargement offre également un grand potentiel en dehors de l'aménagement de véhicules. Nos accessoires d'arrimage vous garantissent de l'exploiter de manière pratique et sûre. Les sangles d'arrimage, les filets et autres éléments d'arrimage ne sont que des exemples parmi d'autres des accessoires qui vous facilitent le transport en toute sécurité ; et si ces accessoires ne sont pas utilisés, nous avons également la solution de rangement qu'il vous faut.

Tous les chargements ne pouvant pas être sécurisés de manière conventionnelle, nous avons développé des solutions spécifiques pour certaines applications spéciales. Ce chapitre présente également des produits qui vous permettent d'utiliser des endroits généralement inexploités en tant qu'espaces de stockage, par exemple les portes arrière et la cloison de séparation de la cabine.





Des points d'arrimage là où vous en avez besoin

L'aménagement de véhicules bott vario3 offre un vaste espace de stockage et constitue en lui-même une aide pratique pour l'arrimage. Qu'il soit configuré dès le départ ou qu'il soit ajouté ultérieurement, le cadre stable en aluminium est le support idéal pour les points d'arrimage là où vous en avez besoin.

bott. mastering space and time.

Arrimage

Module antidérapant avec support



- Module antidérapant à positionner sous la charge
- Indice de friction conformément à la directive VDI 2700 avec certificat de contrôle DEKRA
- Difficilement inflammable Bfl-S1 selon EN 13501
- Antidérapant, indéformable, indéchirable, résistant, étanche, résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)
- En option avec support de rangement en aluminium anodisé (160 x 45 x 160 mm)

Modèle	incl. support	-	Support uniquement
Dimensions L x P x H [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Poids [kg]	0.60	0.20	0.21
Lot de	6	6	
Référence	61302006.19V	61302007.19V	62530007.97V


Module de protection d'angle avec support



- A : Module antidérapant à positionner sous la charge
- B : Protection d'angle pour le chargement, avec ouvertures pour enfiler la sangle d'arrimage
- Indice de friction conformément à la directive VDI 2700 avec certificat de contrôle DEKRA
- Difficilement inflammable Bfl-S1 selon EN 13501
- Antidérapant, indéformable, indéchirable, résistant, étanche, résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)
- En option avec support de rangement en aluminium anodisé (160 x 45 x 160 mm)

Modèle	incl. support	-	Support uniquement
Dimensions L x P x H [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Poids [kg]	0.60	0.20	0.21
Lot de	6	6	
Référence	61302009.19V	61302010.19V	62530007.97V

Tapis antidérapant avec support



- À positionner sous la charge
- Indice de friction conformément à la directive VDI 2700 avec certificat de contrôle DEKRA
- Difficilement inflammable Bfl-S1 selon EN 13501
- Antidérapant, indéformable, indéchirable, résistant, étanche, résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)
- Incl. support (114 x 114 x 500 mm)

Modèle	incl. support	-	incl. support	-
Dimensions L x P x H [mm]	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Poids [kg]	1.50	0.70	2.10	1.30
Référence	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Tapis de sol




- Largeur de rouleau 600 mm
- Antidérapant, indéformable, indéchirable, robuste
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)
- Fibre de verre polyester avec revêtement PVC des deux côtés et granules de PVC supplémentaires dispersés

Longueur [mm]	2500	3300	10000
Poids [kg]	3.05	3.90	12.00
Référence	11305066	11305067	11305041

Arrimage

Rail d'arrimage avec profilé de protection



- Surfaces d'appui avec baguette de protection, idéal pour les charges à surfaces fragiles
- Pour sangles avec attache
- Largeur de 46 mm
- Fixation d'une sangle possible tous les 25 mm
- Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)
- Le profil de protection vert peut être remplacé par des bandes LED
- Incl. 2 bouchons de protection


Poids [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Référence	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Longueur de rail [mm]	945		1500	2000
Poids [kg]	0.83	1.00	1.30	1.72
Référence	67901014.98V	67901060.98V	67901015.98V	67901016.98V

Longueur de rail [mm]	3000	mètre linéaire
Poids [kg]	2.58	0.87
Référence	67901017.98V	67901018.98V

Modèle	Bouchon pour rail d'arrimage avec profil de protection
Dimensions L x P x H [mm]	20 x 18 x 46
Poids [kg]	0.01
Lot de	2
Référence	85001138.19V

Rail d'arrimage bott vario plus



- Rail d'arrimage mural horizontal en aluminium avec profil de protection et couvercles pour montage latéral sur les arceaux du véhicule dans l'espace de chargement
- Rail d'arrimage mural avec points d'ancrage Airline au pas de 25 mm et profil de protection vert
- Le rail d'arrimage plus variable remplace le rail d'arrimage mural variable, référence 07903374.17V
- Matériau : aluminium

Dimensions L x P x H [mm]	... x 30 x 75
Poids [kg]	1.71
Référence	67901078.19V

Arrimage

Rail d'arrimage à poser/plancher




- Pour sangles avec attache
- Largeur 65 mm
- Intervalles de 25 mm
- Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)
- Incl. 2 embouts de protection

Poids [kg]	0.80	1.20	1.60
Référence	67901001.98V	67901002.98V	67901003.98V

Poids [kg]	2.40	0.80
Référence	67901004.98V	67901005.98V

Modèle	Bouchon pour rail de plancher, fixation d'étagères
Poids [kg]	0.01
Référence	85001173.19V



Arrimage

Rail d'arrimage semi circulaire à monter



- Pour sangles avec attache
- Largeur de 50 mm
- Fixation d'une sangle possible tous les 25 mm
- Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)
- Incl. 2 bouchons de protection

Poids [kg]	0.60	0.80	1.00	1.10
Référence	67901055.98V	67901008.98V	67901056.98V	67901009.98V

Poids [kg]	1.50	2.30	0.80
Référence	67901010.98V	67901011.98V	67901012.98V

Modèle	Bouchon pour rail d'arrimage semi circulaire
Dimensions L x P x H [mm]	34 x 50 x 12
Poids [kg]	0.01
Lot de	2
Référence	85001140.19V



Rail d'arrimage à monter 25 mm




- Pour sangles avec attache
- Largeur 25 mm
- Intervalles de 25 mm
- Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)
- Incl. 2 embouts de protection

Poids [kg]	1.10	0.37
Référence	67901034.97V	67901039.97V

Modèle	Bouchon pour rail d'arrimage 25 mm
Dimensions L x P x H [mm]	25 x 14 x 15
Poids [kg]	0.01
Lot de	2
Référence	85001142.19V

Rail d'arrimage à encastrer



- Pour installation dans un plancher existant
- Largeur de 46 mm
- Fixation d'une sangle possible tous les 25 mm
- Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)
- Incl. 2 bouchons de protection

Poids [kg]	2.19	0.73
Référence	67901040.98	67901041.98

Modèle	Bouchon pour rail d'arrimage à encastrer
Dimensions L x P x H [mm]	50 x 46 x 12
Poids [kg]	0.01
Lot de	2
Référence	85001155

Arrimage

Rail d'arrimage avec profil de protection et sangle pour bouteilles de gaz



- Pour le transport en toute sécurité de bouteilles de gaz comprimé
- Longueur de sangle 1000mm
- Charge admissible jusqu'à 500 daN

Modèle	Avec 1 rail d'arrimage et 1 sangle à cliquet					
Pour profondeur	/2		/3		/4	
Poids [kg]	0.67		0.72		0.86	
Assemblé/emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé
Référence	72615001.19M	72615001.19V	72615002.19M	72615002.19V	72615003.19M	72615003.19V

Rail d'arrimage avec profil de protection et sangle



- Surfaces d'appui avec baguette de protection, idéal pour les charges à surfaces fragiles
- Largeur 46 mm, fixation au pas de 25 mm
- Incl. bouchons
- Avec contreplaqué fileté
- Modèle avec sangle à boucle de 1 000 mm, extrémité fixe de 130 mm, charge maxi de 150 daN

Modèle	Sangle à boucle					
Pour profondeur	/2		/3		/4	
Poids [kg]	0.43		0.48		0.62	
Assemblé/emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé
Référence	72610043.19M	72610043.19V	72610044.19M	72610044.19V	72610045.19M	72610045.19V

Rail d'arrimage avec profilé de protection



- Surfaces d'appui avec baguette de protection, idéal pour les charges à surfaces fragiles
- Largeur 46 mm, fixation au pas de 25 mm
- Incl. bouchons
- Avec contreplaque fileté

Pour profondeur	/2		/3		/4	
Poids [kg]	0.19		0.24		0.38	
Assemblé/emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé
Référence	72610046.19M	72610046.19V	72610047.19M	72610047.19V	72610048.19M	72610048.19V

Rail d'arrimage SLF-C



- Pour montage sur le SLF-C avec un couvercle SLF installé
- Pour le rail d'arrimage SLF-C, un dispositif de contre-soutien supplémentaire doit être installé à l'intérieur du couvercle SLF

Pour profondeur	/3		/4	
Poids [kg]	0.54		0.73	
Assemblé/emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé
Référence	72610051.19M	72610051.19V	72610052.19M	72610052.19V

Arrimage


Rail d'arrimage SLF-C avec sangle à cliquet



- Pour le transport en toute sécurité de bouteilles de gaz comprimé
- Longueur de sangle 1 000 mm
- Charge admissible jusqu'à 500 daN

Modèle	Avec 1 rail d'arrimage et 1 sangle à cliquet / pour SLF-C			
Pour profondeur	/3		/4	
Poids [kg]	1.00		1.20	
Assemblé/emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé
Référence	72615007.19M	72615007.19V	72615008.19M	72615008.19V

Rail d'arrimage avec profil de protection pour panneau perforé perfo



- Surfaces d'appui avec baguette de protection, idéal pour les charges à surfaces fragiles
- Pour sangles avec attache
- Largeur de 46 mm
- Fixation d'une sangle possible tous les 25 mm
- Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)
- Le profil de protection vert peut être remplacé par des bandes LED
- Incl. 2 bouchons de protection

Poids [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Référence	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Longueur de rail [mm]	945		
Poids [kg]	0.83	1.00	0.93
Référence	67901014.98V	67901060.98V	67901066.98V

Modèle	Bouchon pour rail d'arrimage avec profil de protection		
Dimensions L x P x H [mm]	20 x 18 x 46		
Poids [kg]	0.01		
Lot de	2		
Référence	85001138.19V		

Sangle d'arrimage avec enrouleur automatique



- Pour une sécurisation fiable et rapide du chargement
- Version avec attache sans extrémité rigide, pour fixation à un aménagement de véhicules
- Sangle noire
- Largeur de la sangle 25 mm
- Longueur de sangle 2000 mm

Modèle	Crochet - crochet	Attache - à visser	Attache - attache	Attache - à visser, avec rail d'arrimage de 1000 mm
Fixation [mm]	200	–	200	-
Charge admissible [daN]	125	125	125	125
Poids [kg]	0.70	0.70	0.75	1.50
Référence	62626062.90	62626061.90	62626065.90	67901019.98V

Sangle à cliquet




- Sangle bott gris anthracite
- Adaptée aux rails d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	1000	2500
Fixation [mm]	130	130
Charge admissible [daN]	500	500
Poids [kg]	0.55	0.64
Référence	62626005.19V	62626006.19V

Longueur de sangle [mm]	2500	3500	5000
Fixation [mm]	500	500	500
Charge admissible [daN]	500	500	500
Poids [kg]	0.64	0.69	0.78
Référence	62626049.19V	62626007.19V	62626008.19V

Arrimage


Modèle avec charge maxi de 400 daN



- Sangle bott gris anthracite
- Adaptée aux rails d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	3000
Fixation [mm]	130
Charge admissible [daN]	400
Poids [kg]	0.36
Référence	62626069.19V

Sangle à boucle



- Sangle bott gris anthracite
- Adaptée aux rails d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	1000	2500	2500
Fixation [mm]	130	130	500
Charge admissible [daN]	150	150	150
Poids [kg]	0.21	0.26	0.26
Référence	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V

Longueur de sangle [mm]	3500	5000
Fixation [mm]	500	500
Charge admissible [daN]	150	150
Poids [kg]	0.30	0.35
Référence	62626011.19V	62626012.19V

Sangle avec crochet et cliquet



- Sangle bott gris anthracite
- Crochet universel pour points d'arrimage et anneaux d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	3000	5000
Fixation [mm]	130	500
Charge admissible [daN]	400	650
Poids [kg]	0.38	0.90
Référence	62626067.19V	62626033.19V



Arrimage

Sangle d'arrimage avec crochet mousqueton




- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	2500	3500	5000
Fixation [mm]	250	500	500
Charge admissible [daN]	650	650	650
Poids [kg]	0.61	0.65	0.73
Référence	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Longueur de sangle [mm]	2500	3500	5000
Fixation [mm]	250	500	500
Charge admissible [daN]	150	150	150
Poids [kg]	0.29	0.31	0.35
Référence	62626081.19	62626082.19	62626083.19

Sangle d'arrimage avec sangle large et crochet



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 50 mm

Longueur de sangle [mm]	5000
Fixation [mm]	500
Charge admissible [daN]	750
Poids [kg]	1.10
Référence	62626089.19

Sangle d'arrimage avec sangle large et crochet mousqueton



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 50 mm

Longueur de sangle [mm]	5000
Fixation [mm]	500
Charge admissible [daN]	750
Poids [kg]	1.15
Référence	62626091.19

Sangle d'arrimage avec crochet plastique et pince



- Avec boucle
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Longueur de sangle [mm]	2500
Fixation [mm]	500
Poids [kg]	0.18
Référence	62626043.19V

Arrimage

Sangle avec cliquet



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	1000	2500
Charge admissible [daN]	1000	1000
Poids [kg]	0.36	0.47
Référence	62626071.19	62626072.19


Sangle avec boucle



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	1000	2500
Charge admissible [daN]	300	300
Poids [kg]	0.08	0.13
Référence	62626037.19V	62626039.19V

Sangle d'arrimage avec crochet plat et cliquet



- Sangle bott gris anthracite
- Pour rail d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	3500
Fixation [mm]	500
Charge admissible [daN]	500
Poids [kg]	0.69
Référence	62626022.19V



Arrimage

Kit de sangles bott vario



- 4x sangle avec boucle ; longueur : 400 mm
- 2x sangle d'arrimage avec attache et boucle ; longueur : 2 500 mm, extrémité fixe : 130 mm
- Utilisation avec l'insert de plancher varioCar

Poids [kg]	0.67
Référence	12626087.90V

Pion sans sangle



- Pour pied d'arrimage / rails d'arrimage
- Charge admissible jusqu'à 500 daN

Dimensions L x P x H [mm]	43 x 26 x 65
Poids [kg]	0.05
Référence	63003031.51V

Pion de blocage avec poignée étoile



- Adaptée aux rails d'arrimage
- Serrage de 0 à 29 mm
- Charge admissible jusqu'à 500 daN
- Filetage M8

Dimensions L x P x H [mm]	45 x 25 x 50
Poids [kg]	0.06
Référence	63003028.51V

Pion de blocage à écrou



- Adaptée aux rails d'arrimage
- Charge admissible jusqu'à 500 daN
- Filetage M8
- Lot de 2 pièces

Modèle	Pion de blocage à écrou	Pion de blocage à écrou
Plage de serrage [mm]	0 - 5	0 - 20
Dimensions L x P x H [mm]	43 x 22 x 25	43 x 22 x 40
Poids [kg]	0.08	0.10
Lot de	2	2
Référence	63003092.51V	63003027.51V

Écrou à fente pour rail d'arrimage Airline



- Écrou à fente pour rail d'arrimage Airline avec 2x filetage M6 et 1x filetage M8
- Filetage M8 supplémentaire dans l'écrou à fente pour une position de montage supplémentaire permettant de fixer divers accessoires sur le rail d'arrimage Airline
- Avec vis et rondelle
- Galvanisé

Modèle	Écrou à fente
Lot de	2
Poids [kg]	0.09
Référence	63510092

Pied d'arrimage aluminium



- Pour sangles avec attache
- Charge admissible jusqu'à 150 daN

Dimensions L x P x H [mm]	45 x 45 x 10
Poids [kg]	0.02
Référence	12626021


Connecteur bott



- Adapté aux rails d'arrimage bott avec profilé de protection vert
- 2 pièces
- Positionnable tous les 25 mm
- Utilisable par l'avant dans le rail d'arrimage
- 3x filetage M8
- Charge admissible jusqu'à 500 daN
- Matériau : Acier galvanisé

Dimensions L x P x H [mm]	90 x 14 x 23
Poids [kg]	0.23
Lot de	2
Référence	63510132.51

Anneau d'arrimage et œillets de fixation




- Tôle d'acier galvanisée
- Pour montage encastré
- Incl. kit de fixation

Modèle	Anneau d'arrimage	Anneau d'arrimage
Charge admissible [daN]	350	800
Dimensions L x P x H [mm]	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Poids [kg]	0.28	0.57
Référence	63003033.51V	63003034.51V

Arrimage

Anneau d'arrimage



- Anneaux d'arrimage
- Tôle d'acier galvanisée
- Pour montage encastré
- Incl. kit de fixation OEillets de fixation
- Tôle d'acier galvanisé avec bordure en plastique
- Ø 100 mm
- Incl. kit de fixation

Charge admissible [daN]	200
Dimensions L x P x H [mm]	100 x 100 x 11
Poids [kg]	0.09
Référence	63003037.51V

Point d'arrimage unique -oo- à encastrer



- Pour montage ultérieur dans un plancher bott standard existant
- Pour la réception de barres d'arrêt de charge et d'attaches vertes bott standard
- Fixation par l'arrière dans le plancher à l'aide de 3x vis à tête fraisée
- Pour réaliser l'ouverture d'encastrement, utiliser un outil de perçage de Ø 50 mm
- Lot de 1
- Aluminium

Ø [mm]	49
Longueur [mm]	12
Poids [kg]	0.11
Référence	72610061.98V

Goupille de fixation pour cône avec sangle d'arrimage



- La broche de fixation sert à fixer les cônes empilés
- Les cônes sont empilés les uns sur les autres, la broche de fixation est insérée et fixée à l'aide de la sangle d'arrimage passée à travers la broche de fixation
- Diamètre de la broche de fixation 30 mm
- Hauteur de la broche de fixation 45 mm
- Sangle d'arrimage avec plaque à visser et boucle, longueur 2 500 mm, extrémité fixe 200 mm, broche de fixation sans kit de fixation

Dimensions L x P x H [mm]	60 x 45 x 60
Poids [kg]	0.30
Référence	63510152.90V

Pion arrimage bott vario3



- Permet un arrimage rapide et facile
- Pour montage sur les aménagements de véhicules bott vario3, adapté aux rainures en T sur le SLF et à de nombreux composants de système
- Avec perforation -oo- pour sangles d'arrimage avec attache
- Point d'arrimage unique -oo- pour rainures en T verticales ou horizontales
- Utilisable sur les profilés latéraux, le profilé en L ou les profilés sur les bacs et les tablettes
- Utilisation universelle supplémentaire grâce à un montage simple à d'autres emplacements appropriés
- Kit de montage adapté 73502076.51V à commander séparément

Dimensions L x P x H [mm]	29 x 16 x 112
Poids [kg]	0.05
Référence	72610028.19V

Arrimage

Sangle d'arrimage C-Lash avec point d'arrimage unique à poser



- Permet un arrimage rapide et facile
- Pour montage sur les aménagements de véhicule bott vario3, latéralement sur la joue bott vario3
- Contenu de la livraison :
 - 1x sangle d'arrimage (-C-) avec sangle à boucle
 - 2x pose sur point d'arrimage unique (-C-)
- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	1000	1000	2500	2500
Fixation [mm]	100	100	100	100
Charge admissible [daN]	100	100	100	100
Poids [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Assemblé/emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé
Référence	72610034.19M	72610034.19V	72610035.19M	72610035.19V


Sangle d'arrimage avec -C-Lash et pince



- Permet un arrimage rapide et facile
- Contenu de la livraison :
 - 1x sangle d'arrimage (-C-) avec sangle à boucle
- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	700	1000	2500
Fixation [mm]	100	100	100
Charge admissible [daN]	100	100	100
Poids [kg]	0.10	0.10	0.13
Référence	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Sangle d'arrimage C-Lash avec point d'arrimage unique à encastrer



- Permet un arrimage rapide et facile
- Contenu de la livraison :
 - 1x sangle d'arrimage (-C-) avec sangle à boucle
 - 2x montage sur point d'arrimage unique (-C-)
- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	1000	2500
Fixation [mm]	100	100
Charge admissible [daN]	100	100
Poids [kg]	0.12	0.15
Référence	72610030.19V	72610031.19V

Sangle d'arrimage C-Lash avec point d'arrimage unique à encastrer pour construction intermédiaire



- Permet un arrimage rapide et facile
- Pour le montage sur aménagements de véhicule bott vario3, latéralement sur le bott vario3 joues
- Contenu de la livraison :
 - 1x sangle d'arrimage (-C-) avec sangle à boucle
 - 2x pose sur point d'arrimage unique (-C-)
- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle [mm]	1000	1000	2500	2500
Fixation [mm]	100	100	100	100
Charge admissible [daN]	100	100	100	100
Poids [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Assemblé/emballé	Assemblé	Emballé	Assemblé	Emballé
Référence	72610041.17M	72610041.17V	72610042.17M	72610042.17V

Arrimage


Bâche d'arrimage



- Pour la sécurisation du chargement dans le véhicule et sur le plateau
- Protection contre le vol grâce à une toile opaque
- Contrôlé selon la directive VDI 2700
- Charge admissible jusqu'à 200 daN
- Coloris : gris anthracite

Modèle	4x sangle à boucle avec crochet plat	4x sangle à boucle avec attache	6x sangle à boucle avec crochet plat	6x sangle à boucle avec attache
Dimensions L x P [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Poids [kg]	1.20	1.20	2.50	2.50
Référence	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V

Filet d'arrimage



- Filet d'arrimage de chargement tricoté à mailles serrées
- Contrôlé selon la directive VDI 2700
- Mailles de 45 x 45 mm
- Charge admissible jusqu'à 400 daN
- Sangle à boucle périphérique

Modèle	4x crochet	4x pions de fixation	4x crochet	4x pions de fixation
Dimensions L x P [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Poids [kg]	1.06	0.88	1.63	1.45
Référence	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Filet d'arrimage à sangle



- Filet d'arrimage en sangle bott gris anthracite
- Contrôlé selon la directive VDI 2700
- Mailles de 150 x 150 mm
- Charge admissible jusqu'à 800 daN
- Serrage à l'aide d'une sangle à cliquet périphérique

Modèle	4x crochet
Dimensions L x P [mm]	3000 x 1900
Poids [kg]	3.70
Référence	62627005.19V

Crochets



- Crochet pour filet à monter sur la ridelle du plateau
- Pour la fixation d'un filet de retenue
- Lot de 7

Modèle	Crochet pour filet - lot de 7
Dimensions L x P [mm]	39 x 21
Poids [kg]	0.23
Référence	72610060.51V

Accessoires d'arrimage

Tablette pour bacs avec bottBox



- Tablette en aluminium
- Incl. bottBox M2
- Charge admissible max. 30 kg

Convient pour	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper L2/H2	Ford Transit L2/H2/H3-2014	Mercedes-Benz Sprinter L2/ H1/H2	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper L2/H2
Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 234 x 90	1290 x 234 x 90	1590 x 234 x 90	1500 x 234 x 90
Poids [kg]	7.00	5.62	7.09	7.00
Référence	62533382.19V	62533280.19V	62533276.19V	62533382.19V

Tablette avec bottBox pour séparation cabine




- Pour montage directement sur la séparation cabine ou sur un panneau perfo
- Tablette en aluminium
- Incl. 7 bottBox M1

Dimensions L x P x H [mm]	920 x 128 x 67
Poids [kg]	1.55
Référence	62533403.19V

Accessoires d'arrimage


Tablette latérale pour montage transversal



- Avec tapis antidérapant
- Pour montage à l'extérieur sur le SLF de 2 étagères vario3 placées transversalement l'une derrière l'autre
- Charge admissible max. 30 kg

Dimensions L x P x H [mm]	180 x 1043 x 100	116 x 1043 x 65
Poids [kg]	1.62	1.16
Référence	73508004.97V	73508005.97V

Tablette latérale variable



- Pour montage libre sur le véhicule ou sur le plancher, par exemple sur la séparation cabine
- Pour montage sur le pupitre à verre
- Incl. tapis antidérapant

Dimensions L x P x H [mm]	180 x 1900-3600 x 100	180 x 803-1379 x 100
Poids [kg]	5.30	2.25
Référence	73508036.97V	73508029.97V

Accessoires d'arrimage

Dispositif de blocage de palettes



- Permet un arrimage par complémentarité de forme
- Intégré dans le rail de plancher
- Dispose de deux aménagements de fixation
- Peut être combiné à une barre d'arrêt de charge de jusqu'à 1 000 mm
- Charge maxi par kit jusqu'à 500 daN



Dimensions L x P x H [mm]	80 x 85 x 65
Poids [kg]	1.10
Référence	63003136.51V


Protection des bords/patin pour sangle d'arrimage



- Pour une répartition uniforme des forces d'arrimage en cas d'arrimage par le bas
- Les trous oblongs intégrés permettent de fixer la protection d'angle à la sangle d'arrimage, ce qui facilite la fixation au chargement
- Largeur de sangle jusqu'à 50 mm
- Matériau : polyéthylène
- Coloris : noir

Dimensions L x P x H [mm]	110 x 85 x 85
Poids [kg]	0.07
Référence	82008008

Supports tuyaux pour longues pièces



- Support destiné au stockage de longues pièces
- Support à tuyaux La plage de serrage du support peut être réglée de manière individuelle via la sangle et le cylindre du support
- Cône pour fixation des tuyaux Pour la fixations de tuyaux stockés en position debout Cône Ø 55 mm adapté aux tuyaux en acier C Cône Ø 75 mm adapté aux tuyaux en acier B



Modèle	Support	Cône	Cône
Dimensions L x P x H [mm]	125 x 50 x 45	55 x 55 x 41	75 x 75 x 41
Poids [kg]	0.31	0.07	0.05
Référence	63003090.19V	63003075.90V	63003076.90V



Arrimage

Élévateur pour échelles intérieur du véhicule



- S'installe de manière peu encombrante sur l'habillage de toit à l'intérieur du véhicule, sur l'arceau de toit
- Pour les échelles présentant une longueur de 2 m, une profondeur maximale de 180 mm et un poids maximal de 20 kg
- Adaptable individuellement à la longueur de l'échelle
- Pour les échelles présentant une longueur supérieure à 2 m, le kit d'extension doit être commandé simultanément
- Les deux supports d'échelle peuvent être rabattus vers le haut lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Matériau : aluminium / acier peint

Modèle	Élévateur pour échelles intérieur du véhicule	Kit d'extension
Dimensions L x P x H [mm]	210 x 1810 x 120	-
Poids [kg]	8.50	1.00
Référence	73508060.19V	73508061.19V

Support pour échelle 3 pièces



- 3 pièces, pour les échelles simples et doubles
- Pour fixation sur le longeron de toit du véhicule via un mécanisme central pliant (Se fixe sur les renforts du véhicule)
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	Adapté aux montants d'échelle de 70 à 100 mm	Adapté aux montants d'échelle de 130 à 160 mm
Dimensions L x P x H [mm]	46 x 300 x 130	46 x 300 x 190
Poids [kg]	1.70	1.90
Référence	63003083.19V	63003084.19V


Kit de fixation pour barres d'arrêt



- Pour le rangement sûr et à économie d'espace de 2 ou 4 barres d'arrêt
- Adapté aux barres d'arrêt de charge télescopique bott et aux barres d'arrêt de charge télescopique plus
- Pour montage sur des rails d'arrimage sur la paroi latérale d'un véhicule ou dans la zone de toit
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Modèle	Pour 2 barres d'arrêt	Pour 4 barres d'arrêt
Dimensions L x P x H [mm]	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Poids [kg]	0.93	2.05
Référence	63003086.19	63003087.19

Barre d'arrêt de charge réglable plus



- Pour la sécurisation de transport de grands chargements
- Télescopique rapidement sans outil
- Manipulation aisée grâce au verrouillage à encliquetage.
- Aucune précontrainte axiale requise lors de l'utilisation de la barre d'arrêt, donc pas de pressions de contrainte dans le toit ou la paroi latérale
- Adaptée à une utilisation horizontale et verticale
- Surface d'appui homogène sur toute la longueur
- Diamètre de la barre d'arrêt homogène et continu, ce qui garantit une planéité sur le matériel transporté
- Revêtement en caoutchouc sur tout le pourtour pour des propriétés antidérapantes améliorées et donc pour une protection supplémentaire du chargement.

Plage de réglage [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Force de blocage BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Poids [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Référence	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Accessoires d'arrimage

Support pour pelles et outils pour les portes arrière



- Pour le rangement propre et sûr de pelles et d'autres outils similaires à manche
- Nettoyage facile grâce à un bac de récupération des impuretés amovible
- Arrimage facile et rapide avec la sangle d'arrimage C-Lash
- Panneau arrière avec perforation perfo pour l'accrochage de crochets perfo pour la fixation des outils
- Incl. 10x crochets perfo (5x longueur 100 mm / 5x longueur 150 mm)
- Incl. équerre de fixation pour le montage
- Matériau : aluminium anodisé

Dimensions L x P x H [mm]	506 x 220 x 1545
Poids [kg]	7.80
Référence	73502065.97V

Bride de sanglage



- Pour la fixation rapide et sûre de pièces fines et longues
- Matériau : acier galvanisé
- Bande de serrage : caoutchouc noir

Modèle	Bride courte	Longue bande caoutchouc
Dimensions L x P x H [mm]	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Poids [kg]	0.14	0.14
Référence	63003041.51V	63003042.51V

Accessoires d'arrimage


Bride de sanglage 60-80 mm



- Pour montage direct sur le SLF avec un pas de 25 mm et sur le panneau SLF avec une entretoise en acier
- Montage sur un rail d'arrimage bott avec écrou à fente, référence 91002009, longueur de vis 16 mm
- Matériau : acier galvanisé, bande de caoutchouc EPDM noire, revêtement de poignée en PVC

Dimensions L x P x H [mm]	120 x 92 x 45
Poids [kg]	0.33
Lot de	1
Référence	73003012.51V

Support à balais et outils



- Pour montage sur le toit du véhicule (arceau ou rail d'arrimage), sur le côté du SLF et sur le rail d'arrimage de la séparation cabine
- Une bride de sanglage est comprise dans la livraison et doit être installée
- Les supports peuvent également être commandés séparément
- Protection des appareils fixés grâce au revêtement PVC des supports
- Fixation d'appareils de différents diamètres à l'aide d'une bride de sanglage
- Tôle d'acier galvanisée ou PVC noir brillant revêtu par immersion cathodique

Modèle		Support ouvert	Support fermé
Dimensions L x P x H [mm]	-	80 x 80 x 90	
Poids [kg]	1.00	0.33	0.40
Référence	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V

Accessoires d'arrimage

Support de plaques de compactage avec sangle d'arrimage



- Pour le transport en toute sécurité de plaques de compactage dans des fourgons ou sur le plateau
- Adapté aux plaques LxP : 280 x 330-350 mm
- Hauteur de poignée réglable
- Incl. Sangle

Dimensions L x P x H [mm]	315 x 560 x 930
Poids [kg]	10.40
Référence	07002234.19

Rangement de sangle



- Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement de véhicules bott vario3

Profondeur système	376
Dimensions L x H [mm]	300 x 265
Poids [kg]	0.35
Référence	14014066

Accessoires d'arrimage

Systainer³ Organizer M89 mallette d'arrimage avec attache



- Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott vario3 avec éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage
- Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible via les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à l'utilisation de sangles avec attaches
- Kit composé de :
 - 1x organisateur Systainer³ M 89
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache et pince
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache et cliquet
 - 6x module antidérapant
 - 6x module de protection d'angle
 - Incl. informations importantes sur l'arrimage

Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89
Poids [kg]	3.66
Référence	72610038.19V

Systainer³ Organizer M89 mallette d'arrimage avec crochet



- Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott vario3 avec éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage
- Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible via les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à l'utilisation de sangles avec attaches
- Kit composé de :
 - 1x organisateur Systainer³ M 89
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec crochet mousqueton et pince
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec crochet et cliquet
 - 6x module antidérapant
 - 6x module de protection d'angle
 - Incl. informations importantes sur l'arrimage

Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89
Poids [kg]	3.66
Référence	72610039.19V

Accessoires d'arrimage

Coffre de sécurisation du chargement



- Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott avec éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage
- Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible via les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à l'utilisation de sangles avec attaches
- Kit composé de :
 - 1x bott TiltBox
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache (-oo-) et pince
 - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache (-oo-) et cliquet
 - Incl. informations importantes sur l'arrimage

Dimensions L x P x H [mm]	304 x 147 x 196
Poids [kg]	2.66
Référence	72610040.19V

Support clé à vanne



- Fixation sûre de la clé à vanne dans le bott vario3
- Le support pour clé à molette sert au montage sur le côté du SLF (profondeur 2 et 3)
- La bride de sanglage est comprise dans la livraison et doit être installée
- Pour la profondeur 3, une deuxième bride de sanglage peut être commandée et installée en supplément

Profondeur système	/2		/3	
Dimensions L x P x H [mm]	36 x 264 x 70		36 x 376 x 70	
Poids [kg]	0.47		0.64	
Référence	73508048.19M	73508048.19V	73508047.19M	73508047.19V

Accessoires d'arrimage



Votre espace de chargement peut offrir bien plus

Votre véhicule est tout simplement le prolongement de votre entreprise. Nos accessoires vous permettent de l'équiper de toutes les fonctions et commodités indispensables lors de vos déplacements. De manière générale, notre gamme d'accessoires se divise en deux catégories : ceux qui transforment votre véhicule en un poste de travail mobile et ceux qui vous offrent de nouvelles possibilités d'utilisation de l'espace de stockage.

Que les activités que vous exercez avec votre véhicule soient plutôt artisanales ou commerciales, vous trouverez dans les pages suivantes un aperçu des possibilités que nous offrons. Vous y trouverez de nombreux produits, de l'établi escamotable au support à documents. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, sachez que cette brochure ne présente qu'une partie de notre vaste gamme de produits. Contactez-nous pour obtenir des conseils détaillés.





Le panneau perforé perfo est partout

Le motif carré perforé sur votre aménagement est bien plus qu'une simple décoration. Qu'il s'agisse de crochets, de bacs ou de supports, le choix d'accessoires que vous pouvez fixer de manière professionnelle à l'aide du panneau perforé perfo est très vaste. Pour une flexibilité maximale, celui-ci est utilisé dans toutes les gammes de produits bott, qu'il s'agisse d'aménagements de véhicules, d'équipements d'ateliers ou de systèmes de postes de travail.

bott. mastering space and time.

Plan de travail repliable

Plan de travail repliable



- Pour le travail en-dehors du véhicule
- Plateau en hêtre multiplis naturel, multicouche ou collé de manière croisée, huilé
- Pour étaux de jusqu'à 125 mm de largeur de mors

Modèle	Incl. plateau tournant et étau - largeur de mors de 125 mm	Incl. étau - largeur de mors de 125 mm	sans étau
Dimensions L x P x H [mm]	240 x 285 x 895	220 x 285 x 895	125 x 285 x 895
Poids [kg]	25.63	24.77	12.14
Assemblé/emballé	Emballé	Emballé	Emballé
Référence	71220044.19V	71220043.19V	71220042.19V

Kit de fixation de plateau rabattable



- Pour montage autonome

Dimensions L x P x H [mm]	95 x 60 x 300
Poids [kg]	1.87
Référence	73510056.19V

Établi lourd rabattable



- Établi lourd rabattable incl. pied solide pour les travaux difficiles
- Mécanisme de pliage très robuste avec 2 vérins à gaz
- Hauteur de travail réglable de 775 à 1015 mm
- Adapté à tous les étaux bott jusqu'à une largeur de mors de 175 mm (embase tournante jusqu'à une largeur de mors de 150 mm uniquement)

Modèle	Établi lourd	Établi lourd incl. plateau tournant et étau S-150
Dimensions L x P x H [mm]	230 x 270 x 1100	385 x 270 x 1100
Poids [kg]	24.30	44.20
Assemblé/emballé	Emballé	
Référence	61220024.51V	61220029.51V

Modèle	Établi lourd - variante basse	Établi lourd - variante basse avec plateau tournant et étau S-150
Dimensions L x P x H [mm]	230 x 270 x 975	385 x 270 x 975
Poids [kg]	23.00	42.90
Assemblé/emballé	Emballé	
Référence	71220061.51V	71220062.51V

Pied d'appui avec bride de sanglage



- Peut être utilisé sur un plan de travail repliable ou escamotable
- Réglable en hauteur de 730 à 1 355 mm
- Verrouillable à l'aide d'un levier de serrage
- Bride de sanglage

Dimensions L x P x H [mm]	600 x 600 x 650
Poids [kg]	2.40
Référence	11425002

Étaux



- Étaux en acier forgé
- Mors et enclume trempés
- En série avec 2 serre-tubes supplémentaires pour un bon serrage des tubes
- Guidage réglable, glissières protégées des salissures par un racleur
- Les étaux peuvent être combinés à un plateau tournant, un appareil réglable en hauteur (sauf largeur de mors de 175 mm) et une table pliable (largeur de mors de 120 mm uniquement)
- Coloris : gris anthracite Clé à broches sécurisée aux extrémités par des anneaux de caoutchouc Mors avant matricé Mors de serrage

Largeur de mors [mm]	100	120	135	150	175
Profondeur de mors [mm]	60	75	85	100	105
Dimensions L x P x H [mm]	120 x 300 x 117	150 x 300 x 144	160 x 430 x 170	180 x 480 x 188	210 x 520 x 208
Référence	80601019.19V	80601020.19V	80601021.19V	80601022.19V	80601023.19V

Plateau tournant pour étau



- Plateau tournant en acier forgé pour étaux
- Levier de basculement pour un réglage facile (rotation à 360° possible)
- Avec kit de fixation
- Coloris : gris anthracite

Pour étau avec largeur de mors en [mm]	100	120	135	150	175
Référence	80610005.19V	80610006.19V	80610007.19V	80610008.19V	80610009.19V

Mors pour étau



- Plastique robuste pour la protection des surfaces fragiles
- Avec bandes magnétiques sur la face intérieure pour un maintien sûr sur le mors
- Une face extérieure avec prisme vertical et horizontal pour fixer les pièces rondes, autre face extérieure lisse
- Livraison : par paires
- Coloris : jaune

Pour étau avec largeur de mors en [mm]	100	125	150
Référence	80602001.90V	80602002.90V	80602003.90V

Ventilation de plancher



- Pour la ventilation de plancher lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Plastique : anthracite
- Découpage nécessaire Ø 89 mm
- Découpage pour le couvercle sur le plancher du véhicule Ø 89 mm
- Avec certificat DEKRA

Modèle	Élément de ventilation et d'aération avec logo
Dimensions L x P x H [mm]	110 x 110 x 100
Poids [kg]	0.15
Référence	63502055.19V

Ventilation

Aérateur de toit ou de côté



- Pour la ventilation de toit et de côté lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Plastique : noir
- Pour découpage Ø 54 mm
- Faible hauteur permettant de passer le véhicule dans un portique de lavage
- Avec support de fixation
- Avec certificat DEKRA

Modèle	Élément d'aération avec logo
Dimensions L x P x H [mm]	94 x 140 x 40
Poids [kg]	0.20
Référence	63502054.10V

Ventilation de plancher - carrée



- Pour la ventilation de plancher lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Tôle d'acier galvanisée
- Avec déflecteur pour éviter les remontées d'eau
- Découpage nécessaire 130 x 130 mm

Dimensions L x P x H [mm]	164 x 164 x 80
Poids [kg]	1.10
Référence	08032021

Aérateur de toit ou de côté



- Pour la ventilation de toit et de côté lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Plastique : noir
- Pour trou oblong de 76 x 216 mm
- Faible hauteur permettant de passer le véhicule dans un portique de lavage

Modèle	Élément d'aération avec logo
Dimensions L x P x H [mm]	205 x 355 x 50
Poids [kg]	0.80
Référence	80833215.10V

Ventilation de plancher - rectangulaire



- Pour l'aération au niveau du plancher
- lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Grille d'aération en acier inoxydable
- Avec déflecteur pour éviter les remontées d'eau
- Découpe nécessaire 250 x 72 mm

Dimensions L x P x H [mm]	280 x 122 x 90
Poids [kg]	1.20
Référence	08012022

Ventilation

Grille de recouvrement pour plancher de véhicule - rectangulaire



- Pour l'aération au niveau du plancher lors du transport de bouteilles sous pression
- En acier inoxydable
- Pour montage longitudinal ou transversal
- Découpe nécessaire 250 x 72 mm
- Couvercle uniquement

Dimensions L x P x H [mm]	280 x 122 x 2
Poids [kg]	0.36
Référence	08012021

Élément d'aération pour côté du véhicule



- Assure une ventilation latérale lors du transport de bouteilles de gaz sous pression

Dimensions L x P x H [mm]	150 x 20 x 150	150 x 20 x 150
Poids [kg]	0.10	0.10
Référence	80833019	80833018

Jerrican compact 5 litres avec support



- Permet de stocker et de transvaser les liquides les plus divers dans un espace réduit
- Avec échelle graduée en litres en relief et robinet de vidange
- Le support permet de fixer le jerrican de manière optimale à l'aménagement de véhicules bott vario3
- Écoulement optimisé pour un débit régulier
- Les nervures et la paroi épaisse le rendent très solide
- Matériau : PP / PP+PE / acier peint

Dimensions L x P x H [mm]	108 x 367 x 337
Poids [kg]	1.80
Référence	73508081.19V

Jerrican compact 12 litres



- Jerrican compact 12 litres
- Lot de 1
- Grande ouverture avec bouchon à vis DIN 96
- Face arrière avec ouverture de versement et bouchon 3/4"
- Peut être vidé entièrement
- Matériau : polyéthylène alimentaire

Dimensions L x P x H [mm]	410 x 125 x 260
Poids [kg]	0.58
Référence	02509011

Coffre pour objets de valeur avec clapet d'insertion



- Coffre pour le transport sécurisé d'argent liquide et d'objets de valeur dans le véhicule
- Pour une utilisation horizontale ou verticale (B)
- Le dépôt de fonds (A) ne peut pas être prélevé par le chauffeur, le prélèvement de son contenu s'effectue au siège
- Serrure de sécurité avec protection contre le claquage
- Clapet de dépôt empêchant le prélèvement (A)
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm]	405 x 341 x 655
Poids [kg]	40.00
Référence	60018003.19

Coffre pour objets de valeur



- Coffre pour le transport sécurisé d'argent liquide et d'objets de valeur dans le véhicule
- Pour une utilisation horizontale ou verticale (B)
- Le dépôt de fonds (A) ne peut pas être prélevé par le chauffeur, le prélèvement de son contenu s'effectue au siège
- Serrure de sécurité avec protection contre le claquage
- Clapet de dépôt empêchant le prélèvement (A)
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm]	420 x 400 x 200
Poids [kg]	18.00
Référence	60018005.19

Crochet de rangement - support 37 mm



- Crochet en acier solide pour un montage universel dans le véhicule ou sur l'aménagement de véhicules bott vario3
- Protection optimale des éléments stockés et réduction des bruits grâce à un tapis de caoutchouc
- Diamètre des trous de vissage : 6,5 mm

Modèle	Crochet de rangement - support 37 mm
Dimensions L x P x H [mm]	26 x 59 x 110
Poids [kg]	0.10
Référence	14001184.10V

Crochet de rangement - support 87 mm




- Crochet en acier solide pour un montage universel dans le véhicule ou sur l'aménagement de véhicules bott vario3
- Protection optimale des éléments stockés et réduction des bruits grâce à un tapis de caoutchouc
- Diamètre des trous de vissage : 6,5 mm

Modèle	Crochet de rangement - support 87 mm
Dimensions L x P x H [mm]	26 x 110 x 140
Poids [kg]	0.15
Référence	14001185.10V

Accessoires

Crochets doubles



- Crochet double pour vêtements
- Capacité de charge max. env. 30 kg
- Matériel/couleur: polyamide, anthracite

Dimensions L x P x H [mm]	50 x 50 x 44
Poids [kg]	0.06
Référence	85001105

Crochet pivotant



- Pour montage dans le système à rainures SLF ou pour montage libre dans le véhicule
- Le crochet pivotant ne dépasse pas la hauteur de l'avant du bac en position repliée
- Crochet pivotant pour rabattement latéral
- Protection optimale du chargement grâce à un revêtement caoutchouté, antidérapant et antibruit
- Diverses profondeurs de réception 91 mm/ 141 mm
- Capacité de chargement de la profondeur de réception de 91 mm : 10 kg
- Capacité de chargement de la profondeur de réception de 141 mm : 8 kg
- Galvanisé avec revêtement en caoutchouc
- RAL 6018

Dimensions L x P x H [mm]	29 x 123 x 126	29 x 173 x 126
Poids [kg]	0.13	0.17
Référence	73003005.17V	73003006.17V


Crochet pour charge lourde bott



- Idéal pour suspendre des outils ou divers matériels
- Charge maxi 40 kg
- Caoutchouc dans la zone d'appui
- Surface d'appui 110 mm
- Perforations adaptées aux modèles de perforation pour bott vario3, avevo et perfo

Dimensions L x P x H [mm]	24 x 154 x 280
Poids [kg]	0.36
Référence	14001188.10V

Console rabattable




- Acier galvanisé
- Pour l'agencement de surfaces rabattables
- Trois niveaux d'inclinaison
- Charge max. 200 kg



Dimensions L x P x H [mm]	30 x 300 x 200	36 x 400 x 270
Poids [kg]	0.60	1.14
Référence	08010013	08010014

Accessoires

Supports de rangement



- Aluminium anodisé
- Pour le rangement de documents ou d'autres équipements

Modèle	Longues pièces	Longues pièces	DIN kit de premier secours	DIN A4 vertical	DIN A4 transversal
Dimensions L x P x H [mm]	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Poids [kg]	0.82	0.75	0.40	0.50	0.42
Référence	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V

Support pour bombes aérosols bott vario3

- Adapté aux aménagements de véhicules bott vario3 pour le montage sur le SLF
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	Pour cartouches de Ø max. 50mm
Dimensions L x P x H [mm]	100 x 230 x 159
Poids [kg]	0.40
Lot de	1
Référence	72530002.19V

Support pour bombes aérosols bott vario3

- Adapté aux aménagements de véhicules bott vario3 pour le montage sur le SLF
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	Pour boîtes de Ø max. 68mm
Dimensions L x P x H [mm]	100 x 230 x 159
Poids [kg]	0.36
Lot de	1
Référence	72530003.19V

Support pour classeur



- Adapté à 2 ou 6 classeurs DIN A4 à anneaux, largeur 80 mm
- Aluminium anodisé
- Séparateurs (Option)

Modèle	Pour 2 classeurs	Pour 6 classeurs	Séparateurs (paire)
Dimensions L x P x H [mm]	163 x 311 x 215	496 x 311 x 215	284 x 218 x 16
Poids [kg]	0.80	1.48	0.33
Référence	63003004.97V	63003005.97V	63003006.97V

Support pour jerricans



- Adapté aux jerricans de 5L ou 10L ou aux jerricans en tôle d'acier de 20L
- Pour les jerricans de 5L en aluminium anodisé
- Pour jerricanes de 10l / 20l : en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7016
- Incl. sangle à boucle pour la sécurisation du jerrican pendant la conduite

Modèle	1x 5 l	1x 10 l / 20 l	3x 10 l / 20 l
Dimensions L x P x H [mm]	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Poids [kg]	0.90	2.90	3.60
Référence	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V

Accessoires


Boîte de rangement



- Pour le rangement de petites pièces et de consommables
- Adapté aux aménagements de véhicules bott vario3 pour le montage sur le bott vario3 joues
- incl. Kit de fixation
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm]	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Largeur utile [mm]	97	
Profondeur utile [mm]	363	475
Poids [kg]	1.15	1.39
Référence	73003002.19V	73003003.19V

Support de batterie bott vario3



- Support pour la réception des variantes de batteries Makita, Bosch, Milwaukee, Festool et Dewalt
- Le support peut être fixé au SLF bott vario3, il est également possible de fixer le support de batterie sur une paroi perfo
- Matériau : acier à revêtement poudre (RAL 7016)

Convient pour	Makita/Bosch		Milwaukee/Festool/Dewalt	
Dimensions L x P x H [mm]	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65
Poids [kg]	0.35	0.49	0.38	0.53
Référence	72530006.19V	72530007.19V	72530008.19V	72530009.19V

Support pour documents perfo



- Support léger en plastique au format transversal DIN A4
- Avec clip d'étiquetage pour code couleur, matériel de fixation

Format DIN	A4 paysage
Dimensions L x P x H [mm]	340 x 100 x 213
Poids [kg]	1.90
Lot de	5
Référence	14014029.19

Enrouleur de câble pour SLF



- Enrouleur de câble pour montage latéral à l'aide du panneau adaptateur sur le panneau SLF ou le panneau SLF plus R
- Incl. loquet de sécurité
- Fixation par pas de 25 mm de hauteur
- Position de montage optimale conçue pour les profondeurs de système 376/3 et 488/4
- Longueur de câble : 10 m / avec fiche Schuko

Modèle	Enrouleur de câble
Dimensions L x P x H [mm]	400 x 165 x 300
Poids [kg]	6.50
Référence	73508026.19V

Système de blocage vertical



- Avec dispositif de blocage intégré
- Pour l'arrimage de Systainer3 dans le véhicule
- Adapté à Systainer³ M+L
- Hauteur d'empilage max. 870 mm
- Pour montage sur le plancher et la paroi du véhicule

Dimensions L x P x H [mm]	380 x 125 x 1000
Poids [kg]	2.70
Référence	73003004.19V

Support vertical pour gants à usage unique



- Bacs à gants en métal robuste
- Gants jetables toujours à portée de main
- Installation simple
- Utilisable pour différentes applications bott
- Acier peint

Dimensions L x P x H [mm]	133 x 47 x 145
Poids [kg]	0.19
Référence	72530005.19V

Supports de tronçonneuses pour véhicules à plateau



- Composé de 2 supports à noyau plein avec équerre de montage
- Peut être raccourci à de plus petites largeurs de système
- Les profilés en L, les plaques de fond et l'abattant pivotant doivent être prévus séparément

Dimensions L x P x H [mm]	1486 x 169 x 95
Poids [kg]	4.50
Référence	72107023.10V

bott vario CarOffice




- Possibilité de stocker le matériel de bureau de manière pratique
- Garantit un rangement ordonné sur le siège passager
- Avec deux supports de rangement pour prospectus, catalogues et autres documents
- Bac de rangement pour petites pièces amovible en toute rapidité
- Support d'écriture rabattable et antidérapant avec punaise magnétique et support de bouteilles intégré
- Fixation simple et rapide sur le siège passager avec la ceinture de sécurité et un adaptateur d'appui-tête à réglage variable

Dimensions L x P x H [mm]	340 x 520 x 690
Poids [kg]	4.90
Référence	63003098.19V

Accessoires

VanOffice bott vario



- La console centrale dans la zone passagers peut être utilisée comme tablette, comme support d'écriture et pour ranger divers objets
- Crée un espace de stockage supplémentaire dans la zone passagers
- Permet un rangement clair et ordonné de divers objets

Convient pour	Mercedes Vito	VW ID. Buzz	Ford Transit Custom/VW New Transporter
Dimensions L x P x H [mm]	180 x 512 x 658	182 x 526 x 657	150 x 500 x 615
Poids [kg]	8.15	9.00	
Référence	73003008.19V	73003014.19V	73003015.19V

VanOffice bott vario SL



- La console centrale dans la zone passagers peut être utilisée comme tablette, comme support d'écriture et pour ranger divers objets
- Crée un espace de stockage supplémentaire dans la zone passagers
- Permet un rangement clair et ordonné de divers objets
- Kit de fixation adapté au Mercedes Benz Sprinter
- Coloris : RAL 7016

Modèle	VanOffice bott vario SL	Kit de fixation Mercedes Benz Sprinter
Dimensions L x P x H [mm]	270 x 412 x 626	-
Poids [kg]	9.91	0.92
Référence	70001004.19V	73502104.19V

Support pour poubelle SULO



- Poubelle d'une capacité de 10 L
- Poignée en métal pouvant être insérée dans le support
- Possibilité de montage sur SLF, rail d'arrimage, portes arrière, protect plus ou VPP

Dimensions L x P x H [mm]	245 x 295 x 309
Poids [kg]	0.97
Référence	73508046.19V

Porte tuyau perfo



- Pour le rangement de tuyaux et de câbles
- En aluminium moulé sous pression

Modèle	Support pour tuyau S	Support pour tuyau M	Support pour tuyau L	Support pour tuyau X
Dimensions L x P x H [mm]	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Poids [kg]	0.29	0.48	1.14	2.38
Référence	14050001	14050002	14050003	14050004

Accessoires

Siège rabattable avec assise/panneau mural



- Tôle d'acier à revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)
- Assise mousse
- Hauteur du siège de 325 à 425 mm
- Déploiement automatique du pied d'appui à l'aide d'un vérin à gaz
- Pour montage sur une joue ou sur un panneau mural
- Hauteur du siège réglable en pas de 25 mm, panneau mural
- Tôle d'acier à revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)
- Pour la fixation du siège rabattable sans joue

Modèle	Siège rabattable	Panneau mural
Dimensions L x P x H [mm]	300 x 80 x 650	236 x 85 x 650
Poids [kg]	10.60	3.20
Référence	73003009.19V	73003010.19V

Support de niveau



- Pour le transport de pièces longues telles que des niveaux à bulle et des lattes de positionnement
- Pour montage sur bacs pour pièces longues et bacs bott vario3
- Avec bande scratch et boulons de fixation
- Lot de 2
- Tôle d'acier à revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm]	94 x 32 x 58
Poids [kg]	0.40
Référence	73508001.19V

Kit supports rail de guidage scies circulaires manuelles



- Pour la fixation des rails de guidage des scies circulaires manuelles
- Peut être fixé au SLF dans la rainure en T, sur des rails d'arrimage ou sur des panneaux perfo
- Composé d'un support gauche et d'un support droit, chacun avec une bande scratch
- Utilisable pour les rails de guidage des marques Festool, Bosch et Makita
- Acier peint RAL 7016

Dimensions L x P x H [mm]	85 x 36 x 189
Poids [kg]	0.70
Référence	73508079.19V

Poignée 90°



- Pour une montée en toute sécurité dans le véhicule
- Pour montage près des portes latérales ou arrière
- Distance entre les perforations 408 mm
- Coloris : vert jaune (RAL 6018)

Modèle	verde giallastro
Dimensions L x P x H [mm]	38 x 74 x 430
Poids [kg]	0.40
Référence	80701007.17

Accessoires

Poignée droite



- Pour une montée en toute sécurité dans le véhicule
- Pour montage près des portes latérales ou arrière
- Pour montage variable sur le SLF
- Distance entre les perforations 417 mm
- Adapté au VW T6, Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota ProAce (2016) (Y54), Opel Vivaro (2019), Fiat Scudo (2022) (Y57), MB Sprinter (Y66), VW Crafter, MAN TGE (Y58)
- Coloris : vert jaune (RAL 6018)

Dimensions L x P x H [mm]	23 x 76 x 448
Poids [kg]	0.44
Référence	80701009.17

Extincteur à poudre ABC



- Extincteur à poudre ABC selon la norme DIN EN 3
- Indicateur de pression
- Avec protection contre les déclenchements involontaires
- Rayon d'action d'env. 4 m
- Utilisation à une main
- Support de fixation inclus

Modèle	Avec bouteille de gaz propulseur intégrée - 1 kg	Indicateur de pression - 2 kg	Indicateur de pression - 6 kg	Indicateur de pression - 12 kg
Dimensions L x P x H [mm]	105 x 160 x 295	115 x 160 x 380	105 x 280 x 540	190 x 280 x 630
Poids [kg]	2.20	4.20	10.35	17.50
Référence	63003123.90	63003049.90	63003124.90	63003125.90

Support à mallettes pour Systainer³, Organizer et varioCase 84



- Adapté à Systainer3, Organizer M/L et varioCase84
- Pour montage sur les profilés de support dans les profondeurs de système 3 et 4
- Protection supplémentaire contre le glissement pendant la conduite
- Tôle d'acier peinte
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

À partir de profondeur système [mm]	376	376
Modèle	Support	Support
Dimensions L x P [mm]	100 x 371	100 x 371
Poids [kg]	1.39	1.39
Assemblé/emballé	Assemblé	Emballé
Référence	72103032.19M	72103032.19V


Support pour Systainer³, Organizer et varioCase 84



- Adapté à Systainer3, Organizer M/L et varioCase84
- Pour montage sur les profilés de support ou sur les systèmes de rails muraux bott
- Adapté aux profondeurs 4 et 5
- Aluminium anodisé

À partir de profondeur système [mm]	488	600
Modèle	Pour Systainer ³ -Organizer M	Pour Systainer ³ -Organizer L/varioCase84
Dimensions L x P [mm]	100 x 409	100 x 521
Poids [kg]	0.67	0.82
Référence	72103034.97V	72103035.97V

Accessoires

Support Systainer³ M112 à la verticale

- Réception du Systainer³ M112 à la verticale dans le support
- Support pour montage sur les profilés SLF ou les rails d'arrimage
- Pour le montage, une entretoise de profondeur doit être installée derrière le revêtement central
- Adapté à toutes les profondeurs de système
- Coloris : acier peint RAL 7016 gris anthracite

Modèle	À la verticale
Dimensions L x P x H [mm]	300 x 132 x 105
Poids [kg]	0.79
Référence	72103054.19V

Boîte à outils pour plateaux



- Boîte à outils bott pour plateau 500 : charge 30 kg, volume 30,5 L
- Boîte à outils bott pour plateau 750 : charge 45 kg, volume 47,5 L
- Indice de protection IP5K9KE11-R73
- Transport en toute sécurité sous la zone de chargement - espace de stockage étanche à la pluie et aux projections d'eau
- Matériau : polypropylène, nylon hautement résistant au feu, à la poussière et à l'eau, aux huiles lubrifiantes et aux hydrocarbures, aux rayons UV, aux températures élevées et aux basses températures
- Certifié VCA en tant que protection anti-encastrément

Modèle	Pour plateau 500	Pour plateau 750	Serrure avec 2 clés
Dimensions L x P x H [mm]	500 x 350 x 300	750 x 350 x 300	115 x 90 x 120
Poids [kg]	3.00	4.54	0.18
Référence	73520003	73520004	73520005

Sac de rangement bott vario3



- Sac de rangement avec couvercle à rabat pour les objets légers ou les déchets
- Montage du sac de rangement S sur le côté du SLF /3
- Montage du sac de rangement S + M sur les portes arrière ou sur le panneau perforé perfo sur la séparation cabine
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm]	300 x 120 x 400	450 x 220 x 550
Poids [kg]	0.65	1.15
Référence	73508027.19V	73508028.19V

Habillage de passage de roue



- Revêtement de passage de roues avec bac FrontLash / -oo- avec tapis antidérapant
- Hauteur libre 350/450 mm
- Vissage adapté aux pas des rails de plancher, mais non intégrable dans le rayonnage bott vario3
- Le revêtement de passage de roues sert à recouvrir - les passages de roues dans l'espace de chargement - Le système d'arrimage TopLash peut être installé ultérieurement sur les bacs (en option)
- Tôle larmée en aluminium naturel

Dimensions L x P x H [mm]	981 x 266 x 450	981 x 266 x 550	1093 x 266 x 550
Poids [kg]	6.10	6.00	7.00
Assemblé/emballé	Emballé		
Référence	11303017.98V	11303015.98V	11303016.98V

Échelle pliable en aluminium



- 2x 4 marches
- Utilisable des deux côtés
- Articulation métallique robuste et résistant aux chocs
- Liaison marches/montant stable et à 6 rivets pour une haute stabilité
- Capuchons de pieds antidérapants, profilés et respectueux du sol
- Sangles indéchirables
- Charge admissible max. 150 kg

Dimensions L x P x H [mm]	450 x 160 x 950
Poids [kg]	3.50
Référence	63003132

Cône de signalisation repliable



- Hauteur en position repliée : 60 mm
- Avec lampe clignotante et continue
- Incl. sac de rangement

Dimensions L x P x H [mm]	280 x 280 x 60	390 x 390 x 750
Poids [kg]	1.80	3.20
Référence	85001025	63003077.90V

Support avec 2 cônes



- Support en aluminium anodisé
- Pour montage sur les joues perforées bott vario3
- 2 cônes avec lampe clignotante et continue
- Dimensions du cône L x P x H : 280 x 280 x 500 mm
- Incl. sac de rangement



Modèle	Avec 2 cônes	vide
Dimensions L x P x H [mm]	300 x 132 x 310	300 x 132 x 310
Poids [kg]	4.70	1.44
Référence	63003122.97V	63003121.97V

Bac pour joue




- Bac pour montage sur la joue latérale
- Matériau : aluminium
- Surface utile 264 x 247 mm
- Hauteur du bord 33 mm
- Capacité de chargement : 5 kg

Dimensions L x P x H [mm]	266 x 255 x 155
Poids [kg]	0.56
Référence	62533404.98V

Accessoires


Bac avec tapis antidérapant



- Pour le rangement sûr d'objets avec un prélèvement ergonomique grâce à un accès facile
- Montage sur le bott vario3 SLF en profondeur 3 et profondeur 2 plus R
- Support avec tapis antidérapant, profil de protection sur le SLF, 2 points d'arrimage uniques et sangle
- Matériau : acier peint

Dimensions L x P x H [mm]	340 x 145 x 23
Poids [kg]	1.06
Référence	72121018.19V

Support universel pour casque de protection



- Utilisable de manière universelle pour diverses tailles et formes de casque
- Optimisé pour montage sur joues bott vario ou panneaux perforés perfo
- Matériau : Aluminium naturel

Dimensions L x P x H [mm]	256 x 0 x 281
Poids [kg]	0.27
Référence	63003130.97

Établi mobile MW1000



- Le compagnon idéal pour le travail mobile et semi-stationnaire sur le chantier
- Transport et rangement mobile de Systainer, d'outils et de matériel
- Peut être utilisé sur des escaliers grâce à ses grandes roues en caoutchouc résistant aux chocs (diamètre : 200 mm)
- Étrier de poussée à angle réglable, surfaces de glissement et poignée intégrale sur le bac pour un chargement facile dans le véhicule par une seule personne
- Montage et démontage faciles et dimensions compactes
- La surface de travail stable composée d'un panneau perforé et d'un profilé en aluminium offre des possibilités de serrage et de fixation flexibles
- Dimensions de la table additionnelle : 1045 x 500 mm

Dimensions L x P x H [mm]	600 x 641 x 1185
Poids [kg]	31.00
Référence	72522042.90V

Support d'établi pour établi mobile MW1000




- Pour la fixation d'un établi mobile Festool au panneau perfo bott
- Incl. kit de fixation
- Tôle d'acier peinte

Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 164 x 47
Poids [kg]	2.40
Référence	07002262.19V

Accessoires

Support pour planche à roulettes Systainer³



- Pour le rangement rapide, facile et sûr de la planche à roulettes Systainer³
- Réduction des bruits grâce à un tampon en caoutchouc
- Pour un montage latéral sur le bott vario3 SLF ou sur des panneaux perforés perfo
- Matériau : aluminium à revêtement poudre (RAL 7016)

Modèle	Support pour planche à roulettes Systainer ³
Dimensions L x P x H [mm]	290 x 66 x 439
Poids [kg]	0.68
Référence	73508025.19V


Rampes pliables en aluminium



- Alliage d'aluminium solide et résistant aux intempéries
- Charge maxi de 370 kg / paire
- Pour des différences de hauteur entre 400 et 700 mm
- Surface à effet antidérapant élevé (R12)
- Contenu de la livraison : 2 pièces

Dimensions L x P x H [mm]	200 x 2535 x 60
Poids [kg]	22.00
Référence	63003133

Supports pour rampes en aluminium



- Adaptés à 2 rampes pliables en aluminium
- Matériau : Aluminium

Dimensions L x P x H [mm]	225 x 243 x 150
Poids [kg]	1.35
Référence	63003135.98

Chariot de transport



- Structure solide en aluminium et en plastique
- Plate-forme de transport env. L 490 x P 270 mm /
- Roues et plate-forme de transport rabattables / Poignée coulissante rétractable
- Incl. bande de caoutchouc pour fixation du chargement
- Charge maximale 125 kg

Dimensions L x P x H [mm]	490 x 60 x 755
Poids [kg]	5.10
Référence	63003026.90V

Accessoires

Support pour chariot charge lourde



- Adapté aux chariots charge lourde bott
- Pour montage sur les séparations cabine et les joues vario
- Incl. kit de fixation
- Matériau : tôle acier
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Modèle	Support de chariot charge lourde
Dimensions L x P x H [mm]	500 x 72 x 80
Poids [kg]	1.20
Référence	63502064.19V


Support de prisme pour pièces longues



- Support de prisme pour pièces longues pour la réception de trépieds et d'autres composants
- Pour un montage libre sur les planchers ou sur le côté du SLF
- Support de prisme pour pièces longues avec sangle d'arrimage C-Lash intégrée, pour la fixation du chargement, avec revêtements latéraux en feutre
- Revêtement en feutre et sangle d'arrimage pour une fixation douce et sûre du trépied
- Largeur de montage variable grâce à la conception en deux parties

Dimensions L x P x H [mm]	208 x 130 x 60
Poids [kg]	0.70
Référence	73508039.19V

Support de pièces




- Support avec sangle pour la protection de divers appareils
- Incl. matériel de montage pour le vissage direct sur un rail d'arrimage bott et pour un positionnement libre
- Possibilité de réglage en continu à l'aide d'un écrou à fente dans le rail d'arrimage bott
- Montage libre

Dimensions L x P x H [mm]	125 x 64 x 51
Poids [kg]	0.34
Assemblé/emballé	Emballé
Référence	73502007.19V

Porte-outil pour électroportatif perfo

- Acier peinture époxy, gris anthracite RAL 7016
- Avec 2 emplacements, Ø max. 70 mm



Couleur	Gris anthracite
Dimensions L x P x H [mm]	175 x 87 x 70
Poids [kg]	0.39
Lot de	1
Référence	14021053.19V

Porte-outil pour électroportatif perfo incliné

- Pour cartouches de Ø max. 50 mm



Couleur	Gris clair	Gris anthracite
Dimensions L x P x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Poids [kg]	0.58	0.42
Lot de	1	1
Référence	14021054.16V	14021054.19V

Accessoires

Porte-outil pour électroportatif perfo incliné

- Pour boîtes de Ø max. 68 mm



Couleur	Gris clair	Gris anthracite
Dimensions L x P x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Poids [kg]	0.58	0.39
Lot de	1	1
Référence	14021055.16V	14021055.19V

Support pour sac poubelle perfo 1 - 16 litres

- En aluminium anodisé
- Avec 1 rouleau de sacs poubelle 5 l (50 pièces)



Modèle	Poubelle	1 rouleau de sacs poubelle (50 pièces)
Dimensions L x P x H [mm]	187 x 103 x 275	450 x 450 x 520
Poids [kg]	0.45	0.20
Lot de	1	2
Référence	63003105.97	63003106

Support rouleau papier perfo autobloquant

- Pour rouleaux de papier max. 260 mm de largeur, Ø de 280 mm
- Incl. 1 rouleau de papier



Modèle	Dérouleur de papier	Rouleau de papier
Dimensions L x P x H [mm]	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Largeur de rouleau max. en [mm]	260 mm	
Poids [kg]	1.82	7.14
Lot de	1	12
Référence	63003058.19V	63003074.90V

Distributeur de savon perfo

- En plastique avec 1 litre de savon liquide



Modèle	Distributeur de savon perfo	1 litre de savon liquide
Dimensions L x P x H [mm]	100 x 130 x 290	400 x 300 x 120
Poids [kg]	1.50	6.50
Lot de	1	6
Référence	02509004	89905002

Accessoires

Distributeur de papier perfo

- En plastique avec 1 rouleau de papier



Modèle	Distributeur de papier perfo	Rouleau de papier
Dimensions L x P x H [mm]	185 x 170 x 340	200 x 130 x 130
Poids [kg]	1.54	7.40
Lot de	1	12
Référence	02509003	89905001

Ensemble distributeur d'eau perfo

- Conteneur de 12 litres
- Robinet sur le dessous du jerrican
- Avec console en aluminium et sangle de fixation
- Distributeur à pompe pour le remplissage sur place avec un produit de nettoyage ou un désinfectant



Dimensions L x P x H [mm]	370 x 173 x 375
Poids [kg]	1.46
Lot de	1
Référence	63003059.19V

Unité de lavage à la main 12 V

- Température de l'eau max. 60°C
- Avec protection contre la surchauffe
- Incl. kit de câblage, jerrican avec sangle et matériel de fixation



Dimensions L x P x H [mm]	300 x 230 x 525
Poids [kg]	7.00
Lot de	1
Référence	50202002

Marquage de sécurité - marquage d'avertissement pour véhicules



- Bande adhésive de signalisation, une bande pour la gauche et une bande pour la droite, lot de 2
- À respecter pour la garniture : NORME DIN 30 710
- Instructions d'utilisation „Oralite-5921M“ Marquage d'avertissement (DIN 30710) disponibles en téléchargement dans l'espace dédié aux partenaires.

Dimensions L x P x H [mm]	564 x 141
Poids [kg]	0.14
Référence	84501003

Kit de marquage d'avertissement



- Marquage d'avertissement à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, adapté au contour du véhicule, avec instructions de montage pour diverses variantes de véhicules incluses
- Collage simple et rapide grâce à la découpe sur-mesure du marquage d'avertissement adapté au contour
- La fixation du marquage d'avertissement rouge et blanc doit être effectuée conformément à la norme DIN 30710 - Marquage de sécurité pour véhicules et appareils

Modèle	Citroën Jumper 2006 Porte arrière	Citroën Jumpy 2016 Porte arrière L1	Citroën Jumpy 2016 Hayon
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45
Référence	84501007	84501017	84501018

Modèle	Fiat Scudo 2022 Porte arrière L1	Fiat Scudo 2022 Hayon	Fiat Ducato 2024 Porte arrière
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45
Référence	84501036	84501037	84501070

Accessoires

Modèle	Ford Transit à partir de 2020 Porte arrière	Ford Connect 2022 Porte arrière L1	Ford Connect 2022 Hayon L1	Ford Connect 2022 Porte arrière L2	Ford Connect 2022 Hayon L2
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Référence	84501010	84501048	84501050	84501049	84501051

Modèle	Ford Custom 2023 Porte arrière	Ford Custom 2023 Hayon	Ford Courier 2023 Porte arrière	Ford Transit à plateau 2020
Poids [kg]	0.05	0.45	0.45	0.45
Référence	84501046	84501047	84501068	84501066

Modèle	Iveco Daily 2014 Porte arrière	Iveco eDaily 2023 Porte arrière
Poids [kg]	0.45	0.45
Référence	84501038	84501039

Modèle	MAN TGE 2017 Porte arrière	MAN TGE Plateau 2017
Poids [kg]	0.45	0.45
Référence	84501020	84501056

Modèle	Maxus eDeliver 7 2023 Porte arrière
Poids [kg]	0.45
Référence	84501052

Modèle	MB Citan 2021 Porte arrière L1	MB Citan 2021 Hayon L1	MB Citan 2021 Porte arrière L2	MB Citan 2021 Hayon L2
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Référence	84501026	84501028	84501060	84501062

Modèle	MB Vito 2014 Porte arrière	MB Vito 2014 Hayon	MB Sprinter 2018 Porte arrière	MB Sprinter Plateau 2018
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Référence	84501013	84501014	84501025	84501069

Modèle	Nissan Townstar 2022 L1 Porte arrière	Nissan Townstar 2022 L2 Porte arrière
Poids [kg]	0.45	0.45
Référence	84501072	84501073

Accessoires

Modèle	Opel Combo 2018 Porte arrière L2	Opel Combo 2024 Porte arrière L2	Opel Vivaro 2019 Porte arrière	Opel Vivaro 2019 Hayon
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Référence	84501022	84501064	84501040	84501041

Modèle	Opel Vivaro 2024 Porte arrière	Opel Vivaro 2024 Hayon	Opel Movano 2024 Porte arrière
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45
Référence	84501058	84501059	84501071

Modèle	Peugeot Expert 2016 Porte arrière	Peugeot Expert 2016 Hayon
Poids [kg]	0.45	0.01
Référence	84501042	84501043

Modèle	Renault Kangoo Rapid 2021 Porte arrière L1	Renault Kangoo Rapid 2021 Hayon L1	Renault Kangoo Rapid 2021 Porte arrière L2	Renault Kangoo Rapid 2021 Porte arrière L2
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Référence	84501027	84501029	84501061	84501063


Modèle	Renault Trafic 2022 Hayon
Poids [kg]	0.45
Référence	84501012

Modèle	VW T6.1 à partir de 2019 Porte arrière	VW T6.1 à partir de 2019 Hayon	VW Caddy 2020 Porte arrière L1	VW Caddy 2020 Hayon L1
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Référence	84501015	84501016	84501030	84501032

Modèle	VW Caddy 2020 Porte arrière L2	VW Caddy 2020 Hayon L2	VW Crafter à partir de 2017 Porte arrière	VW Crafter Plateau 2017
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Référence	84501031	84501033	84501019	84501067

Modèle	VW ID BUZZ 2022 Porte arrière	VW ID BUZZ 2022 Hayon	VW New Transporter 2024 Porte arrière	VW New Transporter 2024 Hayon
Poids [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Référence	84501034	84501035	84501065	84501057

Support à balais et outils



- Pour montage sur le toit du véhicule (arceau ou rail d'arrimage), sur le côté du SLF et sur le rail d'arrimage de la séparation cabine
- Une bride de sanglage est comprise dans la livraison et doit être installée
- Les supports peuvent également être commandés séparément
- Protection des appareils fixés grâce au revêtement PVC des supports
- Fixation d'appareils de différents diamètres à l'aide d'une bride de sanglage
- Tôle d'acier galvanisée ou PVC noir brillant revêtu par immersion cathodique

Modèle		Support ouvert	Support fermé
Dimensions L x P x H [mm]	-	80 x 80 x 90	
Poids [kg]	1.00	0.33	0.40
Référence	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V





Si vous avez des questions à propos des produits de bott ou si vous souhaitez commander par téléphone, notre service client est à votre disposition:
+33 (0)1 45 91 88 28.

Vous pouvez également envoyer un e-mail à l'adresse: **contact@bott.fr**

www.bott.fr

Bott SAS, Le Carré des Aviateurs, 157, Avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc-Mesnil, France

Service clients : téléphone : +33 (0)1 45 91 88 28, fax : +33 (0)1 45 91 88 29

bott. mastering space and time.

810 97 139 02/2026

Dessins de véhicules © creativ collection Verlag GmbH / www.cvision.de

Les couleurs peuvent varier pour des raisons de typographie. Sous réserve de modifications techniques.

Si vous avez déjà consenti à l'utilisation de vos données à des fins de publicité mais que vous avez changé d'avis, veuillez effectuer une rétractation par e-mail à l'adresse contact@bott.fr.