




Die TGE Branchenlösung

bott



Der Werkstatt- und Servicewagen


MAN TGE | Ausbauten ab Werk

Niemand wartet gern auf sein neues Fahrzeug, schon gar nicht, wenn es ein MAN TGE ist.

Deshalb gibt es eine große Auswahl an branchenspezifischen Aufbau­lösungen und individuellen Aufbauten schon fix und fertig ab Werk. Sie können Ihren MAN TGE genau so konfigurieren, wie Sie ihn brauchen: mit integrierten Regalsystemen – so einfach und schnell, dass es fast schon Staub aufwirbelt. Wollen Sie jedoch schon innerhalb von wenigen Tagen auf einen MAN TGE mit Aufbau­lösung zugreifen, bieten wir Ihnen mit unseren Vans to go eine Vielzahl von sofort verfügbaren Komplettfahrzeugen.




639YF (PR-Nr. YYH) Grundpaket



- 1** Modul bestehend aus:
 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe,
 3 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten,
 Systemtraverse mit 3 varioSlide, 1 bottBoxen-Tablar mit bottBoxen
 Gewicht 109 kg


- 2** Ladungssicherungsschiene links und rechts halbhoch, zum nachträglichen Einbau weiterer Optionen oder individuelle Module
3 Passgenaue Wandverkleidung aus recyclingfähigem Polypropylen, 4 mm dick mit einseitiger strukturierter Oberfläche, UV-beständig, geringes Gewicht, korrosions- und verrottungsfrei, chemikalienbeständig, extrem leicht und gut zu reinigen
4 bott vario Fußboden aus 12 mm Birkensperrholz mit robuster und rutschhemmender Kunstharzfilmbeschichtung, inkl. Trittkantenschutz.

63BAU (PR-Nr. YK2) Option 1a




- 5** Modul bestehend aus:
 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe, 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung, 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte, 2 Systainer³, 2 Schubladen mit Antirutschmatte, 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte, 1 bottBoxen-Tablar mit bottBoxen, 1 Zurrurt
 Gewicht 34 kg
Nur in Verbindung mit Grundpaket

63BAW (PR-NR. YXO) Option 1b



- 6** Modul bestehend aus:
 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe, 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung, 3 Schubladen mit Antirutschmatten, 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte, 2 Systainer³, 1 Multiplex-Arbeitsplatte, Schraubstock 125mm, 1 Zurrurt
 Gewicht 59 kg
Nur in Verbindung mit Grundpaket


63BAX (PR-Nr. YK4) Option 2



- 7** Modul bestehend aus:
 1 Bodenfach mit Kofferspanneinheit, 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte, 1 Boxenboden mit Euroboxen, 1 bottBoxen-Tablar mit bottBoxen, 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
 Gewicht 26 kg
Nur in Verbindung mit Grundpaket

bott vario | Kombinationselemente und Zubehöropakete

Der modulare Aufbau eröffnet flexibelste, maßgenaue Einbaumöglichkeiten für Ihren L3/H3 und H2. Bereits mit einer Grundausstattung schaffen Sie die Basis für organisierte, effiziente Arbeitsabläufe im mobilen Service.



63BAZ (PR-Nr. YX1) Option 3



- 1** Set bestehend aus:
 Aufklappbare Arbeitsplatte inkl. Schraubstock - für Arbeiten außerhalb des Fahrzeuges
 Stahlblech verzinkt, Arbeitsplatte Buche-Multiplex
 Backenbreite 125 mm, Gewicht 24 kg

Nur in Verbindung mit Option 1a oder 1b


63BA0 (PR-Nr. YK6) Option 4



- 2** Set bestehend aus:
 Entlüftungselemente für Dach und Fahrzeugboden
 2 Zurranschlüssen mit Schutzprofil mit je einem Ratschenschloss
 Belastbarkeit bis 500 daN

Nur in Verbindung mit Grundpaket

63BA4 (PR-Nr. YX3) Ladungssicherung



- Set bestehend aus:
 Ladungssicherungsschiene mit Schutzprofil an Trennwand inkl. Zurrurte mit Fitting und Ratsche, Zurrurte mit Haken und Ratsche für Fittinge und Lastösen, Fittinge für Schienen und Regale zur Aufnahme der Gurte mit Haken (Bodenverzurmmöglichkeiten sind im Grundregal, Regal 1a und Regal 1b bereits enthalten)

Nur in Verbindung mit Grundpaket



www.bott-group.com

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany
dialog-aktiv: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205

