bottTainer

Organisation de l'espace de rangement et sécurisation du chargement pour véhicule à plateau

Coffres pour véhicules à plateau

Pour l'organisation de l'espace de rangement et la sécurisation du chargement

- Rangement organisé et sécurisation du chargement sur le plateau grâce à différents compartiments de rangement
- Accès rapide et ergonomique à votre chargement grâce à différents systèmes de rangement : porte latérale, rideau coulissant, tiroirs intérieurs, sans monter sur le plateau (en fonction du modèle)
- Haute stabilité grâce à la construction robuste du cadre
- Surface résistante : côtés et fond en tôle d'acier galvanisé, structure avec protection des bords
- Outils et matériaux protégés contre les projections d'eau grâce à une étanchéité parfaite
- Protection contre le vol des matériaux transportés grâce à des serrures robustes
- Surélévation avec pieds pour protéger contre l'eau stagnante
- Organisation de l'espace de stockage optimale grâce à l'utilisation de composants de système vario
- Crash-test certifié conformément à ECE R44
- Configuration personnalisée possible en guise d'alternative aux variantes complètes

Crashtests nach ECE R44



bottTainer avec rideau coulissant

- Rideau résistant aux intempéries et verrouillable en aluminium robuste
- Accès rapide à l'ensemble de l'espace utile
- bottTainer de 910 mm de hauteur adapté aux véhicules à structure bâchée à hauteur de la cabine
- Équipements divers avec les composants de système bott vario
- Tiroirs à ouverture totale, charge maxi de 40 kg

A

B

C

Illu.	Dimensions L x P x H mm	Composé de	Référence	
A	1365 x 710 x 910	Tablette à abattant, tablette bottBox avec des bottBox	60021011.51M	
B	1365 x 710 x 1060	3 tiroirs, 2 tablette à abattant, tablette à bottBox avec bottBox (1x M4; 4x L5)	60021008.51M	
C	1365 x 710 x 1060	6 tiroirs, tablette à abattant, tablette à bottBox avec bottBox (1x M4; 4x L5)	60021009.51M	

bott vario | **Coffres pour véhicules à plateau**

bottTainer avec couvercle rabattable

- Couvercle en tôle d'aluminium striée antidérapante
- Amortisseur pneumatique pour une ouverture de couvercle en toute sécurité
- Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent une sécurité contre le vol

Dimensions extérieures L x P x H mm	Dimensions intérieures L x P x H mm	Capacité de charge kg	Poids kg	Référence	
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x 670	200	63	60020001.51M	
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x 670	200	69	60020002.51M	

bottTainer avec couvercle rabattable et tablette intermédiaire

- Couvercle en tôle d'aluminium striée antidérapante
- Équipé de tablettes intermédiaires amovibles en 2 parties
- Amortisseur pneumatique pour une ouverture de couvercle en toute sécurité
- Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent une sécurité contre le vol

Dimensions extérieures L x P x H mm	Dimensions intérieures L x P x H mm	Capacité de charge kg	Poids kg	Référence	
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x (290 + 370)	300	71	60020003.51M	
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x (290 + 370)	300	77	60020004.51M	

Séparateur

- Pour bottTainer avec tablette intermédiaire
- Séparateur à positionner au-dessus de la tablette intermédiaire

Référence	
63001110.98V	

Bac de rangement bottTainer

- Bac de rangement à accrocher
- Fixation via le couvercle



pour bottTainer	Dim. P x H mm	Référence	
Bac de rangement	341 x 583 x 92	60020024.51	
Assortiment avec 13 godets de rangement	325 x 525	63020192.36	

bottTainer avec tablette intermédiaire et porte

- Couvercle en tôle d'aluminium striée antidérapante
- Portes latérales au choix à gauche, à droite ou des deux côtés
- Équipé de tablette intermédiaire en 2 parties
- Amortisseur pneumatique pour une ouverture de couvercle en toute sécurité
- Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent une sécurité contre le vol

Dimensions extérieures L x P x H mm	Dimensions intérieures L x P x H mm	Position portes	Capacité de charge kg	Poids kg	Référence	
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x (290 + 370)	Des deux côtés	300	77	60020007.51M	
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x (290 + 370)	droite	300	74	60020030.51M	
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x (290 + 370)	gauche	300	74	60020031.51M	
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x (290 + 370)	Des deux côtés	300	83	60020008.51M	
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x (290 + 370)	droite	300	80	60020032.51M	
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x (290 + 370)	gauche	300	80	60020033.51M	

Possibilités d'équipement pour bottTainer avec portes

*Équipement de tiroirs au choix à gauche ou à droite. Position à préciser.
(Pour un bottTainer de largeur 1 750 mm : au maximum 1 kit profondeur 795 mm et 1 kit profondeur 540 mm).

Composé de *	Hauteur de tiroirs mm	Capacité de charge kg	Profondeur mm	Référence	
1 tiroir	1 x 300 mm	40	540	60020011.19M	
		50	795	60020014.19M	
2 tiroirs	1 x 125 / 1 x 175 mm	40	540	60020012.19M	
		50	795	60020015.19M	
3 tiroirs	3 x 100 mm	40	540	60020013.19M	
		50	795	60020016.19M	

Variantes complètes bottTainer

- Couvercle en tôle striée en aluminium solide
- Ressort pneumatique pour une ouverture de couvercle en toute sécurité
- Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent une sécurité contre le vol
- Équipé de kits de tiroirs et d'une tablette intermédiaire en 2 parties
- Avec différentes options d'agencement derrière la porte battante

Dimensions extérieures L x P x H mm	Porte gauche Tiroirs	Porte droite Tiroirs	Référence
1750 x 650 x 755	-	2x chargement lourd	600 20 025.51M
1750 x 650 x 755	2x chargement normal	2x chargement lourd	600 20 026.51M
1930 x 650 x 755	-	2x chargement lourd	600 20 027.51M
1930 x 650 x 755	2x chargement normal	2x chargement lourd	600 20 028.51M

bott vario | **Coffres pour véhicules à plateau**

bottTainer avec portes et tablette intermédiaire

- Couvercle en tôle d'aluminium striée antidérapante
- Modèles possibles :
  à gauche et à droite avec respectivement 1 porte haute ou 2 portes superposées, avec des serrures robustes
- Tablette intermédiaire fixe entre les niveaux
- Ouverture de la porte supérieure même lorsque la ridelle est fermée
- Possibilité d'équiper le compartiment inférieur avec des tiroirs

Kit de tiroirs*	Dimensions H x P mm	Référence
Chargement normal 40 kg	1x 175 x 540 / 1x 300 x 540	60022011.19M
Chargement lourd 50 kg	1x 175 x 795 / 1x 300 x 795	60022012.19M

Dimensions extérieures L x P x H mm	Version	Dimensions intérieures L x P x H mm	Capacité de charge kg	Poids kg	Référence
1750 x 630 x 1130	4 portes	1610 x 545 x (440 + 590)	300	99	60022001.51M
1930 x 630 x 1130	4 portes	1790 x 545 x (440 + 590)	300	106	60022002.51M
1750 x 630 x 1130	2 portes	1610 x 545 x (440 + 590)	300	98	60022003.51M
1930 x 630 x 1130	2 portes	1790 x 545 x (440 + 590)	300	105	60022004.51M

*Équipement de tiroirs au choix à gauche ou à droite. Position à préciser.
(Pour un bottTainer de largeur 1 750 mm : au maximum 1 kit profondeur 795 mm et 1 kit profondeur 540 mm).

bottTainer pour pick-ups

- Bac de transport compact pour tous les modèles pick-up usuels
- Couvercle en tôle d'aluminium striée antidérapante
- Amortisseur pneumatique pour une ouverture de couvercle en toute sécurité
- Stockage sûr du matériel transporté grâce à une serrure robuste

Dimensions extérieures L x P x H mm	Dimensions intérieures L x P x H mm	Capacité de charge kg	Poids kg	Référence
1030 x 650 x 600	930 x 545 x 510	200	38	60020009.51M

Anneaux de levage bottTainer

- 4 anneaux de levage
  pour un transport rapide et sécurisé
- Peinture époxy
- Couleur : noir foncé (RAL 9005)
- Avec matériel de fixation

Référence
90099590.63

Socle de manutention bottTainer

- Socle de manutention pour un transport rapide et sécurisé
- Galvanisé
- Avec kit de fixation

Pour bottTainer	Dimensions P x H mm	Référence
Avec couvercle	650 x 130	60020018.51M
Avec rideau coulissant	710 x 130	60021006.51M

Compartiment de rangement bott pour véhicules à plateau

- Pour un montage sur plateau et un arrimage simple et rapide
- Pour le transport de pelles, balais et autres outils
- Largeur variable réglable de 1700 à 2136 mm, adapté à quasiment tous les plateaux
- Construction solide en tôle d'aluminium striée résistante aux intempéries, fermée latéralement via les ridelles

Dimensions extérieures L x P x H mm	Référence	
1700 - 2136 x 622 x 382	60020029.98V	
Kit de fixation	90099667	

Bâche d'arrimage pour véhicules à plateau

- Pour la sécurisation du chargement sur le plateau
- Particulièrement adapté aux matériaux en vrac ou difformes
- Protection contre le vol grâce à une toile opaque
- Contrôlé selon la directive VDI 2700
- Charge admissible jusqu'à 200 daN
- Coloris : gris anthracite
- 4 dimensions pour toutes les tailles de plateau usuelles
- Avec anneaux d'arrimage pour ridelle

Longueur de plateau mm	Taille / Modèle	Référence	
2100 - 2650	S	62627015.19V	
2650 - 3200	M	62627016.19V	
3200 - 3750	L	62627017.19V	
3750 - 4300	XL	62627018.19V	

www.bott.fr

Bott France, Le Carré des Aviateurs, 157 Avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc-Mesnil, France

Service clients : téléphone : +33 (0)1 45 91 88 28, téléfax : +33 (0)1 45 91 88 29, email: contact@bott.fr

81098596 01/2019